開閉所仮設焼却施設　平成29年　6月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv／h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.137	0.139	0.119	0.126	0.185	0.165	0.169	0.167	0.198	0.187	0.176	0.197	0.117	0.108	0.097	0.119	—	—	—	—
2	0.146	0.127	0.116	0.118	0.178	0.177	0.176	0.139	0.199	0.179	0.167	0.188	0.128	0.119	0.107	0.098	0.19	0.14	0.16	0.11
3	0.116	0.129	0.127	0.139	0.139	0.169	0.169	0.166	0.178	0.158	0.189	0.199	0.098	0.118	0.098	0.099	—	—	—	—
4	0.128	0.128	0.127	0.128	0.177	0.188	0.139	0.179	0.189	0.175	0.189	0.178	0.109	0.099	0.109	0.099	—	—	—	—
5	0.127	0.116	0.118	0.126	0.155	0.179	0.178	0.159	0.188	0.179	0.177	0.189	0.099	0.109	0.117	0.109	—	—	—	—
6	0.118	0.117	0.128	0.109	0.176	0.166	0.177	0.136	0.168	0.178	0.168	0.176	0.117	0.099	0.098	0.109	—	—	—	—
7	0.139	0.128	0.118	0.129	0.179	0.169	0.176	0.189	0.179	0.169	0.178	0.199	0.099	0.119	0.118	0.097	—	—	—	—
8	0.119	0.129	0.129	0.119	0.178	0.179	0.179	0.168	0.159	0.189	0.176	0.188	0.126	0.108	0.109	0.119	—	—	—	—
9	0.129	0.109	0.138	0.129	0.167	0.169	0.169	0.159	0.188	0.189	0.179	0.186	0.106	0.117	0.108	0.109	0.19	0.19	0.19	0.10
10	0.119	0.136	0.139	0.129	0.158	0.178	0.175	0.178	0.167	0.178	0.179	0.169	0.109	0.107	0.107	0.109	—	—	—	—
11	0.129	0.146	0.118	0.126	0.159	0.165	0.189	0.177	0.189	0.169	0.196	0.189	0.109	0.118	0.117	0.116	—	—	—	—
12	0.128	0.118	0.138	0.118	0.169	0.192	0.168	0.167	0.168	0.178	0.169	0.179	0.127	0.118	0.112	0.108	—	—	—	—
13	0.119	0.128	0.129	0.129	0.158	0.167	0.167	0.189	0.177	0.189	0.178	0.175	0.119	0.117	0.126	0.117	—	—	—	—
14	0.118	0.135	0.128	0.129	0.169	0.179	0.159	0.179	0.179	0.199	0.169	0.187	0.109	0.119	0.109	0.099	—	—	—	—
15	0.139	0.126	0.118	0.139	0.178	0.188	0.166	0.186	0.197	0.177	0.156	0.186	0.118	0.116	0.118	0.109	—	—	—	—
16	0.108	0.125	0.118	0.118	0.158	0.168	0.169	0.159	0.165	0.187	0.186	0.167	0.118	0.109	0.109	0.099	0.18	0.19	0.17	0.11
17	0.138	0.118	0.127	0.139	0.158	0.169	0.169	0.158	0.179	0.176	0.188	0.159	0.104	0.096	0.114	0.127	—	—	—	—
18	0.126	0.129	0.128	0.126	0.178	0.187	0.158	0.176	0.189	0.179	0.164	0.178	0.117	0.118	0.099	0.128	—	—	—	—
19	0.129	0.137	0.139	0.129	0.176	0.159	0.169	0.166	0.179	0.179	0.167	0.189	0.119	0.119	0.099	0.107	—	—	—	—
20	0.126	0.119	0.124	0.109	0.168	0.177	0.168	0.167	0.179	0.197	0.178	0.177	0.118	0.119	0.109	0.088	—	—	—	—
21	0.119	0.148	0.118	0.109	0.174	0.157	0.148	0.149	0.176	0.187	0.168	0.185	0.127	0.145	0.124	0.107	—	—	—	—
22	0.128	0.147	0.117	0.108	0.179	0.157	0.179	0.159	0.178	0.168	0.167	0.158	0.105	0.107	0.099	0.109	—	—	—	—
23	0.139	0.129	0.118	0.129	0.159	0.149	0.168	0.169	0.178	0.188	0.166	0.178	0.129	0.106	0.108	0.129	0.18	0.20	0.17	0.11
24	0.138	0.126	0.109	0.117	0.166	0.186	0.169	0.178	0.176	0.198	0.178	0.198	0.119	0.105	0.109	0.108	—	—	—	—
25	0.126	0.118	0.138	0.138	0.149	0.167	0.178	0.158	0.176	0.179	0.178	0.178	0.096	0.109	0.115	0.122	—	—	—	—
26	0.129	0.126	0.129	0.127	0.146	0.164	0.179	0.158	0.189	0.184	0.159	0.176	0.126	0.109	0.119	0.107	—	—	—	—
27	0.128	0.119	0.129	0.129	0.155	0.167	0.169	0.189	0.187	0.178	0.179	0.169	0.129	0.119	0.109	0.109	—	—	—	—
28	0.149	0.118	0.119	0.129	0.149	0.168	0.188	0.168	0.168	0.179	0.187	0.159	0.108	0.109	0.108	0.119	—	—	—	—
29	0.127	0.138	0.119	0.139	0.169	0.158	0.179	0.159	0.169	0.178	0.178	0.196	0.127	0.119	0.109	0.119	—	—	—	—
30	0.138	0.118	0.119	0.128	0.186	0.168	0.178	0.177	0.189	0.159	0.196	0.177	0.128	0.139	0.107	0.128	0.18	0.20	0.17	0.12

備考