

開閉所仮設焼却施設 平成29年 7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.137	0.139	0.125	0.119	0.179	0.169	0.179	0.178	0.188	0.169	0.158	0.167	0.107	0.127	0.109	0.118	—	—	—	—
2	0.119	0.129	0.122	0.119	0.156	0.177	0.159	0.149	0.168	0.169	0.169	0.177	0.115	0.108	0.108	0.108	—	—	—	—
3	0.138	0.128	0.117	0.118	0.169	0.158	0.178	0.159	0.148	0.175	0.179	0.167	0.104	0.108	0.128	0.117	—	—	—	—
4	0.138	0.119	0.128	0.126	0.158	0.157	0.156	0.159	0.167	0.188	0.169	0.166	0.115	0.119	0.108	0.096	—	—	—	—
5	0.136	0.118	0.118	0.119	0.168	0.168	0.159	0.149	0.157	0.176	0.157	0.179	0.109	0.108	0.118	0.108	—	—	—	—
6	0.109	0.129	0.147	0.109	0.159	0.184	0.168	0.159	0.166	0.179	0.176	0.164	0.128	0.099	0.119	0.098	—	—	—	—
7	0.109	0.126	0.113	0.129	0.168	0.168	0.175	0.168	0.178	0.183	0.167	0.164	0.118	0.107	0.109	0.117	0.17	0.20	0.17	0.11
8	0.108	0.137	0.129	0.126	0.168	0.168	0.179	0.169	0.169	0.189	0.176	0.178	0.109	0.099	0.119	0.109	—	—	—	—
9	0.118	0.139	0.119	0.129	0.159	0.179	0.177	0.159	0.178	0.174	0.187	0.178	0.109	0.106	0.118	0.108	—	—	—	—
10	0.128	0.134	0.119	0.138	0.169	0.169	0.156	0.196	0.169	0.168	0.187	0.175	0.118	0.119	0.129	0.107	—	—	—	—
11	0.127	0.138	0.139	0.127	0.188	0.158	0.159	0.209	0.189	0.199	0.177	0.176	0.129	0.107	0.129	0.118	—	—	—	—
12	0.149	0.128	0.124	0.129	0.158	0.166	0.179	0.157	0.189	0.189	0.208	0.179	0.127	0.129	0.117	0.116	—	—	—	—
13	0.119	0.117	0.117	0.118	0.179	0.189	0.177	0.158	0.189	0.189	0.184	0.169	0.138	0.107	0.098	0.117	—	—	—	—
14	0.128	0.139	0.119	0.116	0.168	0.169	0.148	0.149	0.187	0.178	0.175	0.178	0.107	0.108	0.099	0.119	0.18	0.18	0.17	0.11
15	0.118	0.129	0.128	0.118	0.148	0.169	0.169	0.157	0.178	0.189	0.168	0.188	0.099	0.108	0.118	0.118	—	—	—	—
16	0.115	0.109	0.127	0.147	0.154	0.198	0.155	0.149	0.189	0.169	0.189	0.175	0.103	0.108	0.109	0.118	—	—	—	—
17	0.124	0.136	0.127	0.129	0.169	0.177	0.158	0.157	0.175	0.179	0.188	0.178	0.126	0.108	0.117	0.108	—	—	—	—
18	0.126	0.128	0.109	0.139	0.199	0.188	0.159	0.168	0.168	0.209	0.169	0.169	0.118	0.139	0.119	0.116	—	—	—	—
19	0.116	0.127	0.126	0.118	0.157	0.158	0.166	0.179	0.158	0.174	0.188	0.177	0.108	0.118	0.117	0.117	—	—	—	—
20	0.127	0.108	0.117	0.139	0.169	0.157	0.157	0.169	0.179	0.178	0.189	0.169	0.119	0.109	0.099	0.119	—	—	—	—
21	0.146	0.126	0.137	0.129	0.168	0.179	0.169	0.159	0.169	0.168	0.165	0.172	0.118	0.099	0.108	0.109	0.16	0.18	0.14	0.11
22	0.119	0.138	0.129	0.108	0.169	0.179	0.175	0.159	0.159	0.189	0.179	0.179	0.118	0.099	0.109	0.115	—	—	—	—
23	0.127	0.127	0.128	0.125	0.156	0.159	0.168	0.159	0.179	0.169	0.179	0.148	0.119	0.109	0.119	0.099	—	—	—	—
24	0.139	0.127	0.137	0.124	0.175	0.169	0.158	0.139	0.197	0.176	0.197	0.179	0.129	0.108	0.109	0.118	—	—	—	—
25	0.105	0.119	0.149	0.119	0.154	0.179	0.179	0.168	0.178	0.174	0.189	0.167	0.106	0.118	0.128	0.125	—	—	—	—
26	0.138	0.122	0.109	0.139	0.158	0.159	0.177	0.169	0.178	0.178	0.169	0.179	0.097	0.108	0.108	0.098	—	—	—	—
27	0.118	0.129	0.103	0.116	0.167	0.167	0.159	0.159	0.168	0.168	0.157	0.178	0.118	0.108	0.128	0.099	—	—	—	—
28	0.108	0.119	0.129	0.117	0.148	0.168	0.167	0.167	0.169	0.166	0.178	0.166	0.099	0.109	0.108	0.117	0.18	0.20	0.16	0.11
29	0.137	0.119	0.138	0.139	0.159	0.158	0.179	0.157	0.159	0.169	0.179	0.188	0.088	0.118	0.109	0.109	—	—	—	—
30	0.119	0.117	0.109	0.127	0.169	0.147	0.169	0.166	0.177	0.179	0.169	0.178	0.119	0.109	0.118	0.088	—	—	—	—
31	0.118	0.119	0.109	0.116	0.178	0.169	0.148	0.189	0.158	0.159	0.159	0.165	0.089	0.129	0.088	0.109	—	—	—	—
備考																				