

開閉所仮設焼却施設 平成29年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.128	0.128	0.119	0.107	0.155	0.179	0.178	0.177	0.167	0.166	0.176	0.168	0.119	0.118	0.099	0.109	—	—	—	—
2	0.119	0.128	0.117	0.139	0.176	0.167	0.169	0.157	0.157	0.178	0.159	0.175	0.099	0.109	0.129	0.099	—	—	—	—
3	0.139	0.118	0.124	0.128	0.167	0.138	0.168	0.159	0.155	0.168	0.189	0.166	0.108	0.107	0.109	0.109	—	—	—	—
4	0.108	0.126	0.119	0.108	0.169	0.159	0.148	0.168	0.157	0.164	0.176	0.178	0.107	0.108	0.108	0.108	0.17	0.17	0.15	0.10
5	0.108	0.126	0.129	0.118	0.169	0.148	0.156	0.167	0.169	0.189	0.166	0.183	0.109	0.109	0.116	0.118	—	—	—	—
6	0.127	0.146	0.129	0.139	0.159	0.156	0.157	0.168	0.169	0.178	0.165	0.166	0.108	0.098	0.127	0.099	—	—	—	—
7	0.127	0.125	0.116	0.129	0.169	0.179	0.159	0.169	0.159	0.179	0.157	0.169	0.097	0.119	0.106	0.117	—	—	—	—
8	0.129	0.117	0.118	0.117	0.157	0.156	0.168	0.158	0.156	0.169	0.187	0.166	0.126	0.118	0.107	0.128	—	—	—	—
9	0.107	0.129	0.117	0.126	0.149	0.169	0.177	0.159	0.178	0.166	0.169	0.189	0.108	0.127	0.108	0.118	—	—	—	—
10	0.139	0.138	0.117	0.118	0.178	0.167	0.159	0.159	0.163	0.158	0.179	0.169	0.118	0.099	0.108	0.108	0.17	0.18	0.16	0.11
11	0.129	0.126	0.118	0.118	0.159	0.156	0.158	0.149	0.182	0.168	0.169	0.168	0.086	0.106	0.129	0.108	—	—	—	—
12	0.119	0.139	0.109	0.116	0.159	0.156	0.173	0.156	0.157	0.169	0.168	0.179	0.097	0.098	0.118	0.106	—	—	—	—
13	0.116	0.119	0.108	0.115	0.169	0.158	0.147	0.149	0.189	0.179	0.158	0.159	0.108	0.109	0.097	0.129	—	—	—	—
14	0.106	0.115	0.116	0.109	0.167	0.159	0.148	0.159	0.177	0.176	0.168	0.159	0.108	0.108	0.108	0.099	—	—	—	—
15	0.117	0.128	0.138	0.096	0.149	0.159	0.158	0.159	0.189	0.147	0.151	0.177	0.119	0.109	0.117	0.089	—	—	—	—
16	0.105	0.128	0.117	0.119	0.169	0.159	0.168	0.167	0.159	0.166	0.169	0.166	0.109	0.097	0.109	0.119	—	—	—	—
17	0.098	0.115	0.117	0.109	0.156	0.159	0.149	0.159	0.148	0.168	0.176	0.149	0.108	0.098	0.117	0.098	—	—	—	—
18	0.109	0.129	0.119	0.117	0.149	0.158	0.159	0.146	0.169	0.198	0.159	0.187	0.106	0.127	0.109	0.118	0.17	0.18	0.15	0.11
19	0.118	0.139	0.119	0.129	0.149	0.159	0.159	0.167	0.149	0.169	0.168	0.167	0.118	0.105	0.096	0.107	—	—	—	—
20	0.107	0.117	0.118	0.104	0.148	0.139	0.149	0.169	0.169	0.169	0.167	0.149	0.089	0.119	0.114	0.116	—	—	—	—
21	0.117	0.119	0.109	0.119	0.149	0.148	0.149	0.149	0.167	0.154	0.169	0.169	0.099	0.106	0.097	0.118	—	—	—	—
22	0.108	0.112	0.106	0.129	0.149	0.168	0.158	0.168	0.159	0.189	0.175	0.179	0.119	0.117	0.108	0.109	—	—	—	—
23	0.108	0.129	0.118	0.118	0.146	0.159	0.178	0.158	0.169	0.168	0.157	0.157	0.119	0.099	0.119	0.109	—	—	—	—
24	0.128	0.129	0.117	0.116	0.157	0.158	0.158	0.157	0.179	0.167	0.176	0.169	0.108	0.126	0.089	0.109	—	—	—	—
25	0.108	0.107	0.108	0.127	0.168	0.189	0.148	0.166	0.179	0.168	0.188	0.168	0.109	0.106	0.109	0.099	0.18	0.19	0.15	0.11
26	0.125	0.119	0.107	0.127	0.167	0.159	0.178	0.147	0.168	0.189	0.175	0.169	0.109	0.098	0.109	0.125	—	—	—	—
27	0.128	0.119	0.119	0.109	0.159	0.158	0.147	0.159	0.157	0.176	0.169	0.197	0.097	0.108	0.103	0.107	—	—	—	—
28	0.117	0.129	0.109	0.118	0.157	0.147	0.178	0.169	0.166	0.169	0.169	0.168	0.119	0.119	0.109	0.095	—	—	—	—
29	0.118	0.108	0.116	0.119	0.158	0.177	0.164	0.159	0.179	0.168	0.168	0.179	0.098	0.099	0.119	0.127	—	—	—	—
30	0.128	0.138	0.119	0.119	0.168	0.169	0.158	0.169	0.174	0.168	0.157	0.188	0.108	0.126	0.107	0.126	—	—	—	—
31	0.106	0.116	0.109	0.098	0.158	0.159	0.158	0.159	0.179	0.166	0.169	0.169	0.109	0.099	0.099	0.108	—	—	—	—
備考																				