

開閉所仮設焼却施設 平成30年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.149	0.158	0.139	0.148	0.129	0.147	0.128	0.129	0.125	0.129	0.128	0.129	0.109	0.098	0.089	0.098	—	—	—	—
2	0.127	0.139	0.149	0.146	0.149	0.137	0.156	0.149	0.136	0.137	0.136	0.119	0.107	0.128	0.108	0.098	—	—	—	—
3	0.137	0.147	0.146	0.139	0.127	0.124	0.139	0.139	0.129	0.135	0.126	0.119	0.097	0.099	0.087	0.099	—	—	—	—
4	0.137	0.138	0.147	0.136	0.118	0.129	0.137	0.109	0.118	0.119	0.116	0.129	0.099	0.119	0.098	0.096	—	—	—	—
5	0.127	0.137	0.129	0.129	0.128	0.128	0.139	0.139	0.117	0.129	0.139	0.128	0.079	0.099	0.099	0.099	0.13	0.16	0.12	0.08
6	0.139	0.137	0.148	0.136	0.127	0.129	0.148	0.137	0.137	0.128	0.128	0.119	0.089	0.106	0.098	0.086	—	—	—	—
7	0.128	0.139	0.149	0.139	0.139	0.128	0.144	0.149	0.108	0.129	0.129	0.128	0.108	0.088	0.098	0.098	—	—	—	—
8	0.138	0.149	0.145	0.158	0.148	0.149	0.139	0.138	0.139	0.128	0.138	0.159	0.089	0.109	0.098	0.127	—	—	—	—
9	0.135	0.149	0.148	0.148	0.144	0.129	0.139	0.169	0.136	0.138	0.138	0.129	0.096	0.109	0.098	0.107	—	—	—	—
10	0.137	0.126	0.158	0.147	0.129	0.139	0.149	0.147	0.128	0.148	0.159	0.139	0.108	0.118	0.107	0.109	—	—	—	—
11	0.119	0.129	0.129	0.146	0.147	0.149	0.138	0.129	0.127	0.149	0.129	0.137	0.109	0.119	0.098	0.109	—	—	—	—
12	0.139	0.136	0.147	0.145	0.139	0.138	0.149	0.143	0.128	0.128	0.127	0.137	0.099	0.095	0.108	0.098	0.14	0.16	0.12	0.10
13	0.134	0.149	0.129	0.135	0.149	0.146	0.139	0.137	0.139	0.128	0.129	0.138	0.096	0.099	0.098	0.089	—	—	—	—
14	0.129	0.118	0.149	0.136	0.138	0.143	0.138	0.138	0.143	0.135	0.129	0.149	0.097	0.098	0.089	0.099	—	—	—	—
15	0.129	0.138	0.148	0.139	0.147	0.138	0.147	0.137	0.149	0.127	0.125	0.129	0.098	0.105	0.107	0.093	—	—	—	—
16	0.138	0.127	0.128	0.147	0.138	0.148	0.128	0.138	0.137	0.128	0.136	0.148	0.098	0.099	0.085	0.096	—	—	—	—
17	0.139	0.138	0.147	0.149	0.146	0.149	0.149	0.156	0.148	0.139	0.137	0.158	0.105	0.109	0.109	0.119	—	—	—	—
18	0.139	0.125	0.128	0.124	0.139	0.138	0.137	0.134	0.129	0.129	0.119	0.138	0.098	0.109	0.105	0.108	—	—	—	—
19	0.147	0.127	0.139	0.135	0.137	0.158	0.127	0.139	0.139	0.126	0.139	0.127	0.097	0.087	0.087	0.109	0.14	0.15	0.14	0.10
20	0.135	0.138	0.137	0.137	0.147	0.135	0.144	0.124	0.144	0.154	0.138	0.139	0.089	0.108	0.107	0.096	—	—	—	—
21	0.147	0.149	0.129	0.139	0.138	0.146	0.137	0.129	0.109	0.149	0.135	0.127	0.079	0.107	0.108	0.088	—	—	—	—
22	0.139	0.126	0.137	0.117	0.117	0.149	0.159	0.128	0.129	0.118	0.138	0.107	0.099	0.098	0.109	0.088	—	—	—	—
23	0.127	0.108	0.114	0.109	0.108	0.108	0.088	0.103	0.089	0.088	0.086	0.098	0.086	0.075	0.074	0.088	—	—	—	—
24	0.109	0.115	0.115	0.119	0.088	0.109	0.119	0.089	0.099	0.109	0.099	0.098	0.076	0.087	0.079	0.075	—	—	—	—
25	0.138	0.118	0.116	0.115	0.117	0.097	0.102	0.089	0.079	0.089	0.089	0.086	0.077	0.079	0.068	0.097	—	—	—	—
26	0.109	0.109	0.119	0.109	0.107	0.094	0.098	0.099	0.099	0.086	0.099	0.096	0.087	0.079	0.078	0.078	0.11	0.14	0.10	0.08
27	0.119	0.118	0.109	0.127	0.108	0.117	0.089	0.099	0.087	0.097	0.099	0.107	0.078	0.077	0.078	0.079	—	—	—	—
28	0.108	0.109	0.118	0.108	0.117	0.109	0.099	0.089	0.089	0.089	0.078	0.077	0.077	0.069	0.075	0.069	—	—	—	—
29	0.106	0.127	0.094	0.109	0.097	0.119	0.118	0.108	0.098	0.097	0.088	0.099	0.085	0.077	0.068	0.073	—	—	—	—
30	0.108	0.117	0.129	0.109	0.098	0.109	0.097	0.106	0.099	0.079	0.098	0.098	0.088	0.079	0.097	0.077	—	—	—	—
31	0.105	0.109	0.119	0.117	0.099	0.094	0.109	0.109	0.098	0.098	0.086	0.086	0.088	0.085	0.075	0.079	—	—	—	—

備考