開閉所仮設焼却施設　平成30年4月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv／h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.149	0.147	0.137	0.149	0.159	0.159	0.148	0.139	0.143	0.149	0.149	0.138	0.097	0.099	0.119	0.106	－	－	－	－
2	0.158	0.138	0.138	0.149	0.148	0.148	0.129	0.137	0.138	0.127	0.128	0.139	0.106	0.109	0.114	0.109	－	－	－	－
3	0.149	0.129	0.138	0.138	0.148	0.149	0.156	0.146	0.129	0.139	0.135	0.129	0.085	0.108	0.098	0.098	－	－	－	－
4	0.144	0.138	0.139	0.134	0.149	0.146	0.138	0.148	0.128	0.138	0.157	0.129	0.106	0.108	0.108	0.088	－	－	－	－
5	0.147	0.147	0.147	0.147	0.148	0.167	0.149	0.157	0.147	0.139	0.148	0.139	0.119	0.109	0.118	0.099	－	－	－	－
6	0.168	0.139	0.149	0.149	0.127	0.159	0.138	0.148	0.138	0.129	0.159	0.159	0.099	0.109	0.107	0.116	0.15	0.17	0.15	0.10
7	0.139	0.158	0.149	0.128	0.147	0.149	0.136	0.148	0.139	0.137	0.127	0.139	0.109	0.109	0.109	0.118	－	－	－	－
8	0.147	0.128	0.148	0.149	0.149	0.158	0.168	0.146	0.139	0.148	0.137	0.119	0.098	0.098	0.099	0.098	－	－	－	－
9	0.129	0.144	0.136	0.139	0.156	0.149	0.149	0.137	0.118	0.138	0.156	0.149	0.099	0.107	0.108	0.098	－	－	－	－
10	0.139	0.137	0.119	0.144	0.148	0.149	0.149	0.148	0.139	0.153	0.138	0.128	0.109	0.098	0.115	0.098	－	－	－	－
11	0.138	0.148	0.148	0.147	0.148	0.159	0.148	0.134	0.128	0.149	0.148	0.146	0.095	0.109	0.089	0.119	－	－	－	－
12	0.138	0.138	0.147	0.148	0.128	0.157	0.159	0.159	0.129	0.139	0.148	0.139	0.099	0.099	0.107	0.089	－	－	－	－
13	0.138	0.129	0.139	0.128	0.145	0.168	0.149	0.145	0.142	0.139	0.127	0.147	0.086	0.108	0.097	0.109	0.15	0.17	0.15	0.10
14	0.139	0.139	0.146	0.138	0.149	0.139	0.149	0.149	0.139	0.149	0.127	0.139	0.109	0.109	0.107	0.109	－	－	－	－
15	0.156	0.157	0.158	0.157	0.158	0.149	0.159	0.139	0.147	0.138	0.148	0.119	0.119	0.099	0.099	0.095	－	－	－	－
16	0.146	0.137	0.129	0.139	0.158	0.166	0.149	0.146	0.138	0.139	0.129	0.129	0.117	0.119	0.086	0.109	－	－	－	－
17	0.148	0.149	0.139	0.144	0.157	0.127	0.143	0.138	0.148	0.157	0.139	0.147	0.099	0.085	0.116	0.109	－	－	－	－
18	0.137	0.146	0.129	0.128	0.149	0.159	0.139	0.138	0.149	0.139	0.135	0.139	0.096	0.108	0.099	0.099	－	－	－	－
19	0.129	0.129	0.148	0.158	0.159	0.139	0.139	0.148	0.128	0.159	0.129	0.179	0.088	0.118	0.119	0.138	－	－	－	－
20	0.138	0.138	0.128	0.137	0.139	0.158	0.138	0.154	0.136	0.139	0.143	0.127	0.088	0.098	0.097	0.098	0.13	0.17	0.14	0.10
21	0.158	0.148	0.149	0.137	0.159	0.159	0.148	0.149	0.129	0.139	0.133	0.159	0.099	0.107	0.097	0.099	－	－	－	－
22	0.147	0.155	0.138	0.128	0.148	0.149	0.146	0.157	0.136	0.149	0.147	0.138	0.099	0.116	0.109	0.097	－	－	－	－
23	0.139	0.139	0.149	0.159	0.149	0.149	0.148	0.157	0.128	0.139	0.138	0.139	0.109	0.096	0.105	0.099	－	－	－	－
24	0.149	0.138	0.149	0.146	0.149	0.159	0.149	0.138	0.129	0.129	0.129	0.139	0.097	0.095	0.089	0.098	－	－	－	－
25	0.168	0.139	0.119	0.147	0.149	0.157	0.147	0.159	0.127	0.119	0.128	0.116	0.109	0.099	0.099	0.109	－	－	－	－
26	0.138	0.157	0.147	0.149	0.146	0.138	0.159	0.168	0.129	0.138	0.138	0.138	0.095	0.117	0.097	0.128	－	－	－	－
27	0.156	0.149	0.138	0.149	0.156	0.147	0.139	0.139	0.136	0.158	0.136	0.129	0.109	0.099	0.096	0.109	0.14	0.16	0.13	0.10
28	0.126	0.135	0.138	0.149	0.139	0.159	0.156	0.127	0.137	0.149	0.137	0.129	0.098	0.095	0.116	0.098	－	－	－	－
29	0.149	0.126	0.126	0.136	0.149	0.156	0.159	0.147	0.135	0.148	0.143	0.137	0.109	0.109	0.097	0.109	－	－	－	－
30	0.139	0.138	0.128	0.138	0.147	0.139	0.148	0.157	0.127	0.138	0.129	0.145	0.107	0.108	0.118	0.109	－	－	－	－

備考