開閉所仮設焼却施設　平成30年6月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv／h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.148	0.147	0.115	0.129	0.148	0.139	0.139	0.138	0.129	0.138	0.138	0.137	0.108	0.129	0.099	0.088	0.13	0.16	0.14	0.10
2	0.139	0.149	0.137	0.128	0.156	0.158	0.159	0.148	0.138	0.139	0.149	0.128	0.109	0.119	0.106	0.089	—	—	—	—
3	0.147	0.147	0.139	0.139	0.149	0.157	0.139	0.138	0.145	0.128	0.149	0.137	0.096	0.097	0.117	0.108	—	—	—	—
4	0.159	0.139	0.149	0.147	0.158	0.156	0.163	0.149	0.138	0.158	0.146	0.127	0.089	0.107	0.119	0.108	—	—	—	—
5	0.138	0.149	0.148	0.129	0.146	0.157	0.148	0.149	0.129	0.149	0.147	0.135	0.096	0.117	0.105	0.098	—	—	—	—
6	0.149	0.157	0.149	0.139	0.157	0.169	0.154	0.157	0.145	0.138	0.137	0.146	0.116	0.099	0.105	0.119	—	—	—	—
7	0.128	0.139	0.149	0.136	0.138	0.158	0.159	0.165	0.138	0.155	0.129	0.138	0.096	0.099	0.099	0.108	—	—	—	—
8	0.146	0.158	0.129	0.149	0.157	0.144	0.148	0.139	0.118	0.147	0.138	0.148	0.107	0.119	0.109	0.117	0.14	0.16	0.14	0.10
9	0.168	0.128	0.149	0.139	0.147	0.146	0.147	0.138	0.138	0.149	0.129	0.137	0.099	0.119	0.095	0.099	—	—	—	—
10	0.135	0.139	0.149	0.149	0.139	0.147	0.149	0.159	0.139	0.129	0.138	0.128	0.099	0.107	0.098	0.097	—	—	—	—
11	0.138	0.136	0.148	0.149	0.148	0.134	0.129	0.136	0.137	0.139	0.117	0.139	0.109	0.098	0.089	0.089	—	—	—	—
12	0.129	0.146	0.129	0.149	0.139	0.176	0.139	0.137	0.117	0.127	0.149	0.119	0.125	0.107	0.108	0.099	—	—	—	—
13	0.129	0.139	0.139	0.139	0.138	0.155	0.139	0.148	0.127	0.138	0.127	0.137	0.108	0.107	0.109	0.097	—	—	—	—
14	0.138	0.135	0.139	0.138	0.139	0.159	0.157	0.138	0.128	0.129	0.139	0.115	0.098	0.104	0.098	0.089	—	—	—	—
15	0.138	0.139	0.148	0.139	0.158	0.139	0.129	0.139	0.117	0.128	0.128	0.139	0.109	0.107	0.106	0.098	0.14	0.15	0.14	0.11
16	0.138	0.138	0.128	0.148	0.137	0.148	0.126	0.138	0.128	0.107	0.126	0.127	0.089	0.085	0.107	0.086	—	—	—	—
17	0.116	0.138	0.125	0.126	0.147	0.129	0.159	0.158	0.128	0.134	0.129	0.129	0.079	0.109	0.089	0.109	—	—	—	—
18	0.128	0.137	0.148	0.127	0.129	0.139	0.149	0.159	0.139	0.129	0.127	0.118	0.106	0.108	0.099	0.099	—	—	—	—
19	0.148	0.058	0.076	0.138	0.138	0.149	0.149	0.148	0.118	0.139	0.138	0.128	0.109	0.105	0.109	0.089	—	—	—	—
20	0.129	0.156	0.148	0.147	0.148	0.159	0.129	0.139	0.129	0.138	0.118	0.135	0.098	0.099	0.098	0.089	—	—	—	—
21	0.139	0.067	0.098	0.137	0.168	0.147	0.137	0.149	0.127	0.138	0.129	0.125	0.099	0.089	0.088	0.109	—	—	—	—
22	0.138	0.119	0.108	0.149	0.138	0.139	0.135	0.138	0.118	0.125	0.149	0.128	0.109	0.109	0.109	0.109	0.13	0.15	0.15	0.11
23	0.146	0.157	0.138	0.136	0.138	0.159	0.167	0.149	0.139	0.129	0.129	0.125	0.098	0.106	0.116	0.104	—	—	—	—
24	0.139	0.148	0.147	0.138	0.149	0.139	0.146	0.158	0.139	0.139	0.146	0.139	0.109	0.099	0.107	0.094	—	—	—	—
25	0.138	0.147	0.158	0.139	0.137	0.158	0.139	0.137	0.129	0.129	0.138	0.139	0.088	0.099	0.109	0.098	—	—	—	—
26	0.164	0.148	0.149	0.156	0.148	0.159	0.139	0.156	0.128	0.129	0.127	0.129	0.107	0.095	0.108	0.104	—	—	—	—
27	0.149	0.136	0.118	0.147	0.159	0.167	0.168	0.137	0.138	0.139	0.149	0.129	0.109	0.109	0.098	0.106	—	—	—	—
28	0.136	0.139	0.117	0.159	0.169	0.148	0.149	0.137	0.135	0.139	0.147	0.144	0.108	0.118	0.118	0.088	—	—	—	—
29	0.157	0.143	0.145	0.158	0.139	0.149	0.157	0.145	0.119	0.128	0.139	0.145	0.099	0.118	0.117	0.119	0.14	0.17	0.16	0.10
30	0.139	0.148	0.147	0.138	0.159	0.159	0.149	0.158	0.129	0.139	0.149	0.139	0.109	0.117	0.095	0.108	—	—	—	—

備考