

開閉所仮設焼却施設 平成 30年 9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.115	0.109	0.119	0.128	0.139	0.158	0.138	0.158	0.108	0.099	0.088	0.105	0.108	0.109	0.107	0.095	-	-	-	-
2	0.117	0.108	0.099	0.107	0.137	0.158	0.153	0.138	0.099	0.096	0.107	0.115	0.108	0.109	0.096	0.109	-	-	-	-
3	0.109	0.108	0.107	0.105	0.159	0.126	0.148	0.148	0.098	0.105	0.106	0.108	0.117	0.109	0.108	0.099	-	-	-	-
4	0.109	0.099	0.126	0.097	0.144	0.149	0.149	0.147	0.128	0.108	0.108	0.098	0.106	0.107	0.099	0.098	-	-	-	-
5	0.108	0.108	0.099	0.098	0.146	0.145	0.139	0.139	0.085	0.109	0.109	0.115	0.106	0.099	0.109	0.109	-	-	-	-
6	0.116	0.097	0.117	0.107	0.129	0.139	0.145	0.148	0.096	0.119	0.109	0.097	0.089	0.108	0.099	0.119	-	-	-	-
7	0.108	0.124	0.106	0.117	0.136	0.164	0.119	0.165	0.099	0.117	0.107	0.109	0.097	0.109	0.097	0.098	0.12	0.16	0.13	0.11
8	0.108	0.129	0.119	0.106	0.149	0.156	0.147	0.138	0.109	0.096	0.109	0.089	0.109	0.109	0.099	0.108	-	-	-	-
9	0.111	0.105	0.097	0.117	0.117	0.149	0.139	0.129	0.107	0.109	0.109	0.109	0.087	0.107	0.108	0.099	-	-	-	-
10	0.098	0.107	0.106	0.096	0.138	0.146	0.149	0.128	0.108	0.109	0.108	0.099	0.096	0.096	0.113	0.109	-	-	-	-
11	0.118	0.099	0.097	0.087	0.138	0.146	0.129	0.129	0.099	0.118	0.108	0.098	0.097	0.089	0.109	0.104	-	-	-	-
12	0.109	0.106	0.099	0.097	0.138	0.128	0.129	0.126	0.099	0.109	0.099	0.097	0.099	0.099	0.099	0.089	-	-	-	-
13	0.109	0.115	0.115	0.108	0.137	0.137	0.119	0.149	0.097	0.099	0.109	0.106	0.109	0.098	0.116	0.096	-	-	-	-
14	0.089	0.127	0.099	0.108	0.145	0.137	0.129	0.137	0.097	0.097	0.098	0.107	0.099	0.109	0.096	0.109	0.11	0.16	0.14	0.10
15	0.108	0.126	0.109	0.108	0.139	0.136	0.127	0.138	0.088	0.107	0.099	0.107	0.079	0.109	0.099	0.094	-	-	-	-
16	0.109	0.119	0.117	0.116	0.145	0.139	0.139	0.134	0.097	0.105	0.109	0.108	0.118	0.109	0.099	0.095	-	-	-	-
17	0.109	0.099	0.095	0.119	0.126	0.139	0.139	0.138	0.099	0.108	0.107	0.086	0.099	0.099	0.096	0.089	-	-	-	-
18	0.119	0.119	0.109	0.089	0.146	0.139	0.159	0.149	0.115	0.119	0.098	0.108	0.107	0.108	0.105	0.098	-	-	-	-
19	0.099	0.108	0.114	0.139	0.119	0.136	0.129	0.138	0.109	0.096	0.099	0.088	0.098	0.108	0.108	0.108	-	-	-	-
20	0.108	0.109	0.106	0.109	0.155	0.177	0.129	0.149	0.108	0.118	0.109	0.107	0.107	0.108	0.109	0.109	-	-	-	-
21	0.118	0.119	0.099	0.106	0.148	0.139	0.159	0.159	0.105	0.105	0.106	0.089	0.116	0.109	0.109	0.099	0.11	0.16	0.13	0.10
22	0.109	0.109	0.098	0.088	0.148	0.127	0.147	0.148	0.099	0.097	0.098	0.089	0.098	0.088	0.099	0.098	-	-	-	-
23	0.107	0.126	0.129	0.129	0.149	0.136	0.145	0.129	0.088	0.108	0.104	0.107	0.099	0.109	0.098	0.118	-	-	-	-
24	0.118	0.118	0.115	0.109	0.149	0.138	0.139	0.158	0.099	0.099	0.108	0.099	0.098	0.099	0.079	0.109	-	-	-	-
25	0.119	0.108	0.118	0.077	0.148	0.139	0.159	0.129	0.107	0.118	0.105	0.086	0.116	0.118	0.098	0.097	-	-	-	-
26	0.105	0.099	0.107	0.109	0.127	0.137	0.139	0.156	0.097	0.089	0.109	0.109	0.107	0.106	0.098	0.099	-	-	-	-
27	0.108	0.096	0.118	0.119	0.136	0.139	0.149	0.128	0.105	0.107	0.089	0.098	0.108	0.109	0.106	0.099	-	-	-	-
28	0.118	0.109	0.117	0.104	0.139	0.129	0.139	0.129	0.098	0.098	0.099	0.099	0.095	0.109	0.109	0.097	0.11	0.16	0.12	0.10
29	0.117	0.098	0.118	0.104	0.149	0.129	0.137	0.129	0.098	0.109	0.098	0.097	0.098	0.098	0.114	0.117	-	-	-	-
30	0.096	0.108	0.119	0.109	0.129	0.149	0.138	0.139	0.098	0.118	0.109	0.097	0.099	0.109	0.087	0.107	-	-	-	-
備考																				