

開閉所仮設焼却施設 平成 30年 11月 空間線量率測定結果

測定項目																					
空間線量率(μ Sv/h)																					
測定日	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界				
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
1	0.109	0.118	0.109	0.099	0.139	0.148	0.126	0.135	0.099	0.106	0.098	0.089	0.088	0.099	0.087	0.109	—	—	—	—	
2	0.097	0.109	0.118	0.098	0.149	0.148	0.147	0.128	0.098	0.117	0.119	0.085	0.117	0.117	0.093	0.109	0.11	0.15	0.13	0.10	
3	0.106	0.109	0.107	0.089	0.127	0.135	0.139	0.139	0.089	0.108	0.109	0.098	0.098	0.108	0.118	0.098	—	—	—	—	
4	0.118	0.109	0.099	0.099	0.128	0.129	0.144	0.137	0.097	0.109	0.099	0.084	0.099	0.089	0.096	0.095	—	—	—	—	
5	0.097	0.116	0.099	0.109	0.139	0.136	0.138	0.139	0.108	0.106	0.097	0.098	0.099	0.114	0.097	0.108	—	—	—	—	
6	0.108	0.098	0.108	0.117	0.139	0.139	0.138	0.147	0.086	0.098	0.096	0.099	0.099	0.108	0.098	0.085	—	—	—	—	
7	0.085	0.109	0.109	0.098	0.129	0.129	0.139	0.129	0.099	0.096	0.096	0.099	0.099	0.109	0.098	0.106	—	—	—	—	
8	0.108	0.098	0.108	0.106	0.139	0.139	0.119	0.139	0.087	0.097	0.096	0.108	0.097	0.099	0.108	0.099	—	—	—	—	
9	0.115	0.109	0.097	0.099	0.157	0.127	0.119	0.129	0.106	0.089	0.097	0.099	0.106	0.086	0.088	0.088	0.10	0.17	0.13	0.09	
10	0.088	0.085	0.109	0.099	0.139	0.119	0.138	0.129	0.098	0.107	0.097	0.108	0.099	0.109	0.097	0.086	—	—	—	—	
11	0.107	0.097	0.099	0.099	0.129	0.146	0.114	0.136	0.079	0.089	0.077	0.106	0.078	0.109	0.098	0.107	—	—	—	—	
12	0.118	0.107	0.089	0.107	0.128	0.137	0.138	0.119	0.108	0.107	0.118	0.069	0.109	0.098	0.104	0.107	—	—	—	—	
13	0.109	0.099	0.097	0.115	0.148	0.149	0.128	0.137	0.088	0.094	0.099	0.087	0.086	0.088	0.099	0.098	—	—	—	—	
14	0.129	0.109	0.109	0.118	0.139	0.137	0.128	0.119	0.079	0.117	0.089	0.098	0.078	0.099	0.094	0.109	—	—	—	—	
15	0.106	0.108	0.098	0.118	0.139	0.139	0.148	0.139	0.098	0.098	0.086	0.097	0.089	0.109	0.097	0.087	—	—	—	—	
16	0.097	0.106	0.099	0.099	0.119	0.139	0.129	0.139	0.089	0.105	0.109	0.099	0.099	0.108	0.098	0.086	0.11	0.17	0.16	0.11	
17	0.108	0.116	0.136	0.109	0.139	0.129	0.148	0.139	0.097	0.089	0.089	0.086	0.108	0.098	0.098	0.096	—	—	—	—	
18	0.117	0.114	0.118	0.099	0.139	0.167	0.139	0.139	0.104	0.086	0.089	0.108	0.097	0.109	0.106	0.087	—	—	—	—	
19	0.106	0.129	0.089	0.106	0.128	0.135	0.139	0.136	0.098	0.099	0.079	0.114	0.106	0.098	0.099	0.088	—	—	—	—	
20	0.099	0.099	0.095	0.118	0.139	0.146	0.149	0.129	0.095	0.087	0.089	0.099	0.089	0.108	0.097	0.099	—	—	—	—	
21	0.108	0.106	0.097	0.089	0.138	0.138	0.124	0.128	0.097	0.108	0.099	0.107	0.088	0.108	0.098	0.079	—	—	—	—	
22	0.109	0.099	0.109	0.108	0.149	0.148	0.127	0.146	0.109	0.098	0.099	0.109	0.107	0.094	0.089	0.089	—	—	—	—	
23	0.107	0.129	0.108	0.118	0.138	0.128	0.137	0.119	0.096	0.098	0.097	0.088	0.099	0.098	0.086	0.095	0.11	0.17	0.14	0.09	
24	0.099	0.118	0.086	0.115	0.135	0.148	0.149	0.148	0.078	0.117	0.075	0.089	0.099	0.109	0.087	0.099	—	—	—	—	
25	0.118	0.116	0.118	0.108	0.159	0.157	0.137	0.135	0.108	0.109	0.089	0.102	0.109	0.108	0.089	0.099	—	—	—	—	
26	0.116	0.098	0.097	0.109	0.147	0.139	0.133	0.119	0.087	0.099	0.097	0.099	0.099	0.098	0.097	0.106	—	—	—	—	
27	0.098	0.109	0.099	0.117	0.125	0.137	0.138	0.148	0.088	0.099	0.108	0.117	0.096	0.118	0.108	0.099	—	—	—	—	
28	0.108	0.119	0.106	0.107	0.156	0.146	0.155	0.139	0.107	0.099	0.097	0.099	0.099	0.119	0.098	0.108	—	—	—	—	
29	0.096	0.097	0.108	0.116	0.137	0.149	0.149	0.129	0.096	0.107	0.099	0.099	0.109	0.097	0.098	0.108	—	—	—	—	
30	0.107	0.108	0.108	0.098	0.134	0.136	0.119	0.138	0.097	0.097	0.109	0.089	0.089	0.098	0.103	0.079	0.11	0.16	0.11	0.11	
備考																					