

開閉所仮設焼却施設 平成 30年 12月 空間線量率測定結果

測定項目																					
空間線量率( $\mu$ Sv/h)																					
測定日	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界				
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
1	0.109	0.105	0.099	0.118	0.139	0.136	0.129	0.138	0.099	0.089	0.087	0.079	0.107	0.117	0.096	0.099	—	—	—	—	
2	0.109	0.108	0.096	0.117	0.147	0.128	0.139	0.139	0.089	0.099	0.098	0.108	0.098	0.108	0.099	0.088	—	—	—	—	
3	0.108	0.119	0.094	0.098	0.129	0.149	0.149	0.118	0.088	0.098	0.087	0.078	0.107	0.088	0.106	0.099	—	—	—	—	
4	0.099	0.129	0.109	0.129	0.149	0.138	0.148	0.136	0.092	0.109	0.099	0.105	0.098	0.104	0.088	0.099	—	—	—	—	
5	0.126	0.109	0.096	0.108	0.138	0.143	0.129	0.138	0.108	0.117	0.109	0.096	0.107	0.119	0.087	0.096	—	—	—	—	
6	0.106	0.097	0.109	0.097	0.129	0.146	0.135	0.128	0.085	0.107	0.108	0.089	0.097	0.117	0.129	0.089	—	—	—	—	
7	0.098	0.109	0.118	0.109	0.146	0.128	0.147	0.138	0.108	0.119	0.098	0.099	0.109	0.098	0.109	0.109	0.11	0.16	0.13	0.13	
8	0.106	0.099	0.097	0.108	0.136	0.149	0.128	0.129	0.099	0.109	0.116	0.118	0.109	0.097	0.107	0.106	—	—	—	—	
9	0.109	0.094	0.118	0.107	0.139	0.139	0.138	0.129	0.117	0.107	0.099	0.096	0.107	0.113	0.107	0.099	—	—	—	—	
10	0.118	0.109	0.093	0.108	0.127	0.139	0.138	0.119	0.119	0.098	0.109	0.099	0.087	0.109	0.099	0.087	—	—	—	—	
11	0.088	0.109	0.129	0.117	0.118	0.136	0.148	0.137	0.099	0.103	0.108	0.108	0.106	0.099	0.107	0.129	—	—	—	—	
12	0.109	0.099	0.099	0.119	0.129	0.135	0.136	0.125	0.107	0.098	0.099	0.099	0.097	0.087	0.119	0.109	—	—	—	—	
13	0.088	0.099	0.109	0.099	0.125	0.159	0.139	0.117	0.086	0.107	0.089	0.099	0.108	0.098	0.099	0.105	—	—	—	—	
14	0.109	0.099	0.098	0.119	0.135	0.126	0.119	0.116	0.109	0.119	0.098	0.117	0.107	0.099	0.108	0.109	0.10	0.14	0.14	0.11	
15	0.109	0.106	0.089	0.109	0.139	0.127	0.138	0.128	0.106	0.098	0.098	0.089	0.109	0.099	0.109	0.099	—	—	—	—	
16	0.099	0.087	0.109	0.089	0.125	0.133	0.147	0.118	0.094	0.097	0.118	0.095	0.109	0.116	0.108	0.107	—	—	—	—	
17	0.109	0.088	0.089	0.098	0.128	0.133	0.128	0.138	0.099	0.099	0.118	0.109	0.108	0.109	0.106	0.099	—	—	—	—	
18	0.096	0.118	0.108	0.088	0.119	0.118	0.139	0.149	0.109	0.119	0.109	0.108	0.109	0.108	0.099	0.117	—	—	—	—	
19	0.095	0.109	0.127	0.089	0.129	0.139	0.127	0.129	0.109	0.107	0.108	0.108	0.118	0.098	0.108	0.098	—	—	—	—	
20	0.108	0.115	0.109	0.119	0.129	0.119	0.129	0.128	0.109	0.107	0.089	0.099	0.109	0.119	0.117	0.099	—	—	—	—	
21	0.108	0.099	0.116	0.099	0.139	0.137	0.119	0.129	0.118	0.097	0.106	0.097	0.118	0.098	0.109	0.108	0.10	0.16	0.15	0.10	
22	0.108	0.109	0.089	0.108	0.126	0.157	0.118	0.136	0.108	0.118	0.097	0.099	0.108	0.109	0.107	0.108	—	—	—	—	
23	0.088	0.116	0.107	0.109	0.129	0.129	0.138	0.138	0.118	0.099	0.099	0.114	0.119	0.098	0.107	0.099	—	—	—	—	
24	0.129	0.127	0.089	0.114	0.139	0.118	0.129	0.139	0.102	0.108	0.099	0.098	0.116	0.108	0.107	0.098	—	—	—	—	
25	0.108	0.099	0.128	0.118	0.128	0.149	0.138	0.138	0.099	0.098	0.098	0.109	0.107	0.119	0.099	0.107	—	—	—	—	
26	0.089	0.099	0.109	0.119	0.119	0.117	0.126	0.109	0.108	0.108	0.094	0.099	0.108	0.109	0.118	0.096	—	—	—	—	
27	0.106	0.117	0.118	0.119	0.129	0.126	0.127	0.137	0.108	0.099	0.098	0.109	0.098	0.098	0.099	0.099	—	—	—	—	
28	0.119	0.118	0.125	0.117	0.118	0.149	0.156	0.119	0.097	0.119	0.099	0.096	0.118	0.097	0.108	0.099	0.10	0.15	0.12	0.10	
29	0.089	0.099	0.099	0.099	0.139	0.128	0.127	0.137	0.108	0.089	0.089	0.109	0.118	0.099	0.109	0.109	—	—	—	—	
30	0.109	0.109	0.097	0.084	0.139	0.139	0.126	0.117	0.096	0.104	0.109	0.107	0.109	0.119	0.104	0.127	—	—	—	—	
31	0.098	0.099	0.113	0.107	0.136	0.138	0.128	0.137	0.099	0.098	0.105	0.099	0.099	0.095	0.099	0.117	—	—	—	—	
備考																					