

開閉所仮設焼却施設 平成 31年 2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.109	0.097	0.079	0.106	0.118	0.109	0.128	0.129	0.088	0.099	0.095	0.089	0.099	0.099	0.097	0.108	0.10	0.16	0.13	0.10
2	0.099	0.107	0.109	0.088	0.116	0.137	0.117	0.112	0.096	0.077	0.106	0.079	0.109	0.118	0.089	0.108	-	-	-	-
3	0.096	0.089	0.099	0.088	0.108	0.114	0.129	0.126	0.088	0.109	0.119	0.108	0.109	0.109	0.109	0.105	-	-	-	-
4	0.099	0.109	0.108	0.099	0.156	0.128	0.119	0.119	0.109	0.116	0.098	0.107	0.109	0.098	0.119	0.117	-	-	-	-
5	0.089	0.113	0.119	0.109	0.109	0.139	0.129	0.129	0.107	0.094	0.089	0.097	0.108	0.108	0.108	0.118	-	-	-	-
6	0.109	0.079	0.109	0.105	0.149	0.139	0.109	0.125	0.098	0.108	0.107	0.088	0.106	0.109	0.105	0.097	-	-	-	-
7	0.089	0.119	0.109	0.109	0.149	0.129	0.125	0.138	0.099	0.109	0.109	0.122	0.108	0.099	0.098	0.099	-	-	-	-
8	0.117	0.088	0.098	0.099	0.129	0.128	0.129	0.139	0.109	0.119	0.108	0.109	0.109	0.109	0.099	0.109	0.13	0.16	0.13	0.10
9	0.096	0.098	0.087	0.098	0.132	0.139	0.124	0.109	0.108	0.113	0.109	0.097	0.109	0.109	0.107	0.087	-	-	-	-
10	0.098	0.098	0.089	0.107	0.118	0.108	0.109	0.098	0.089	0.099	0.089	0.099	0.098	0.096	0.087	0.086	-	-	-	-
11	0.099	0.088	0.099	0.097	0.098	0.119	0.119	0.096	0.094	0.098	0.086	0.086	0.097	0.099	0.088	0.098	-	-	-	-
12	0.091	0.099	0.089	0.108	0.097	0.109	0.129	0.107	0.079	0.099	0.108	0.096	0.078	0.099	0.099	0.109	-	-	-	-
13	0.098	0.109	0.098	0.098	0.109	0.118	0.119	0.108	0.098	0.116	0.098	0.088	0.099	0.093	0.089	0.095	-	-	-	-
14	0.087	0.089	0.089	0.089	0.117	0.099	0.109	0.118	0.109	0.089	0.086	0.098	0.104	0.119	0.078	0.109	-	-	-	-
15	0.099	0.088	0.098	0.087	0.108	0.108	0.117	0.117	0.089	0.099	0.099	0.109	0.089	0.108	0.099	0.087	0.12	0.14	0.11	0.09
16	0.099	0.089	0.099	0.099	0.116	0.115	0.128	0.124	0.096	0.099	0.109	0.109	0.086	0.098	0.078	0.098	-	-	-	-
17	0.098	0.107	0.099	0.089	0.119	0.118	0.109	0.095	0.107	0.098	0.089	0.106	0.098	0.099	0.097	0.097	-	-	-	-
18	0.086	0.109	0.109	0.094	0.127	0.117	0.128	0.117	0.118	0.097	0.099	0.089	0.109	0.107	0.096	0.096	-	-	-	-
19	0.119	0.099	0.099	0.097	0.129	0.138	0.138	0.138	0.099	0.097	0.096	0.089	0.087	0.109	0.107	0.107	-	-	-	-
20	0.098	0.098	0.088	0.115	0.123	0.119	0.139	0.127	0.098	0.099	0.088	0.099	0.107	0.098	0.109	0.105	-	-	-	-
21	0.089	0.109	0.119	0.086	0.129	0.129	0.128	0.116	0.098	0.096	0.087	0.099	0.106	0.109	0.119	0.099	-	-	-	-
22	0.116	0.099	0.097	0.119	0.107	0.106	0.138	0.135	0.088	0.117	0.109	0.087	0.119	0.108	0.109	0.109	0.10	0.15	0.13	0.10
23	0.098	0.107	0.108	0.107	0.118	0.129	0.145	0.125	0.088	0.109	0.087	0.098	0.099	0.109	0.094	0.119	-	-	-	-
24	0.116	0.109	0.118	0.109	0.129	0.138	0.129	0.119	0.086	0.099	0.099	0.099	0.119	0.098	0.117	0.109	-	-	-	-
25	0.096	0.087	0.127	0.089	0.128	0.135	0.137	0.139	0.087	0.089	0.119	0.106	0.099	0.108	0.107	0.098	-	-	-	-
26	0.119	0.129	0.119	0.088	0.138	0.147	0.139	0.137	0.099	0.099	0.097	0.097	0.109	0.117	0.098	0.119	-	-	-	-
27	0.115	0.109	0.109	0.109	0.127	0.127	0.128	0.138	0.099	0.119	0.097	0.098	0.115	0.109	0.119	0.109	-	-	-	-
28	0.109	0.139	0.109	0.097	0.139	0.148	0.128	0.119	0.089	0.109	0.096	0.086	0.098	0.127	0.098	0.108	-	-	-	-

備考