

開閉所仮設焼却施設 令和 元年 5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.094	0.089	0.098	0.108	0.117	0.125	0.148	0.149	0.099	0.087	0.096	0.099	0.108	0.109	0.108	0.118	—	—	—	—
2	0.089	0.115	0.099	0.086	0.139	0.119	0.125	0.129	0.088	0.094	0.094	0.097	0.109	0.118	0.097	0.115	—	—	—	—
3	0.098	0.106	0.126	0.095	0.129	0.138	0.137	0.129	0.097	0.098	0.108	0.099	0.099	0.109	0.119	0.107	0.10	0.15	0.12	0.10
4	0.109	0.114	0.116	0.097	0.139	0.137	0.147	0.127	0.097	0.096	0.098	0.099	0.108	0.119	0.093	0.117	—	—	—	—
5	0.096	0.118	0.109	0.119	0.129	0.119	0.128	0.128	0.096	0.099	0.098	0.096	0.098	0.098	0.109	0.106	—	—	—	—
6	0.129	0.118	0.107	0.106	0.139	0.138	0.139	0.129	0.108	0.104	0.078	0.097	0.108	0.097	0.106	0.107	—	—	—	—
7	0.096	0.099	0.099	0.087	0.134	0.129	0.139	0.139	0.088	0.087	0.106	0.099	0.109	0.097	0.098	0.119	—	—	—	—
8	0.089	0.097	0.109	0.115	0.129	0.138	0.134	0.157	0.109	0.098	0.089	0.107	0.099	0.106	0.097	0.119	—	—	—	—
9	0.116	0.107	0.119	0.109	0.139	0.149	0.139	0.135	0.099	0.109	0.097	0.088	0.128	0.119	0.106	0.108	—	—	—	—
10	0.109	0.118	0.119	0.098	0.119	0.137	0.139	0.139	0.097	0.094	0.097	0.096	0.115	0.105	0.109	0.109	0.10	0.15	0.13	0.11
11	0.108	0.116	0.108	0.099	0.136	0.139	0.139	0.129	0.098	0.099	0.109	0.108	0.099	0.109	0.109	0.109	—	—	—	—
12	0.099	0.107	0.106	0.119	0.137	0.128	0.146	0.139	0.099	0.096	0.099	0.105	0.108	0.119	0.103	0.107	—	—	—	—
13	0.108	0.106	0.097	0.108	0.147	0.148	0.127	0.128	0.097	0.098	0.108	0.108	0.108	0.099	0.118	0.109	—	—	—	—
14	0.119	0.109	0.098	0.109	0.139	0.127	0.147	0.129	0.105	0.096	0.108	0.107	0.109	0.108	0.098	0.106	—	—	—	—
15	0.109	0.095	0.127	0.097	0.116	0.129	0.139	0.128	0.099	0.106	0.107	0.099	0.106	0.099	0.108	0.105	—	—	—	—
16	0.103	0.128	0.094	0.108	0.129	0.119	0.138	0.127	0.088	0.098	0.108	0.098	0.105	0.099	0.119	0.107	—	—	—	—
17	0.097	0.109	0.119	0.109	0.118	0.147	0.148	0.133	0.079	0.089	0.109	0.099	0.107	0.098	0.088	0.097	0.10	0.15	0.11	0.12
18	0.087	0.115	0.108	0.109	0.117	0.126	0.136	0.128	0.089	0.097	0.088	0.097	0.097	0.099	0.119	0.099	—	—	—	—
19	0.107	0.099	0.109	0.098	0.139	0.139	0.139	0.146	0.109	0.109	0.099	0.099	0.118	0.099	0.117	0.113	—	—	—	—
20	0.127	0.095	0.096	0.089	0.139	0.129	0.147	0.138	0.087	0.096	0.097	0.102	0.116	0.118	0.099	0.099	—	—	—	—
21	0.118	0.088	0.108	0.089	0.139	0.137	0.119	0.133	0.098	0.085	0.089	0.089	0.105	0.109	0.109	0.109	—	—	—	—
22	0.088	0.096	0.089	0.089	0.128	0.129	0.138	0.137	0.088	0.096	0.119	0.099	0.099	0.119	0.097	0.107	—	—	—	—
23	0.106	0.099	0.109	0.094	0.128	0.147	0.149	0.129	0.099	0.099	0.088	0.109	0.113	0.117	0.107	0.095	—	—	—	—
24	0.109	0.097	0.108	0.098	0.149	0.149	0.137	0.138	0.099	0.088	0.099	0.109	0.108	0.099	0.109	0.108	0.10	0.15	0.13	0.10
25	0.089	0.108	0.109	0.099	0.135	0.158	0.148	0.147	0.095	0.107	0.099	0.099	0.096	0.119	0.109	0.099	—	—	—	—
26	0.108	0.098	0.134	0.099	0.137	0.139	0.149	0.119	0.109	0.106	0.108	0.108	0.118	0.108	0.109	0.119	—	—	—	—
27	0.113	0.119	0.107	0.119	0.155	0.149	0.139	0.128	0.098	0.107	0.119	0.096	0.105	0.109	0.129	0.107	—	—	—	—
28	0.119	0.119	0.108	0.119	0.119	0.149	0.128	0.138	0.098	0.098	0.104	0.095	0.119	0.118	0.117	0.119	—	—	—	—
29	0.119	0.097	0.114	0.119	0.129	0.128	0.116	0.108	0.119	0.095	0.098	0.097	0.127	0.099	0.099	0.108	—	—	—	—
30	0.108	0.119	0.109	0.119	0.124	0.128	0.129	0.116	0.109	0.098	0.107	0.119	0.108	0.108	0.118	0.109	—	—	—	—
31	0.096	0.119	0.108	0.109	0.129	0.135	0.126	0.115	0.099	0.109	0.098	0.098	0.101	0.107	0.115	0.109	0.10	0.16	0.12	0.10

備考