

開閉所仮設焼却施設 令和 元年 9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.089	0.099	0.088	0.108	0.116	0.129	0.128	0.118	0.088	0.098	0.105	0.099	0.108	0.107	0.109	0.119	—	—	—	—
2	0.096	0.107	0.137	0.089	0.138	0.147	0.149	0.119	0.109	0.107	0.118	0.086	0.119	0.098	0.129	0.099	—	—	—	—
3	0.118	0.097	0.109	0.097	0.128	0.119	0.108	0.119	0.097	0.089	0.087	0.089	0.127	0.099	0.098	0.116	—	—	—	—
4	0.089	0.099	0.106	0.096	0.129	0.129	0.117	0.138	0.107	0.099	0.097	0.096	0.077	0.108	0.119	0.098	—	—	—	—
5	0.076	0.086	0.107	0.109	0.108	0.139	0.128	0.119	0.099	0.108	0.086	0.098	0.089	0.096	0.108	0.119	—	—	—	—
6	0.089	0.116	0.098	0.109	0.108	0.129	0.138	0.119	0.079	0.089	0.098	0.108	0.119	0.109	0.099	0.098	0.10	0.15	0.14	0.10
7	0.089	0.098	0.109	0.089	0.139	0.117	0.136	0.136	0.098	0.095	0.109	0.089	0.118	0.096	0.108	0.109	—	—	—	—
8	0.079	0.094	0.107	0.118	0.129	0.129	0.138	0.128	0.089	0.089	0.099	0.098	0.095	0.108	0.095	0.098	—	—	—	—
9	0.089	0.108	0.088	0.079	0.129	0.119	0.128	0.127	0.079	0.095	0.079	0.079	0.086	0.118	0.108	0.098	—	—	—	—
10	0.108	0.109	0.109	0.088	0.129	0.128	0.148	0.144	0.089	0.089	0.089	0.107	0.108	0.117	0.098	0.107	—	—	—	—
11	0.109	0.108	0.099	0.086	0.135	0.139	0.128	0.117	0.099	0.097	0.107	0.099	0.116	0.098	0.119	0.089	—	—	—	—
12	0.087	0.099	0.088	0.078	0.132	0.119	0.148	0.129	0.087	0.094	0.094	0.089	0.099	0.099	0.109	0.114	—	—	—	—
13	0.098	0.099	0.089	0.099	0.138	0.119	0.129	0.127	0.108	0.089	0.096	0.097	0.108	0.108	0.099	0.109	0.10	0.16	0.12	0.11
14	0.109	0.106	0.089	0.098	0.127	0.139	0.128	0.118	0.088	0.088	0.089	0.089	0.099	0.097	0.097	0.115	—	—	—	—
15	0.097	0.096	0.096	0.099	0.118	0.128	0.129	0.146	0.109	0.096	0.097	0.089	0.108	0.099	0.107	0.089	—	—	—	—
16	0.119	0.087	0.099	0.107	0.139	0.135	0.135	0.139	0.107	0.089	0.098	0.096	0.117	0.099	0.105	0.099	—	—	—	—
17	0.105	0.089	0.119	0.077	0.139	0.139	0.129	0.138	0.087	0.089	0.079	0.098	0.099	0.098	0.092	0.107	—	—	—	—
18	0.098	0.089	0.099	0.127	0.128	0.138	0.127	0.129	0.089	0.098	0.089	0.087	0.109	0.089	0.088	0.099	—	—	—	—
19	0.105	0.119	0.109	0.099	0.127	0.119	0.129	0.127	0.079	0.099	0.098	0.107	0.098	0.108	0.099	0.106	—	—	—	—
20	0.088	0.089	0.099	0.118	0.139	0.127	0.128	0.126	0.099	0.099	0.088	0.118	0.107	0.107	0.119	0.109	0.10	0.15	0.14	0.10
21	0.097	0.099	0.096	0.107	0.127	0.139	0.129	0.139	0.087	0.098	0.086	0.098	0.098	0.109	0.107	0.107	—	—	—	—
22	0.094	0.089	0.089	0.089	0.128	0.139	0.129	0.129	0.099	0.099	0.109	0.088	0.109	0.109	0.104	0.115	—	—	—	—
23	0.086	0.095	0.089	0.109	0.126	0.126	0.139	0.128	0.079	0.109	0.098	0.109	0.089	0.109	0.089	0.099	—	—	—	—
24	0.098	0.108	0.119	0.098	0.129	0.139	0.129	0.127	0.098	0.109	0.107	0.098	0.119	0.108	0.098	0.109	—	—	—	—
25	0.106	0.078	0.095	0.099	0.119	0.139	0.119	0.138	0.097	0.086	0.089	0.099	0.095	0.096	0.096	0.096	—	—	—	—
26	0.079	0.099	0.099	0.098	0.128	0.129	0.119	0.129	0.089	0.097	0.077	0.078	0.099	0.129	0.086	0.089	—	—	—	—
27	0.099	0.108	0.109	0.113	0.128	0.137	0.129	0.119	0.108	0.078	0.089	0.085	0.099	0.109	0.099	0.099	0.10	0.15	0.14	0.10
28	0.098	0.108	0.099	0.107	0.128	0.137	0.139	0.139	0.089	0.097	0.108	0.109	0.098	0.108	0.108	0.099	—	—	—	—
29	0.108	0.099	0.088	0.109	0.129	0.129	0.135	0.139	0.098	0.108	0.098	0.107	0.109	0.118	0.098	0.107	—	—	—	—
30	0.109	0.118	0.099	0.109	0.115	0.128	0.139	0.109	0.096	0.098	0.089	0.098	0.098	0.106	0.094	0.109	—	—	—	—

備考