

開閉所仮設焼却施設 令和元年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.098	0.089	0.097	0.089	0.119	0.127	0.132	0.118	0.086	0.094	0.098	0.099	0.119	0.105	0.099	0.096	0.09	0.15	0.12	0.10
2	0.088	0.097	0.098	0.088	0.119	0.129	0.129	0.136	0.096	0.099	0.098	0.105	0.099	0.106	0.109	0.107	—	—	—	—
3	0.098	0.099	0.088	0.098	0.125	0.137	0.117	0.128	0.098	0.106	0.078	0.098	0.099	0.109	0.119	0.089	—	—	—	—
4	0.103	0.109	0.107	0.106	0.118	0.126	0.128	0.118	0.099	0.098	0.109	0.096	0.094	0.097	0.108	0.107	—	—	—	—
5	0.079	0.097	0.108	0.079	0.119	0.129	0.119	0.129	0.097	0.096	0.098	0.079	0.098	0.119	0.099	0.099	—	—	—	—
6	0.109	0.106	0.099	0.098	0.139	0.116	0.129	0.129	0.098	0.098	0.079	0.097	0.119	0.119	0.105	0.087	—	—	—	—
7	0.088	0.109	0.099	0.108	0.119	0.135	0.127	0.119	0.089	0.099	0.086	0.098	0.089	0.116	0.098	0.096	—	—	—	—
8	0.098	0.099	0.097	0.098	0.119	0.126	0.116	0.149	0.095	0.086	0.099	0.096	0.098	0.105	0.099	0.108	0.10	0.15	0.13	0.09
9	0.107	0.097	0.099	0.099	0.118	0.135	0.129	0.138	0.089	0.097	0.087	0.116	0.109	0.097	0.099	0.106	—	—	—	—
10	0.099	0.096	0.079	0.098	0.133	0.134	0.118	0.118	0.089	0.097	0.088	0.089	0.109	0.099	0.099	0.088	—	—	—	—
11	0.099	0.097	0.106	0.109	0.129	0.119	0.128	0.139	0.095	0.103	0.097	0.098	0.107	0.106	0.099	0.099	—	—	—	—
12	0.106	0.107	0.075	0.112	0.117	0.139	0.136	0.128	0.098	0.099	0.107	0.098	0.098	0.108	0.099	0.109	—	—	—	—
13	0.088	0.119	0.097	0.097	0.136	0.129	0.133	0.118	0.089	0.095	0.096	0.086	0.099	0.099	0.098	0.107	—	—	—	—
14	0.067	0.099	0.097	0.099	0.139	0.118	0.119	0.139	0.087	0.097	0.089	0.086	0.089	0.117	0.109	0.119	—	—	—	—
15	0.118	0.098	0.109	0.087	0.135	0.137	0.128	0.118	0.087	0.093	0.088	0.098	0.099	0.109	0.089	0.096	0.11	0.16	0.12	0.12
16	0.117	0.087	0.107	0.088	0.129	0.119	0.127	0.139	0.088	0.089	0.086	0.097	0.107	0.109	0.099	0.098	—	—	—	—
17	0.088	0.109	0.098	0.098	0.128	0.128	0.129	0.128	0.089	0.108	0.105	0.089	0.106	0.107	0.106	0.109	—	—	—	—
18	0.108	0.089	0.109	0.099	0.127	0.132	0.119	0.129	0.099	0.095	0.089	0.088	0.099	0.119	0.107	0.107	—	—	—	—
19	0.109	0.075	0.099	0.089	0.128	0.139	0.129	0.129	0.087	0.088	0.099	0.079	0.118	0.105	0.103	0.108	—	—	—	—
20	0.089	0.083	0.115	0.098	0.123	0.147	0.128	0.129	0.098	0.099	0.088	0.098	0.109	0.108	0.109	0.089	—	—	—	—
21	0.096	0.108	0.086	0.089	0.107	0.137	0.109	0.118	0.098	0.099	0.089	0.088	0.109	0.097	0.088	0.108	—	—	—	—
22	0.097	0.104	0.106	0.099	0.119	0.127	0.138	0.127	0.089	0.086	0.095	0.089	0.089	0.099	0.117	0.098	0.10	0.15	0.13	0.11
23	0.096	0.098	0.079	0.108	0.114	0.128	0.117	0.118	0.089	0.099	0.088	0.086	0.118	0.098	0.107	0.089	—	—	—	—
24	0.097	0.099	0.099	0.094	0.138	0.103	0.117	0.119	0.099	0.087	0.097	0.096	0.099	0.098	0.097	0.099	—	—	—	—
25	0.094	0.099	0.098	0.079	0.116	0.114	0.119	0.128	0.109	0.089	0.088	0.109	0.107	0.103	0.109	0.098	—	—	—	—
26	0.109	0.105	0.088	0.098	0.139	0.119	0.118	0.119	0.076	0.077	0.098	0.089	0.109	0.119	0.105	0.099	—	—	—	—
27	0.109	0.096	0.087	0.099	0.129	0.139	0.129	0.119	0.077	0.098	0.089	0.099	0.097	0.087	0.109	0.098	—	—	—	—
28	0.078	0.099	0.119	0.118	0.138	0.127	0.117	0.109	0.087	0.087	0.089	0.099	0.099	0.089	0.098	0.077	—	—	—	—
29	0.096	0.119	0.115	0.108	0.126	0.116	0.119	0.119	0.098	0.089	0.087	0.089	0.097	0.097	0.088	0.108	0.10	0.15	0.13	0.10
30	0.108	0.107	0.119	0.119	0.119	0.108	0.138	0.118	0.097	0.097	0.078	0.086	0.088	0.098	0.099	0.079	—	—	—	—

備考