

開閉所仮設焼却施設 令和 2年 1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.099	0.116	0.104	0.109	0.119	0.128	0.129	0.117	0.108	0.099	0.087	0.097	0.079	0.099	0.094	0.088	—	—	—	—
2	0.119	0.127	0.098	0.108	0.109	0.117	0.106	0.117	0.089	0.109	0.088	0.098	0.089	0.078	0.089	0.088	—	—	—	—
3	0.108	0.126	0.109	0.096	0.118	0.108	0.117	0.119	0.107	0.089	0.099	0.097	0.089	0.087	0.088	0.094	0.10	0.14	0.12	0.10
4	0.098	0.109	0.109	0.119	0.119	0.107	0.116	0.109	0.098	0.099	0.089	0.098	0.084	0.089	0.097	0.088	—	—	—	—
5	0.119	0.117	0.099	0.118	0.108	0.118	0.117	0.116	0.098	0.109	0.089	0.107	0.089	0.097	0.096	0.106	—	—	—	—
6	0.107	0.109	0.109	0.089	0.118	0.128	0.127	0.117	0.109	0.088	0.099	0.098	0.079	0.088	0.068	0.096	—	—	—	—
7	0.117	0.088	0.119	0.129	0.118	0.117	0.128	0.124	0.088	0.099	0.109	0.109	0.088	0.098	0.089	0.099	—	—	—	—
8	0.089	0.109	0.099	0.099	0.107	0.119	0.099	0.129	0.098	0.109	0.095	0.119	0.088	0.097	0.079	0.084	—	—	—	—
9	0.106	0.108	0.099	0.116	0.104	0.119	0.119	0.119	0.086	0.099	0.097	0.108	0.089	0.079	0.079	0.099	—	—	—	—
10	0.116	0.098	0.116	0.099	0.115	0.108	0.119	0.115	0.118	0.077	0.093	0.094	0.089	0.089	0.087	0.078	0.10	0.13	0.12	0.09
11	0.106	0.106	0.088	0.099	0.125	0.118	0.106	0.119	0.099	0.097	0.128	0.089	0.088	0.089	0.089	0.089	—	—	—	—
12	0.114	0.109	0.099	0.099	0.138	0.127	0.119	0.109	0.078	0.109	0.095	0.109	0.088	0.097	0.089	0.089	—	—	—	—
13	0.107	0.108	0.119	0.115	0.117	0.124	0.129	0.119	0.087	0.097	0.089	0.089	0.098	0.089	0.095	0.089	—	—	—	—
14	0.118	0.098	0.108	0.099	0.119	0.129	0.116	0.117	0.117	0.087	0.088	0.109	0.088	0.099	0.093	0.089	—	—	—	—
15	0.118	0.109	0.088	0.087	0.125	0.119	0.109	0.109	0.129	0.105	0.093	0.109	0.097	0.099	0.068	0.059	—	—	—	—
16	0.099	0.108	0.099	0.099	0.097	0.099	0.097	0.099	0.099	0.088	0.097	0.099	0.089	0.079	0.077	0.079	—	—	—	—
17	0.109	0.106	0.099	0.096	0.099	0.118	0.119	0.109	0.085	0.097	0.109	0.089	0.099	0.077	0.087	0.099	0.10	0.15	0.10	0.09
18	0.098	0.088	0.089	0.096	0.108	0.106	0.109	0.107	0.099	0.119	0.129	0.117	0.097	0.077	0.089	0.073	—	—	—	—
19	0.099	0.098	0.089	0.099	0.109	0.097	0.108	0.118	0.108	0.115	0.099	0.098	0.075	0.079	0.079	0.075	—	—	—	—
20	0.098	0.099	0.109	0.109	0.109	0.109	0.098	0.089	0.093	0.109	0.098	0.098	0.077	0.078	0.096	0.089	—	—	—	—
21	0.089	0.089	0.088	0.094	0.099	0.099	0.108	0.099	0.107	0.109	0.099	0.108	0.079	0.089	0.089	0.075	—	—	—	—
22	0.095	0.099	0.094	0.109	0.109	0.107	0.119	0.114	0.089	0.118	0.109	0.088	0.088	0.088	0.075	0.076	—	—	—	—
23	0.097	0.098	0.108	0.099	0.109	0.109	0.118	0.126	0.107	0.129	0.098	0.109	0.087	0.096	0.089	0.076	—	—	—	—
24	0.089	0.097	0.108	0.118	0.119	0.119	0.118	0.117	0.098	0.114	0.106	0.118	0.087	0.087	0.098	0.089	0.10	0.15	0.10	0.09
25	0.098	0.118	0.108	0.098	0.109	0.118	0.119	0.118	0.098	0.118	0.117	0.118	0.087	0.079	0.098	0.089	—	—	—	—
26	0.109	0.104	0.104	0.119	0.109	0.129	0.126	0.117	0.108	0.098	0.118	0.118	0.098	0.094	0.098	0.079	—	—	—	—
27	0.099	0.115	0.103	0.097	0.109	0.119	0.108	0.108	0.109	0.086	0.098	0.085	0.089	0.098	0.077	0.088	—	—	—	—
28	0.118	0.089	0.098	0.078	0.116	0.109	0.109	0.109	0.098	0.103	0.098	0.107	0.097	0.089	0.099	0.077	—	—	—	—
29	0.108	0.096	0.106	0.116	0.107	0.119	0.129	0.109	0.116	0.106	0.108	0.109	0.099	0.097	0.087	0.089	—	—	—	—
30	0.113	0.107	0.117	0.117	0.119	0.127	0.107	0.128	0.108	0.109	0.109	0.097	0.097	0.099	0.087	0.089	—	—	—	—
31	0.128	0.108	0.097	0.119	0.129	0.116	0.119	0.109	0.106	0.115	0.119	0.099	0.097	0.099	0.077	0.077	0.10	0.15	0.12	0.10

備考