

開閉所仮設焼却施設 令和 2年 3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.104	0.115	0.119	0.119	0.117	0.139	0.115	0.127	0.109	0.115	0.109	0.119	0.087	0.094	0.096	0.099	—	—	—	—
2	0.119	0.129	0.118	0.108	0.109	0.128	0.129	0.119	0.107	0.117	0.109	0.099	0.089	0.088	0.099	0.099	—	—	—	—
3	0.099	0.117	0.108	0.115	0.128	0.129	0.098	0.129	0.088	0.098	0.109	0.109	0.097	0.079	0.089	0.088	—	—	—	—
4	0.117	0.099	0.119	0.118	0.118	0.119	0.119	0.109	0.107	0.098	0.129	0.107	0.087	0.097	0.088	0.087	—	—	—	—
5	0.109	0.099	0.119	0.119	0.119	0.127	0.129	0.128	0.089	0.106	0.106	0.097	0.087	0.089	0.087	0.098	—	—	—	—
6	0.109	0.109	0.107	0.094	0.108	0.099	0.119	0.109	0.089	0.119	0.119	0.108	0.079	0.098	0.099	0.089	0.10	0.15	0.12	0.10
7	0.128	0.109	0.109	0.109	0.129	0.138	0.128	0.128	0.099	0.127	0.119	0.118	0.086	0.088	0.089	0.075	—	—	—	—
8	0.116	0.107	0.106	0.107	0.107	0.128	0.117	0.119	0.109	0.099	0.115	0.097	0.078	0.098	0.094	0.078	—	—	—	—
9	0.108	0.118	0.129	0.115	0.109	0.117	0.116	0.118	0.108	0.099	0.107	0.096	0.069	0.089	0.088	0.088	—	—	—	—
10	0.118	0.109	0.118	0.116	0.119	0.109	0.119	0.129	0.089	0.106	0.129	0.108	0.087	0.089	0.099	0.089	—	—	—	—
11	0.118	0.107	0.118	0.109	0.109	0.129	0.119	0.109	0.105	0.109	0.096	0.105	0.088	0.098	0.089	0.079	—	—	—	—
12	0.119	0.119	0.115	0.119	0.108	0.109	0.108	0.126	0.099	0.107	0.091	0.119	0.089	0.098	0.089	0.096	—	—	—	—
13	0.098	0.119	0.118	0.127	0.109	0.119	0.109	0.118	0.105	0.118	0.108	0.088	0.087	0.077	0.086	0.087	0.10	0.14	0.12	0.10
14	0.106	0.119	0.127	0.109	0.119	0.108	0.106	0.119	0.109	0.117	0.099	0.097	0.088	0.089	0.099	0.099	—	—	—	—
15	0.089	0.098	0.119	0.109	0.108	0.107	0.117	0.107	0.109	0.099	0.089	0.109	0.089	0.077	0.069	0.089	—	—	—	—
16	0.119	0.109	0.098	0.109	0.098	0.097	0.109	0.119	0.109	0.119	0.108	0.109	0.088	0.105	0.089	0.088	—	—	—	—
17	0.106	0.119	0.099	0.099	0.097	0.118	0.119	0.118	0.107	0.096	0.108	0.099	0.078	0.089	0.096	0.079	—	—	—	—
18	0.106	0.108	0.106	0.129	0.119	0.116	0.129	0.118	0.119	0.099	0.097	0.109	0.098	0.098	0.088	0.097	—	—	—	—
19	0.119	0.109	0.117	0.135	0.119	0.118	0.118	0.129	0.117	0.108	0.107	0.118	0.078	0.087	0.099	0.088	—	—	—	—
20	0.136	0.129	0.128	0.106	0.119	0.109	0.109	0.109	0.119	0.117	0.117	0.098	0.097	0.087	0.089	0.085	0.11	0.14	0.12	0.09
21	0.109	0.107	0.107	0.128	0.108	0.139	0.125	0.118	0.098	0.118	0.109	0.109	0.087	0.098	0.077	0.089	—	—	—	—
22	0.108	0.123	0.116	0.114	0.119	0.137	0.118	0.117	0.108	0.098	0.099	0.138	0.079	0.089	0.088	0.088	—	—	—	—
23	0.108	0.117	0.104	0.129	0.119	0.128	0.138	0.119	0.106	0.128	0.119	0.104	0.079	0.098	0.098	0.078	—	—	—	—
24	0.107	0.129	0.118	0.108	0.118	0.109	0.139	0.099	0.089	0.117	0.104	0.126	0.109	0.098	0.089	0.097	—	—	—	—
25	0.129	0.109	0.119	0.119	0.117	0.108	0.149	0.118	0.119	0.129	0.105	0.116	0.099	0.098	0.088	0.089	—	—	—	—
26	0.105	0.119	0.129	0.118	0.119	0.146	0.125	0.129	0.108	0.117	0.119	0.096	0.089	0.105	0.089	0.087	—	—	—	—
27	0.109	0.119	0.138	0.129	0.118	0.108	0.129	0.124	0.119	0.109	0.119	0.098	0.098	0.094	0.097	0.078	0.11	0.14	0.13	0.10
28	0.118	0.109	0.109	0.106	0.118	0.137	0.109	0.129	0.097	0.097	0.128	0.117	0.086	0.088	0.099	0.087	—	—	—	—
29	0.129	0.088	0.098	0.079	0.108	0.099	0.089	0.084	0.128	0.099	0.069	0.079	0.089	0.088	0.066	0.069	—	—	—	—
30	0.079	0.098	0.098	0.099	0.089	0.099	0.109	0.088	0.089	0.074	0.099	0.109	0.076	0.066	0.068	0.069	—	—	—	—
31	0.096	0.119	0.103	0.119	0.104	0.108	0.105	0.109	0.099	0.108	0.089	0.087	0.089	0.087	0.089	0.079	—	—	—	—

備考