開閉所仮設焼却施設　令和 2年 4月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μSv／h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.116	0.118	0.109	0.128	0.119	0.128	0.139	0.138	0.086	0.097	0.108	0.107	0.099	0.109	0.096	0.098	—	—	—	—
2	0.118	0.118	0.117	0.117	0.128	0.129	0.109	0.129	0.099	0.108	0.107	0.099	0.096	0.089	0.089	0.088	—	—	—	—
3	0.096	0.117	0.097	0.119	0.119	0.129	0.117	0.108	0.105	0.107	0.119	0.099	0.079	0.079	0.088	0.099	0.10	0.13	0.12	0.10
4	0.109	0.109	0.108	0.114	0.119	0.119	0.129	0.129	0.092	0.099	0.098	0.107	0.089	0.097	0.109	0.079	—	—	—	—
5	0.128	0.119	0.119	0.115	0.129	0.109	0.119	0.129	0.089	0.107	0.099	0.105	0.096	0.097	0.089	0.099	—	—	—	—
6	0.099	0.115	0.106	0.125	0.118	0.127	0.117	0.126	0.106	0.105	0.109	0.097	0.086	0.089	0.086	0.088	—	—	—	—
7	0.108	0.116	0.119	0.107	0.109	0.125	0.125	0.115	0.119	0.119	0.109	0.108	0.093	0.089	0.098	0.079	—	—	—	—
8	0.129	0.114	0.108	0.119	0.108	0.129	0.129	0.115	0.119	0.098	0.085	0.109	0.098	0.099	0.098	0.088	—	—	—	—
9	0.109	0.129	0.128	0.119	0.119	0.128	0.129	0.111	0.109	0.086	0.099	0.108	0.098	0.089	0.088	0.088	—	—	—	—
10	0.117	0.119	0.109	0.129	0.109	0.117	0.118	0.129	0.108	0.089	0.099	0.117	0.078	0.087	0.095	0.098	0.10	0.13	0.13	0.11
11	0.117	0.118	0.136	0.115	0.118	0.117	0.149	0.108	0.107	0.107	0.116	0.109	0.086	0.096	0.089	0.088	—	—	—	—
12	0.099	0.129	0.116	0.107	0.107	0.109	0.139	0.129	0.119	0.098	0.119	0.088	0.078	0.089	0.085	0.077	—	—	—	—
13	0.118	0.119	0.108	0.087	0.119	0.099	0.096	0.088	0.108	0.129	0.107	0.069	0.086	0.107	0.088	0.068	—	—	—	—
14	0.088	0.088	0.086	0.118	0.075	0.077	0.097	0.089	0.089	0.076	0.108	0.096	0.068	0.067	0.077	0.079	—	—	—	—
15	0.098	0.089	0.109	0.108	0.108	0.117	0.109	0.119	0.107	0.108	0.119	0.099	0.085	0.079	0.088	0.077	—	—	—	—
16	0.108	0.117	0.107	0.117	0.116	0.114	0.129	0.128	0.118	0.099	0.109	0.099	0.078	0.079	0.079	0.088	—	—	—	—
17	0.099	0.129	0.119	0.117	0.118	0.118	0.118	0.119	0.098	0.098	0.109	0.109	0.088	0.079	0.079	0.079	0.09	0.13	0.12	0.10
18	0.116	0.107	0.129	0.119	0.119	0.109	0.117	0.109	0.115	0.108	0.096	0.115	0.079	0.089	0.089	0.087	—	—	—	—
19	0.124	0.099	0.099	0.099	0.108	0.118	0.124	0.109	0.109	0.109	0.119	0.127	0.089	0.088	0.079	0.079	—	—	—	—
20	0.108	0.118	0.107	0.118	0.109	0.137	0.117	0.118	0.089	0.109	0.095	0.119	0.089	0.098	0.099	0.076	—	—	—	—
21	0.109	0.098	0.107	0.126	0.108	0.119	0.116	0.109	0.096	0.118	0.099	0.109	0.088	0.098	0.088	0.088	—	—	—	—
22	0.109	0.118	0.115	0.109	0.107	0.118	0.119	0.129	0.098	0.089	0.097	0.107	0.088	0.089	0.088	0.086	—	—	—	—
23	0.109	0.128	0.125	0.117	0.116	0.126	0.108	0.128	0.109	0.098	0.099	0.116	0.098	0.098	0.089	0.097	—	—	—	—
24	0.109	0.118	0.119	0.098	0.109	0.119	0.127	0.108	0.109	0.119	0.118	0.104	0.076	0.087	0.087	0.089	0.11	0.14	0.12	0.10
25	0.118	0.099	0.127	0.099	0.119	0.118	0.118	0.118	0.099	0.109	0.109	0.099	0.069	0.089	0.079	0.087	—	—	—	—
26	0.105	0.119	0.129	0.113	0.099	0.119	0.118	0.128	0.109	0.109	0.089	0.113	0.099	0.089	0.099	0.099	—	—	—	—
27	0.109	0.117	0.119	0.116	0.119	0.115	0.129	0.119	0.109	0.105	0.098	0.099	0.087	0.099	0.088	0.087	—	—	—	—
28	0.107	0.099	0.099	0.129	0.144	0.119	0.128	0.109	0.089	0.117	0.103	0.109	0.076	0.097	0.079	0.098	—	—	—	—
29	0.114	0.109	0.128	0.107	0.128	0.128	0.119	0.119	0.099	0.119	0.094	0.108	0.087	0.088	0.079	0.099	—	—	—	—
30	0.118	0.118	0.107	0.146	0.118	0.127	0.117	0.107	0.109	0.117	0.109	0.108	0.097	0.096	0.078	0.099	—	—	—	—

備考