

開閉所仮設焼却施設 令和 2年 5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.119	0.127	0.118	0.136	0.118	0.118	0.109	0.129	0.116	0.108	0.108	0.098	0.099	0.099	0.086	0.099	0.11	0.13	0.12	0.09
2	0.129	0.119	0.128	0.118	0.129	0.146	0.117	0.119	0.107	0.119	0.109	0.099	0.089	0.106	0.088	0.098	-	-	-	-
3	0.137	0.137	0.128	0.119	0.115	0.124	0.125	0.119	0.108	0.118	0.096	0.139	0.098	0.098	0.096	0.088	-	-	-	-
4	0.117	0.105	0.117	0.119	0.126	0.129	0.119	0.139	0.117	0.113	0.097	0.109	0.099	0.099	0.087	0.099	-	-	-	-
5	0.129	0.138	0.139	0.116	0.119	0.127	0.125	0.128	0.099	0.109	0.084	0.139	0.079	0.105	0.079	0.096	-	-	-	-
6	0.129	0.116	0.106	0.109	0.114	0.118	0.128	0.105	0.099	0.118	0.119	0.099	0.099	0.098	0.099	0.068	-	-	-	-
7	0.129	0.109	0.118	0.107	0.109	0.133	0.128	0.119	0.118	0.109	0.109	0.099	0.087	0.089	0.088	0.098	-	-	-	-
8	0.125	0.117	0.119	0.118	0.116	0.137	0.118	0.116	0.117	0.097	0.126	0.107	0.107	0.089	0.088	0.087	0.11	0.13	0.11	0.10
9	0.119	0.117	0.126	0.108	0.117	0.128	0.126	0.129	0.107	0.109	0.118	0.118	0.086	0.098	0.095	0.094	-	-	-	-
10	0.109	0.128	0.109	0.119	0.135	0.128	0.133	0.107	0.119	0.098	0.108	0.128	0.088	0.107	0.088	0.088	-	-	-	-
11	0.119	0.115	0.129	0.115	0.126	0.129	0.119	0.139	0.099	0.088	0.108	0.097	0.099	0.099	0.089	0.097	-	-	-	-
12	0.119	0.139	0.127	0.119	0.138	0.117	0.118	0.118	0.106	0.098	0.119	0.106	0.098	0.098	0.103	0.089	-	-	-	-
13	0.109	0.118	0.117	0.109	0.119	0.117	0.118	0.139	0.119	0.129	0.118	0.119	0.097	0.098	0.079	0.095	-	-	-	-
14	0.127	0.108	0.149	0.107	0.127	0.116	0.118	0.117	0.118	0.119	0.108	0.137	0.089	0.098	0.093	0.079	-	-	-	-
15	0.109	0.126	0.106	0.128	0.127	0.136	0.128	0.118	0.118	0.117	0.119	0.109	0.098	0.098	0.089	0.099	0.10	0.13	0.11	0.10
16	0.118	0.109	0.119	0.116	0.129	0.119	0.146	0.134	0.098	0.109	0.108	0.096	0.109	0.099	0.089	0.099	-	-	-	-
17	0.107	0.138	0.119	0.128	0.128	0.116	0.139	0.138	0.118	0.119	0.106	0.107	0.099	0.107	0.088	0.098	-	-	-	-
18	0.119	0.109	0.128	0.109	0.138	0.149	0.125	0.129	0.109	0.117	0.109	0.109	0.096	0.097	0.086	0.097	-	-	-	-
19	0.129	0.118	0.109	0.108	0.125	0.126	0.109	0.129	0.127	0.119	0.088	0.097	0.088	0.098	0.077	0.099	-	-	-	-
20	0.119	0.119	0.105	0.117	0.109	0.117	0.107	0.109	0.097	0.118	0.108	0.106	0.079	0.074	0.088	0.088	-	-	-	-
21	0.119	0.107	0.119	0.099	0.109	0.109	0.129	0.119	0.099	0.079	0.099	0.089	0.078	0.089	0.069	0.078	-	-	-	-
22	0.115	0.107	0.109	0.105	0.109	0.104	0.118	0.114	0.118	0.099	0.109	0.098	0.089	0.099	0.088	0.088	0.09	0.13	0.11	0.09
23	0.119	0.117	0.114	0.108	0.108	0.128	0.108	0.098	0.118	0.109	0.109	0.128	0.088	0.089	0.098	0.098	-	-	-	-
24	0.108	0.116	0.119	0.106	0.129	0.108	0.107	0.109	0.108	0.096	0.109	0.108	0.088	0.098	0.077	0.089	-	-	-	-
25	0.117	0.116	0.127	0.109	0.107	0.129	0.119	0.119	0.099	0.107	0.099	0.096	0.096	0.087	0.098	0.107	-	-	-	-
26	0.117	0.117	0.119	0.137	0.107	0.119	0.118	0.117	0.106	0.109	0.116	0.097	0.078	0.075	0.098	0.088	-	-	-	-
27	0.119	0.099	0.123	0.118	0.125	0.115	0.113	0.109	0.119	0.097	0.105	0.117	0.088	0.087	0.088	0.085	-	-	-	-
28	0.119	0.133	0.119	0.105	0.129	0.129	0.148	0.108	0.099	0.109	0.099	0.089	0.086	0.108	0.089	0.087	-	-	-	-
29	0.128	0.117	0.119	0.119	0.107	0.129	0.125	0.128	0.094	0.129	0.089	0.118	0.089	0.097	0.089	0.109	0.11	0.13	0.12	0.10
30	0.119	0.118	0.139	0.119	0.118	0.129	0.126	0.118	0.109	0.108	0.118	0.118	0.088	0.098	0.089	0.088	-	-	-	-
31	0.109	0.119	0.119	0.118	0.119	0.128	0.129	0.119	0.089	0.127	0.115	0.116	0.085	0.088	0.103	0.088	-	-	-	-

備考