

開閉所仮設焼却施設 令和 2年 6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.138	0.129	0.127	0.118	0.136	0.116	0.129	0.129	0.089	0.099	0.109	0.107	0.087	0.088	0.098	0.099	-	-	-	-
2	0.119	0.117	0.119	0.129	0.128	0.126	0.126	0.117	0.115	0.109	0.119	0.108	0.096	0.097	0.079	0.097	-	-	-	-
3	0.128	0.138	0.118	0.118	0.129	0.138	0.117	0.119	0.089	0.115	0.108	0.109	0.089	0.088	0.077	0.078	-	-	-	-
4	0.118	0.118	0.128	0.139	0.124	0.129	0.128	0.129	0.124	0.119	0.119	0.089	0.107	0.099	0.087	0.086	-	-	-	-
5	0.129	0.117	0.119	0.099	0.134	0.149	0.129	0.134	0.096	0.108	0.099	0.127	0.099	0.086	0.109	0.087	0.12	0.12	0.12	0.08
6	0.116	0.128	0.129	0.128	0.119	0.128	0.124	0.149	0.098	0.119	0.119	0.124	0.078	0.087	0.107	0.079	-	-	-	-
7	0.116	0.113	0.129	0.118	0.129	0.128	0.147	0.128	0.119	0.107	0.107	0.097	0.098	0.075	0.088	0.087	-	-	-	-
8	0.129	0.128	0.127	0.129	0.118	0.128	0.139	0.148	0.109	0.127	0.098	0.098	0.099	0.108	0.089	0.097	-	-	-	-
9	0.129	0.128	0.109	0.116	0.127	0.139	0.127	0.129	0.126	0.108	0.108	0.107	0.099	0.089	0.086	0.099	-	-	-	-
10	0.139	0.148	0.116	0.138	0.119	0.129	0.128	0.136	0.108	0.119	0.108	0.118	0.108	0.088	0.106	0.088	-	-	-	-
11	0.147	0.129	0.135	0.119	0.117	0.127	0.126	0.118	0.117	0.109	0.097	0.097	0.089	0.099	0.099	0.098	-	-	-	-
12	0.127	0.119	0.119	0.138	0.119	0.115	0.138	0.128	0.129	0.108	0.117	0.108	0.099	0.118	0.078	0.108	0.10	0.13	0.12	0.09
13	0.137	0.137	0.117	0.127	0.127	0.139	0.128	0.128	0.099	0.119	0.119	0.096	0.095	0.106	0.097	0.068	-	-	-	-
14	0.108	0.106	0.117	0.129	0.109	0.117	0.127	0.119	0.109	0.109	0.135	0.116	0.098	0.098	0.086	0.085	-	-	-	-
15	0.109	0.135	0.137	0.128	0.125	0.129	0.117	0.129	0.107	0.109	0.109	0.106	0.097	0.099	0.079	0.079	-	-	-	-
16	0.119	0.127	0.129	0.128	0.119	0.118	0.109	0.128	0.118	0.126	0.108	0.109	0.094	0.088	0.079	0.099	-	-	-	-
17	0.128	0.118	0.118	0.125	0.149	0.114	0.139	0.109	0.108	0.118	0.087	0.098	0.089	0.089	0.088	0.079	-	-	-	-
18	0.139	0.109	0.117	0.129	0.129	0.139	0.127	0.105	0.137	0.138	0.098	0.107	0.087	0.089	0.076	0.089	-	-	-	-
19	0.127	0.126	0.107	0.119	0.129	0.108	0.129	0.115	0.114	0.119	0.109	0.106	0.106	0.099	0.099	0.095	0.11	0.13	0.14	0.11
20	0.128	0.099	0.118	0.115	0.118	0.129	0.118	0.119	0.118	0.106	0.106	0.108	0.089	0.099	0.098	0.085	-	-	-	-
21	0.128	0.128	0.116	0.118	0.109	0.119	0.109	0.119	0.098	0.099	0.098	0.115	0.089	0.088	0.098	0.099	-	-	-	-
22	0.129	0.108	0.116	0.109	0.119	0.119	0.128	0.129	0.097	0.117	0.108	0.098	0.088	0.067	0.097	0.107	-	-	-	-
23	0.124	0.107	0.098	0.118	0.105	0.119	0.119	0.116	0.114	0.099	0.099	0.089	0.099	0.099	0.089	0.086	-	-	-	-
24	0.117	0.118	0.139	0.109	0.119	0.109	0.117	0.107	0.108	0.098	0.098	0.106	0.089	0.078	0.079	0.089	-	-	-	-
25	0.128	0.098	0.117	0.126	0.129	0.118	0.129	0.127	0.118	0.108	0.097	0.109	0.099	0.097	0.079	0.098	-	-	-	-
26	0.109	0.128	0.107	0.147	0.107	0.119	0.119	0.119	0.109	0.096	0.086	0.099	0.099	0.087	0.099	0.079	0.10	0.14	0.12	0.09
27	0.109	0.119	0.108	0.119	0.124	0.109	0.098	0.126	0.109	0.108	0.118	0.106	0.097	0.078	0.085	0.085	-	-	-	-
28	0.128	0.148	0.127	0.108	0.129	0.139	0.119	0.109	0.108	0.129	0.087	0.088	0.099	0.119	0.109	0.078	-	-	-	-
29	0.118	0.107	0.128	0.109	0.105	0.109	0.109	0.108	0.108	0.109	0.107	0.095	0.097	0.075	0.079	0.076	-	-	-	-
30	0.139	0.128	0.118	0.107	0.129	0.116	0.137	0.127	0.109	0.119	0.099	0.109	0.086	0.078	0.107	0.097	-	-	-	-

備考