

開閉所仮設焼却施設 令和 2年 7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.126	0.116	0.109	0.118	0.118	0.125	0.117	0.119	0.108	0.116	0.099	0.109	0.088	0.095	0.079	0.094	-	-	-	-
2	0.109	0.109	0.119	0.138	0.127	0.129	0.127	0.128	0.107	0.117	0.117	0.088	0.099	0.106	0.089	0.076	-	-	-	-
3	0.097	0.097	0.129	0.119	0.117	0.116	0.118	0.139	0.099	0.107	0.119	0.128	0.078	0.089	0.109	0.086	0.12	0.15	0.12	0.08
4	0.119	0.108	0.119	0.137	0.129	0.109	0.128	0.117	0.107	0.089	0.114	0.107	0.086	0.088	0.086	0.086	-	-	-	-
5	0.108	0.108	0.089	0.129	0.118	0.129	0.117	0.119	0.095	0.088	0.107	0.105	0.096	0.077	0.088	0.086	-	-	-	-
6	0.114	0.109	0.127	0.117	0.129	0.129	0.119	0.117	0.095	0.099	0.109	0.097	0.089	0.098	0.087	0.089	-	-	-	-
7	0.108	0.099	0.106	0.119	0.129	0.097	0.126	0.129	0.098	0.118	0.117	0.109	0.088	0.078	0.086	0.079	-	-	-	-
8	0.139	0.118	0.107	0.119	0.117	0.129	0.116	0.127	0.096	0.109	0.118	0.098	0.089	0.108	0.087	0.086	-	-	-	-
9	0.128	0.126	0.108	0.119	0.136	0.116	0.109	0.127	0.119	0.109	0.115	0.108	0.088	0.077	0.087	0.079	-	-	-	-
10	0.126	0.125	0.106	0.119	0.116	0.137	0.107	0.119	0.119	0.118	0.109	0.109	0.086	0.099	0.089	0.089	0.10	0.14	0.12	0.09
11	0.129	0.115	0.097	0.127	0.127	0.109	0.119	0.119	0.099	0.097	0.117	0.107	0.079	0.098	0.099	0.099	-	-	-	-
12	0.119	0.119	0.108	0.127	0.109	0.109	0.106	0.099	0.109	0.098	0.109	0.079	0.078	0.098	0.077	0.067	-	-	-	-
13	0.106	0.109	0.132	0.109	0.119	0.108	0.118	0.117	0.099	0.109	0.108	0.089	0.089	0.079	0.079	0.099	-	-	-	-
14	0.126	0.104	0.118	0.109	0.139	0.109	0.107	0.118	0.108	0.099	0.107	0.099	0.099	0.098	0.099	0.089	-	-	-	-
15	0.118	0.128	0.109	0.118	0.109	0.099	0.108	0.119	0.105	0.099	0.116	0.118	0.078	0.065	0.078	0.079	-	-	-	-
16	0.108	0.117	0.108	0.118	0.107	0.119	0.098	0.118	0.088	0.096	0.106	0.108	0.087	0.079	0.088	0.099	-	-	-	-
17	0.117	0.096	0.126	0.118	0.115	0.119	0.109	0.119	0.099	0.109	0.126	0.099	0.089	0.089	0.089	0.089	0.10	0.14	0.12	0.09
18	0.118	0.117	0.099	0.118	0.117	0.107	0.109	0.109	0.109	0.099	0.118	0.109	0.089	0.099	0.084	0.087	-	-	-	-
19	0.119	0.118	0.114	0.134	0.108	0.127	0.107	0.126	0.108	0.099	0.109	0.099	0.098	0.098	0.085	0.088	-	-	-	-
20	0.116	0.117	0.119	0.127	0.109	0.119	0.118	0.109	0.108	0.108	0.119	0.099	0.108	0.087	0.099	0.097	-	-	-	-
21	0.118	0.129	0.119	0.127	0.127	0.108	0.118	0.147	0.099	0.098	0.114	0.127	0.084	0.089	0.079	0.109	-	-	-	-
22	0.118	0.116	0.128	0.129	0.129	0.128	0.129	0.119	0.089	0.109	0.098	0.105	0.087	0.089	0.079	0.109	-	-	-	-
23	0.118	0.109	0.129	0.109	0.128	0.119	0.108	0.119	0.109	0.089	0.105	0.107	0.079	0.089	0.087	0.079	-	-	-	-
24	0.118	0.119	0.109	0.116	0.118	0.109	0.129	0.117	0.109	0.108	0.117	0.119	0.089	0.085	0.102	0.098	0.10	0.12	0.12	0.09
25	0.118	0.119	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.118	0.106	0.087	0.109	0.097	0.097	0.099	0.089	0.098	-	-	-	-
26	0.119	0.128	0.128	0.118	0.119	0.119	0.127	0.098	0.099	0.106	0.117	0.107	0.078	0.079	0.088	0.089	-	-	-	-
27	0.119	0.117	0.128	0.118	0.107	0.118	0.109	0.117	0.099	0.099	0.098	0.096	0.079	0.079	0.085	0.087	-	-	-	-
28	0.106	0.117	0.139	0.117	0.118	0.129	0.147	0.129	0.107	0.109	0.119	0.099	0.099	0.099	0.129	0.109	-	-	-	-
29	0.123	0.119	0.117	0.099	0.125	0.109	0.116	0.119	0.099	0.103	0.099	0.086	0.097	0.088	0.088	0.099	-	-	-	-
30	0.119	0.109	0.119	0.108	0.117	0.106	0.109	0.119	0.106	0.087	0.118	0.099	0.089	0.099	0.087	0.076	-	-	-	-
31	0.106	0.129	0.127	0.109	0.128	0.108	0.126	0.126	0.098	0.099	0.075	0.099	0.088	0.079	0.074	0.098	0.10	0.15	0.12	0.09

備考