

開閉所仮設焼却施設 令和 2年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.097	0.129	0.109	0.119	0.104	0.109	0.109	0.108	0.096	0.099	0.096	0.088	0.089	0.097	0.079	0.078	-	-	-	-
2	0.117	0.099	0.098	0.108	0.108	0.119	0.119	0.118	0.099	0.116	0.099	0.099	0.087	0.086	0.088	0.076	-	-	-	-
3	0.118	0.116	0.118	0.114	0.096	0.129	0.115	0.119	0.108	0.098	0.109	0.087	0.089	0.088	0.087	0.077	-	-	-	-
4	0.129	0.119	0.107	0.107	0.105	0.115	0.119	0.119	0.119	0.109	0.098	0.099	0.086	0.109	0.088	0.107	-	-	-	-
5	0.119	0.097	0.134	0.109	0.108	0.106	0.118	0.117	0.099	0.109	0.097	0.098	0.087	0.076	0.089	0.079	-	-	-	-
6	0.125	0.118	0.127	0.127	0.119	0.128	0.119	0.146	0.088	0.116	0.119	0.087	0.086	0.089	0.089	0.099	-	-	-	-
7	0.109	0.118	0.128	0.117	0.129	0.108	0.129	0.116	0.119	0.114	0.128	0.109	0.089	0.095	0.077	0.097	0.10	0.14	0.11	0.09
8	0.109	0.129	0.119	0.119	0.119	0.115	0.119	0.109	0.119	0.117	0.108	0.099	0.089	0.089	0.098	0.089	-	-	-	-
9	0.117	0.109	0.119	0.117	0.119	0.117	0.123	0.117	0.125	0.129	0.107	0.089	0.099	0.098	0.087	0.098	-	-	-	-
10	0.129	0.128	0.137	0.119	0.119	0.119	0.105	0.128	0.087	0.106	0.108	0.099	0.087	0.078	0.089	0.088	-	-	-	-
11	0.129	0.127	0.119	0.117	0.125	0.118	0.117	0.119	0.109	0.139	0.085	0.108	0.107	0.097	0.097	0.096	-	-	-	-
12	0.129	0.129	0.108	0.105	0.109	0.119	0.125	0.126	0.088	0.115	0.107	0.104	0.098	0.096	0.098	0.089	-	-	-	-
13	0.108	0.119	0.139	0.107	0.127	0.128	0.119	0.129	0.109	0.117	0.089	0.129	0.089	0.088	0.093	0.096	-	-	-	-
14	0.109	0.118	0.116	0.129	0.129	0.127	0.118	0.128	0.127	0.087	0.098	0.119	0.097	0.089	0.087	0.099	0.11	0.13	0.11	0.09
15	0.126	0.119	0.116	0.129	0.119	0.138	0.119	0.119	0.119	0.109	0.139	0.099	0.088	0.099	0.097	0.078	-	-	-	-
16	0.119	0.138	0.139	0.139	0.128	0.126	0.138	0.127	0.114	0.117	0.098	0.098	0.096	0.089	0.099	0.089	-	-	-	-
17	0.128	0.139	0.119	0.138	0.118	0.135	0.128	0.128	0.128	0.118	0.097	0.097	0.087	0.098	0.105	0.109	-	-	-	-
18	0.137	0.117	0.126	0.129	0.119	0.124	0.139	0.107	0.119	0.109	0.105	0.098	0.099	0.098	0.108	0.118	-	-	-	-
19	0.129	0.128	0.128	0.109	0.138	0.138	0.138	0.139	0.109	0.109	0.126	0.099	0.098	0.098	0.096	0.106	-	-	-	-
20	0.127	0.115	0.138	0.136	0.119	0.118	0.119	0.128	0.106	0.099	0.118	0.127	0.098	0.106	0.095	0.099	-	-	-	-
21	0.128	0.117	0.117	0.126	0.129	0.128	0.144	0.119	0.099	0.119	0.109	0.117	0.086	0.096	0.085	0.089	0.11	0.15	0.14	0.10
22	0.119	0.119	0.129	0.139	0.119	0.129	0.118	0.119	0.108	0.119	0.119	0.126	0.096	0.098	0.098	0.097	-	-	-	-
23	0.118	0.118	0.108	0.109	0.119	0.129	0.127	0.137	0.118	0.115	0.109	0.103	0.089	0.107	0.099	0.089	-	-	-	-
24	0.119	0.128	0.128	0.118	0.126	0.128	0.138	0.128	0.119	0.099	0.099	0.126	0.097	0.098	0.085	0.099	-	-	-	-
25	0.137	0.127	0.115	0.109	0.138	0.119	0.119	0.129	0.096	0.117	0.134	0.108	0.096	0.089	0.088	0.114	-	-	-	-
26	0.129	0.129	0.119	0.119	0.108	0.139	0.117	0.129	0.109	0.136	0.129	0.099	0.089	0.097	0.089	0.089	-	-	-	-
27	0.116	0.129	0.129	0.148	0.128	0.119	0.136	0.109	0.117	0.128	0.099	0.115	0.109	0.098	0.099	0.089	-	-	-	-
28	0.134	0.138	0.116	0.129	0.128	0.139	0.129	0.109	0.098	0.127	0.119	0.099	0.079	0.098	0.099	0.099	0.11	0.15	0.13	0.10
29	0.118	0.129	0.119	0.126	0.119	0.128	0.129	0.129	0.117	0.098	0.109	0.118	0.098	0.077	0.098	0.107	-	-	-	-
30	0.115	0.138	0.129	0.149	0.127	0.128	0.135	0.138	0.099	0.127	0.103	0.119	0.099	0.096	0.098	0.089	-	-	-	-
31	0.129	0.129	0.138	0.118	0.119	0.138	0.126	0.128	0.108	0.118	0.109	0.099	0.089	0.088	0.089	0.088	-	-	-	-

備考