

開閉所仮設焼却施設 令和 2年 9月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.117	0.125	0.143	0.118	0.116	0.117	0.129	0.119	0.097	0.098	0.108	0.129	0.079	0.099	0.098	0.087	-	-	-	-
2	0.109	0.148	0.129	0.129	0.119	0.119	0.109	0.119	0.109	0.108	0.099	0.107	0.099	0.086	0.088	0.089	-	-	-	-
3	0.118	0.119	0.128	0.125	0.106	0.099	0.117	0.126	0.097	0.108	0.099	0.089	0.088	0.087	0.087	0.088	-	-	-	-
4	0.099	0.118	0.128	0.148	0.118	0.108	0.128	0.106	0.089	0.109	0.099	0.109	0.089	0.099	0.079	0.079	0.11	0.14	0.11	0.09
5	0.119	0.137	0.117	0.119	0.118	0.119	0.099	0.118	0.109	0.087	0.109	0.097	0.099	0.075	0.079	0.088	-	-	-	-
6	0.119	0.116	0.129	0.129	0.119	0.129	0.109	0.118	0.098	0.109	0.099	0.109	0.076	0.085	0.099	0.069	-	-	-	-
7	0.147	0.117	0.129	0.139	0.117	0.106	0.099	0.137	0.119	0.098	0.109	0.117	0.078	0.079	0.078	0.087	-	-	-	-
8	0.128	0.148	0.119	0.119	0.107	0.099	0.126	0.109	0.099	0.105	0.088	0.098	0.088	0.079	0.105	0.099	-	-	-	-
9	0.118	0.148	0.124	0.119	0.119	0.109	0.125	0.116	0.099	0.118	0.086	0.097	0.105	0.089	0.086	0.098	-	-	-	-
10	0.128	0.148	0.138	0.128	0.125	0.129	0.128	0.119	0.097	0.097	0.108	0.107	0.088	0.089	0.079	0.089	-	-	-	-
11	0.137	0.129	0.138	0.129	0.119	0.117	0.108	0.108	0.109	0.099	0.118	0.088	0.087	0.097	0.086	0.098	0.11	0.14	0.13	0.09
12	0.117	0.106	0.129	0.137	0.109	0.125	0.118	0.096	0.119	0.109	0.107	0.097	0.078	0.079	0.089	0.079	-	-	-	-
13	0.119	0.109	0.129	0.119	0.109	0.118	0.109	0.106	0.106	0.118	0.105	0.089	0.079	0.077	0.079	0.089	-	-	-	-
14	0.128	0.119	0.126	0.118	0.098	0.117	0.125	0.118	0.119	0.107	0.088	0.109	0.089	0.099	0.096	0.089	-	-	-	-
15	0.127	0.107	0.118	0.129	0.119	0.114	0.109	0.109	0.088	0.086	0.095	0.109	0.089	0.079	0.097	0.079	-	-	-	-
16	0.115	0.128	0.119	0.129	0.118	0.129	0.119	0.108	0.113	0.107	0.116	0.108	0.078	0.088	0.079	0.095	-	-	-	-
17	0.107	0.139	0.126	0.118	0.128	0.106	0.114	0.118	0.097	0.125	0.109	0.118	0.077	0.087	0.089	0.088	-	-	-	-
18	0.113	0.128	0.143	0.138	0.116	0.118	0.099	0.117	0.097	0.099	0.118	0.117	0.087	0.089	0.097	0.089	0.11	0.13	0.12	0.09
19	0.129	0.126	0.124	0.135	0.109	0.119	0.119	0.119	0.109	0.077	0.098	0.077	0.079	0.079	0.099	0.099	-	-	-	-
20	0.117	0.138	0.119	0.129	0.109	0.128	0.109	0.115	0.089	0.109	0.097	0.096	0.088	0.087	0.075	0.088	-	-	-	-
21	0.109	0.119	0.129	0.147	0.119	0.119	0.126	0.108	0.095	0.119	0.098	0.099	0.086	0.073	0.097	0.089	-	-	-	-
22	0.139	0.138	0.129	0.118	0.117	0.128	0.108	0.127	0.097	0.106	0.109	0.108	0.087	0.097	0.086	0.078	-	-	-	-
23	0.128	0.119	0.128	0.107	0.119	0.108	0.108	0.107	0.099	0.085	0.088	0.105	0.079	0.078	0.078	0.086	-	-	-	-
24	0.117	0.119	0.097	0.098	0.119	0.119	0.118	0.119	0.109	0.089	0.099	0.099	0.079	0.086	0.079	0.087	-	-	-	-
25	0.119	0.108	0.114	0.098	0.117	0.098	0.128	0.108	0.108	0.099	0.124	0.108	0.096	0.099	0.099	0.079	0.10	0.14	0.12	0.09
26	0.128	0.108	0.106	0.109	0.108	0.119	0.115	0.109	0.089	0.088	0.099	0.088	0.086	0.087	0.079	0.089	-	-	-	-
27	0.114	0.106	0.127	0.118	0.114	0.119	0.109	0.118	0.098	0.099	0.097	0.109	0.086	0.086	0.089	0.088	-	-	-	-
28	0.117	0.129	0.109	0.128	0.107	0.117	0.109	0.106	0.094	0.079	0.098	0.089	0.087	0.094	0.088	0.097	-	-	-	-
29	0.117	0.119	0.109	0.117	0.119	0.124	0.115	0.119	0.099	0.107	0.099	0.108	0.097	0.099	0.079	0.078	-	-	-	-
30	0.118	0.118	0.107	0.117	0.099	0.118	0.119	0.107	0.108	0.099	0.098	0.098	0.087	0.099	0.089	0.105	-	-	-	-

備考