

開閉所仮設焼却施設 令和2年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.118	0.117	0.117	0.118	0.115	0.107	0.138	0.109	0.119	0.097	0.118	0.085	0.089	0.097	0.086	0.089	-	-	-	-
2	0.109	0.119	0.123	0.116	0.115	0.119	0.119	0.129	0.087	0.108	0.107	0.098	0.077	0.088	0.089	0.088	0.11	0.12	0.12	0.09
3	0.115	0.135	0.108	0.107	0.109	0.117	0.109	0.098	0.088	0.109	0.118	0.078	0.088	0.099	0.103	0.077	-	-	-	-
4	0.113	0.115	0.115	0.119	0.108	0.117	0.119	0.108	0.109	0.107	0.107	0.118	0.088	0.089	0.098	0.099	-	-	-	-
5	0.099	0.117	0.139	0.129	0.116	0.116	0.118	0.119	0.117	0.127	0.093	0.087	0.088	0.089	0.087	0.088	-	-	-	-
6	0.117	0.119	0.108	0.107	0.115	0.109	0.116	0.128	0.109	0.099	0.128	0.099	0.098	0.109	0.088	0.087	-	-	-	-
7	0.119	0.108	0.117	0.129	0.109	0.118	0.119	0.128	0.109	0.118	0.099	0.107	0.088	0.098	0.086	0.089	-	-	-	-
8	0.108	0.129	0.105	0.129	0.118	0.108	0.099	0.107	0.116	0.096	0.119	0.098	0.079	0.087	0.098	0.087	-	-	-	-
9	0.119	0.107	0.129	0.119	0.119	0.108	0.118	0.127	0.088	0.099	0.107	0.107	0.088	0.087	0.089	0.079	0.11	0.14	0.10	0.09
10	0.129	0.119	0.097	0.129	0.109	0.128	0.129	0.107	0.097	0.116	0.098	0.109	0.087	0.078	0.095	0.079	-	-	-	-
11	0.118	0.108	0.125	0.116	0.107	0.098	0.109	0.108	0.099	0.099	0.086	0.097	0.077	0.076	0.099	0.067	-	-	-	-
12	0.109	0.129	0.109	0.128	0.119	0.108	0.108	0.099	0.095	0.098	0.106	0.087	0.069	0.079	0.088	0.079	-	-	-	-
13	0.098	0.119	0.107	0.119	0.127	0.117	0.089	0.108	0.089	0.109	0.089	0.108	0.077	0.079	0.077	0.079	-	-	-	-
14	0.117	0.107	0.119	0.129	0.119	0.098	0.096	0.119	0.109	0.098	0.099	0.099	0.098	0.086	0.088	0.088	-	-	-	-
15	0.119	0.118	0.109	0.108	0.108	0.116	0.109	0.105	0.109	0.108	0.107	0.098	0.089	0.077	0.099	0.079	-	-	-	-
16	0.118	0.137	0.109	0.118	0.109	0.107	0.119	0.109	0.099	0.099	0.107	0.118	0.076	0.094	0.088	0.078	0.10	0.15	0.12	0.09
17	0.108	0.109	0.128	0.119	0.108	0.127	0.118	0.108	0.107	0.119	0.087	0.107	0.099	0.086	0.089	0.086	-	-	-	-
18	0.117	0.107	0.108	0.119	0.109	0.108	0.128	0.098	0.104	0.088	0.128	0.087	0.085	0.079	0.089	0.079	-	-	-	-
19	0.109	0.119	0.116	0.118	0.117	0.119	0.119	0.119	0.097	0.108	0.109	0.089	0.079	0.086	0.079	0.086	-	-	-	-
20	0.099	0.119	0.099	0.117	0.107	0.119	0.106	0.099	0.119	0.116	0.098	0.129	0.078	0.087	0.086	0.087	-	-	-	-
21	0.098	0.108	0.099	0.139	0.116	0.106	0.129	0.106	0.108	0.088	0.106	0.098	0.089	0.088	0.097	0.078	-	-	-	-
22	0.107	0.117	0.098	0.099	0.119	0.119	0.108	0.098	0.079	0.098	0.109	0.109	0.079	0.088	0.079	0.087	-	-	-	-
23	0.109	0.128	0.137	0.129	0.117	0.129	0.106	0.119	0.117	0.109	0.116	0.099	0.089	0.079	0.087	0.089	0.10	0.14	0.12	0.09
24	0.118	0.129	0.109	0.118	0.108	0.118	0.127	0.119	0.098	0.106	0.118	0.089	0.089	0.088	0.098	0.089	-	-	-	-
25	0.126	0.119	0.117	0.117	0.119	0.099	0.109	0.109	0.108	0.108	0.105	0.109	0.088	0.086	0.079	0.088	-	-	-	-
26	0.115	0.126	0.108	0.117	0.122	0.116	0.119	0.127	0.108	0.099	0.097	0.098	0.089	0.088	0.079	0.085	-	-	-	-
27	0.116	0.118	0.109	0.125	0.116	0.108	0.119	0.119	0.096	0.098	0.106	0.095	0.087	0.069	0.097	0.067	-	-	-	-
28	0.108	0.129	0.119	0.118	0.106	0.129	0.119	0.118	0.087	0.099	0.118	0.089	0.079	0.088	0.099	0.088	-	-	-	-
29	0.138	0.109	0.109	0.129	0.109	0.117	0.129	0.127	0.108	0.119	0.119	0.089	0.089	0.089	0.078	0.106	-	-	-	-
30	0.108	0.117	0.116	0.109	0.126	0.118	0.119	0.118	0.099	0.095	0.109	0.099	0.089	0.098	0.077	0.096	0.10	0.14	0.12	0.09
31	0.129	0.099	0.119	0.117	0.118	0.109	0.099	0.119	0.099	0.108	0.119	0.088	0.088	0.086	0.107	0.087	-	-	-	-

備考