

開閉所仮設焼却施設 令和3年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.115	0.129	0.119	0.116	0.109	0.108	0.109	0.108	0.098	0.096	0.098	0.088	0.078	0.089	0.075	0.088	0.11	0.14	0.11	0.10
2	0.138	0.117	0.109	0.127	0.096	0.108	0.119	0.106	0.099	0.088	0.099	0.108	0.089	0.088	0.087	0.088	-	-	-	-
3	0.108	0.109	0.108	0.116	0.108	0.099	0.108	0.099	0.097	0.099	0.097	0.096	0.089	0.089	0.087	0.079	-	-	-	-
4	0.116	0.128	0.128	0.109	0.095	0.127	0.109	0.107	0.085	0.088	0.098	0.098	0.089	0.079	0.079	0.088	-	-	-	-
5	0.139	0.118	0.109	0.127	0.099	0.118	0.098	0.099	0.099	0.087	0.097	0.099	0.078	0.086	0.097	0.087	-	-	-	-
6	0.104	0.119	0.137	0.119	0.098	0.098	0.098	0.119	0.067	0.088	0.098	0.109	0.074	0.098	0.089	0.077	-	-	-	-
7	0.105	0.116	0.118	0.119	0.117	0.109	0.109	0.108	0.097	0.099	0.089	0.099	0.085	0.079	0.089	0.098	-	-	-	-
8	0.119	0.129	0.119	0.109	0.116	0.099	0.107	0.109	0.099	0.105	0.095	0.089	0.078	0.089	0.087	0.097	0.10	0.14	0.12	0.10
9	0.109	0.118	0.127	0.119	0.109	0.109	0.117	0.129	0.098	0.099	0.108	0.109	0.086	0.087	0.089	0.078	-	-	-	-
10	0.115	0.116	0.136	0.117	0.107	0.098	0.108	0.109	0.088	0.066	0.089	0.089	0.088	0.098	0.077	0.073	-	-	-	-
11	0.098	0.117	0.119	0.108	0.097	0.118	0.086	0.106	0.119	0.088	0.089	0.089	0.088	0.099	0.099	0.077	-	-	-	-
12	0.119	0.109	0.106	0.106	0.118	0.106	0.098	0.088	0.097	0.089	0.099	0.069	0.078	0.099	0.079	0.087	-	-	-	-
13	0.119	0.098	0.119	0.096	0.099	0.107	0.097	0.087	0.087	0.098	0.078	0.066	0.079	0.075	0.076	0.087	-	-	-	-
14	0.128	0.108	0.098	0.106	0.099	0.118	0.109	0.109	0.089	0.108	0.077	0.079	0.078	0.079	0.078	0.087	-	-	-	-
15	0.106	0.119	0.116	0.119	0.089	0.097	0.095	0.117	0.106	0.109	0.087	0.079	0.075	0.068	0.079	0.086	0.09	0.12	0.11	0.09
16	0.123	0.117	0.139	0.129	0.098	0.097	0.109	0.109	0.079	0.105	0.097	0.069	0.088	0.094	0.096	0.076	-	-	-	-
17	0.136	0.109	0.109	0.108	0.129	0.107	0.119	0.107	0.089	0.097	0.089	0.097	0.089	0.079	0.084	0.099	-	-	-	-
18	0.129	0.109	0.118	0.129	0.109	0.119	0.109	0.118	0.088	0.088	0.099	0.087	0.069	0.088	0.079	0.075	-	-	-	-
19	0.119	0.116	0.126	0.099	0.099	0.109	0.109	0.099	0.109	0.109	0.099	0.089	0.098	0.078	0.099	0.077	-	-	-	-
20	0.105	0.109	0.107	0.118	0.099	0.118	0.106	0.109	0.096	0.088	0.059	0.097	0.076	0.087	0.079	0.097	-	-	-	-
21	0.106	0.128	0.125	0.117	0.119	0.098	0.108	0.097	0.079	0.108	0.097	0.089	0.088	0.079	0.088	0.087	-	-	-	-
22	0.113	0.129	0.113	0.117	0.105	0.109	0.116	0.098	0.108	0.099	0.089	0.099	0.097	0.087	0.088	0.089	0.10	0.12	0.11	0.09
23	0.109	0.107	0.117	0.108	0.108	0.098	0.097	0.117	0.109	0.096	0.087	0.089	0.089	0.089	0.089	0.104	-	-	-	-
24	0.116	0.138	0.115	0.109	0.096	0.099	0.096	0.098	0.089	0.089	0.089	0.099	0.089	0.085	0.079	0.077	-	-	-	-
25	0.107	0.119	0.116	0.117	0.099	0.116	0.109	0.089	0.089	0.089	0.079	0.099	0.088	0.079	0.088	0.076	-	-	-	-
26	0.128	0.128	0.119	0.106	0.109	0.098	0.099	0.099	0.096	0.099	0.089	0.109	0.074	0.089	0.079	0.089	-	-	-	-
27	0.129	0.119	0.119	0.117	0.117	0.109	0.106	0.107	0.109	0.107	0.078	0.097	0.099	0.104	0.078	0.076	-	-	-	-
28	0.118	0.124	0.118	0.118	0.109	0.106	0.105	0.106	0.109	0.119	0.089	0.086	0.079	0.078	0.094	0.097	-	-	-	-
29	0.127	0.109	0.118	0.139	0.105	0.098	0.107	0.106	0.099	0.099	0.098	0.088	0.078	0.089	0.088	0.078	0.10	0.13	0.11	0.08
30	0.118	0.109	0.116	0.117	0.099	0.119	0.098	0.098	0.098	0.088	0.089	0.079	0.078	0.088	0.086	0.077	-	-	-	-
31	0.119	0.118	0.119	0.119	0.117	0.105	0.107	0.099	0.087	0.099	0.087	0.088	0.089	0.078	0.078	0.079	-	-	-	-

備考