

開閉所仮設焼却施設 令和3年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.107	0.119	0.119	0.108	0.099	0.088	0.107	0.097	0.089	0.089	0.108	0.078	0.069	0.088	0.089	0.084	-	-	-	-
2	0.126	0.118	0.108	0.109	0.117	0.109	0.107	0.109	0.098	0.078	0.089	0.096	0.077	0.089	0.075	0.089	-	-	-	-
3	0.118	0.119	0.106	0.114	0.098	0.089	0.099	0.108	0.079	0.087	0.089	0.107	0.088	0.097	0.078	0.088	-	-	-	-
4	0.127	0.109	0.109	0.129	0.099	0.117	0.099	0.097	0.089	0.098	0.086	0.096	0.079	0.079	0.085	0.069	-	-	-	-
5	0.118	0.117	0.099	0.119	0.109	0.119	0.109	0.099	0.087	0.098	0.087	0.099	0.078	0.075	0.079	0.079	0.10	0.14	0.10	0.09
6	0.119	0.107	0.109	0.108	0.117	0.119	0.129	0.109	0.097	0.087	0.109	0.099	0.078	0.079	0.079	0.089	-	-	-	-
7	0.105	0.106	0.119	0.109	0.109	0.109	0.109	0.108	0.088	0.099	0.108	0.096	0.088	0.099	0.086	0.079	-	-	-	-
8	0.119	0.118	0.129	0.118	0.093	0.117	0.089	0.129	0.087	0.099	0.079	0.088	0.077	0.106	0.067	0.078	-	-	-	-
9	0.103	0.109	0.119	0.119	0.099	0.107	0.098	0.119	0.109	0.089	0.076	0.078	0.088	0.105	0.097	0.089	-	-	-	-
10	0.129	0.128	0.126	0.119	0.099	0.108	0.109	0.108	0.088	0.079	0.088	0.089	0.089	0.088	0.079	0.088	-	-	-	-
11	0.117	0.118	0.129	0.129	0.098	0.107	0.109	0.098	0.099	0.089	0.107	0.106	0.086	0.089	0.084	0.076	-	-	-	-
12	0.108	0.125	0.117	0.109	0.099	0.109	0.098	0.108	0.089	0.099	0.089	0.087	0.099	0.088	0.089	0.086	0.09	0.14	0.11	0.09
13	0.108	0.115	0.119	0.119	0.095	0.117	0.109	0.109	0.079	0.098	0.087	0.087	0.076	0.087	0.089	0.078	-	-	-	-
14	0.115	0.125	0.138	0.119	0.106	0.108	0.118	0.108	0.099	0.079	0.088	0.086	0.108	0.087	0.109	0.088	-	-	-	-
15	0.127	0.127	0.139	0.129	0.098	0.127	0.109	0.099	0.096	0.098	0.087	0.088	0.099	0.089	0.084	0.088	-	-	-	-
16	0.129	0.126	0.109	0.129	0.116	0.118	0.105	0.119	0.108	0.087	0.099	0.089	0.089	0.098	0.087	0.109	-	-	-	-
17	0.119	0.118	0.118	0.119	0.109	0.117	0.107	0.119	0.087	0.079	0.089	0.089	0.089	0.083	0.086	0.089	-	-	-	-
18	0.098	0.109	0.109	0.118	0.086	0.099	0.105	0.119	0.099	0.109	0.088	0.089	0.096	0.088	0.075	0.088	-	-	-	-
19	0.117	0.109	0.109	0.118	0.107	0.108	0.097	0.097	0.098	0.089	0.079	0.108	0.069	0.089	0.098	0.079	0.10	0.13	0.10	0.09
20	0.129	0.109	0.118	0.108	0.106	0.126	0.105	0.119	0.087	0.087	0.089	0.089	0.078	0.099	0.085	0.078	-	-	-	-
21	0.118	0.129	0.107	0.119	0.098	0.128	0.109	0.127	0.069	0.087	0.097	0.086	0.079	0.088	0.087	0.078	-	-	-	-
22	0.109	0.127	0.109	0.117	0.109	0.106	0.117	0.109	0.098	0.099	0.089	0.107	0.099	0.089	0.097	0.087	-	-	-	-
23	0.127	0.127	0.127	0.118	0.109	0.107	0.099	0.107	0.109	0.106	0.088	0.078	0.078	0.078	0.079	0.079	-	-	-	-
24	0.128	0.116	0.127	0.109	0.109	0.109	0.118	0.126	0.097	0.099	0.087	0.095	0.079	0.079	0.079	0.088	-	-	-	-
25	0.119	0.127	0.117	0.119	0.109	0.117	0.109	0.118	0.079	0.105	0.098	0.089	0.086	0.099	0.088	0.079	-	-	-	-
26	0.107	0.119	0.118	0.129	0.109	0.109	0.106	0.107	0.079	0.087	0.098	0.095	0.077	0.075	0.077	0.098	0.09	0.12	0.10	0.09
27	0.115	0.119	0.105	0.118	0.119	0.108	0.108	0.102	0.077	0.089	0.079	0.099	0.097	0.087	0.087	0.089	-	-	-	-
28	0.125	0.129	0.118	0.119	0.108	0.118	0.109	0.104	0.098	0.088	0.098	0.079	0.089	0.086	0.086	0.089	-	-	-	-

備考