

開閉所仮設焼却施設 令和 3年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北
1	0.116	0.129	0.132	0.109	0.116	0.109	0.107	0.109	0.078	0.109	0.086	0.099	0.079	0.088	0.089	0.089	—	—	—	—
2	0.117	0.135	0.149	0.119	0.116	0.128	0.118	0.088	0.077	0.099	0.118	0.088	0.087	0.089	0.108	0.079	—	—	—	—
3	0.109	0.118	0.129	0.119	0.108	0.087	0.098	0.108	0.089	0.088	0.089	0.088	0.079	0.099	0.078	0.077	—	—	—	—
4	0.097	0.127	0.119	0.136	0.099	0.109	0.119	0.106	0.079	0.076	0.099	0.089	0.084	0.087	0.086	0.078	—	—	—	—
5	0.116	0.127	0.129	0.119	0.119	0.118	0.118	0.106	0.097	0.107	0.089	0.089	0.079	0.079	0.087	0.098	0.10	0.13	0.09	0.12
6	0.129	0.107	0.129	0.119	0.106	0.118	0.108	0.099	0.088	0.088	0.089	0.099	0.087	0.089	0.079	0.075	—	—	—	—
7	0.108	0.099	0.128	0.119	0.107	0.108	0.099	0.099	0.076	0.089	0.086	0.098	0.097	0.089	0.077	0.086	—	—	—	—
8	0.128	0.113	0.127	0.117	0.099	0.118	0.108	0.108	0.068	0.089	0.099	0.076	0.086	0.088	0.069	0.089	—	—	—	—
9	0.097	0.115	0.139	0.115	0.096	0.109	0.118	0.097	0.088	0.086	0.109	0.097	0.088	0.088	0.088	0.079	—	—	—	—
10	0.108	0.119	0.123	0.138	0.109	0.119	0.119	0.109	0.089	0.099	0.079	0.099	0.089	0.079	0.067	0.079	—	—	—	—
11	0.119	0.147	0.129	0.138	0.108	0.118	0.107	0.088	0.086	0.079	0.089	0.069	0.087	0.097	0.079	0.075	—	—	—	—
12	0.116	0.129	0.139	0.108	0.119	0.096	0.106	0.118	0.087	0.069	0.088	0.099	0.088	0.085	0.086	0.088	0.09	0.14	0.12	0.09
13	0.139	0.129	0.129	0.138	0.109	0.128	0.097	0.109	0.087	0.078	0.105	0.099	0.099	0.097	0.088	0.087	—	—	—	—
14	0.127	0.099	0.126	0.127	0.118	0.096	0.109	0.109	0.087	0.079	0.073	0.113	0.085	0.079	0.079	0.088	—	—	—	—
15	0.117	0.129	0.118	0.138	0.119	0.115	0.108	0.118	0.079	0.079	0.078	0.089	0.079	0.099	0.079	0.089	—	—	—	—
16	0.119	0.138	0.128	0.109	0.108	0.099	0.129	0.105	0.086	0.099	0.087	0.078	0.079	0.086	0.078	0.078	—	—	—	—
17	0.127	0.119	0.127	0.129	0.117	0.105	0.097	0.099	0.078	0.089	0.099	0.077	0.086	0.096	0.089	0.086	—	—	—	—
18	0.137	0.107	0.129	0.109	0.108	0.107	0.106	0.108	0.099	0.099	0.097	0.085	0.079	0.077	0.069	0.088	—	—	—	—
19	0.117	0.098	0.118	0.107	0.098	0.109	0.109	0.115	0.069	0.079	0.079	0.096	0.099	0.088	0.079	0.079	0.09	0.13	0.12	0.09
20	0.118	0.119	0.129	0.139	0.098	0.129	0.107	0.119	0.085	0.086	0.089	0.106	0.079	0.089	0.097	0.098	—	—	—	—
21	0.108	0.119	0.118	0.118	0.118	0.107	0.119	0.109	0.088	0.079	0.088	0.086	0.078	0.078	0.088	0.076	—	—	—	—
22	0.127	0.108	0.129	0.134	0.084	0.108	0.107	0.095	0.096	0.077	0.097	0.079	0.079	0.089	0.088	0.079	—	—	—	—
23	0.129	0.118	0.108	0.139	0.107	0.098	0.109	0.098	0.096	0.099	0.088	0.088	0.067	0.086	0.076	0.099	—	—	—	—
24	0.123	0.117	0.129	0.117	0.098	0.109	0.096	0.109	0.087	0.077	0.075	0.089	0.077	0.089	0.099	0.088	—	—	—	—
25	0.118	0.118	0.139	0.234	0.109	0.099	0.118	0.099	0.078	0.075	0.098	0.078	0.079	0.079	0.088	0.097	—	—	—	—
26	0.118	0.118	0.119	0.119	0.089	0.128	0.108	0.109	0.067	0.078	0.096	0.076	0.085	0.099	0.078	0.088	0.08	0.14	0.10	0.09
27	0.109	0.129	0.129	0.146	0.096	0.099	0.109	0.109	0.079	0.088	0.099	0.079	0.099	0.099	0.069	0.095	—	—	—	—
28	0.119	0.127	0.138	0.117	0.099	0.129	0.108	0.117	0.066	0.099	0.109	0.099	0.087	0.086	0.089	0.078	—	—	—	—
29	0.137	0.128	0.128	0.119	0.118	0.098	0.098	0.118	0.079	0.086	0.109	0.079	0.096	0.089	0.086	0.088	—	—	—	—
30	0.126	0.129	0.127	0.118	0.099	0.109	0.119	0.109	0.099	0.089	0.089	0.095	0.079	0.089	0.089	0.089	—	—	—	—
31	0.117	0.117	0.118	0.122	0.109	0.129	0.099	0.109	0.089	0.085	0.089	0.089	0.095	0.088	0.107	0.089	—	—	—	—

備考