

開閉所仮設焼却施設 令和3年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	業務用地入口				仮設焼却施設南側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設北側				仮設焼却施設用地境界			
	モニタリングポスト(MP1)				モニタリングポスト(MP2)				モニタリングポスト(MP3)				モニタリングポスト(MP4)				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	南	北
1	0.106	0.116	0.118	0.122	0.109	0.107	0.119	0.109	0.088	0.078	0.097	0.089	0.089	0.088	0.079	0.089	—	—	—	—
2	0.116	0.129	0.119	0.139	0.099	0.099	0.097	0.099	0.068	0.096	0.099	0.069	0.068	0.087	0.079	0.077	0.09	0.13	0.11	0.09
3	0.109	0.129	0.129	0.139	0.108	0.109	0.108	0.099	0.084	0.079	0.075	0.079	0.088	0.087	0.089	0.087	—	—	—	—
4	0.118	0.125	0.139	0.129	0.129	0.119	0.109	0.089	0.079	0.068	0.096	0.079	0.088	0.086	0.089	0.085	—	—	—	—
5	0.139	0.128	0.118	0.129	0.108	0.137	0.108	0.119	0.076	0.098	0.089	0.089	0.087	0.088	0.084	0.088	—	—	—	—
6	0.118	0.118	0.109	0.117	0.096	0.098	0.118	0.119	0.087	0.098	0.076	0.088	0.079	0.095	0.087	0.088	—	—	—	—
7	0.119	0.136	0.139	0.108	0.112	0.107	0.129	0.119	0.104	0.109	0.108	0.089	0.079	0.095	0.079	0.079	—	—	—	—
8	0.137	0.116	0.119	0.118	0.108	0.107	0.106	0.108	0.088	0.098	0.098	0.089	0.089	0.069	0.079	0.098	—	—	—	—
9	0.117	0.128	0.117	0.118	0.099	0.099	0.099	0.119	0.089	0.098	0.084	0.089	0.086	0.088	0.078	0.089	0.09	0.11	0.11	0.08
10	0.127	0.119	0.127	0.116	0.118	0.118	0.107	0.109	0.077	0.087	0.077	0.087	0.089	0.088	0.088	0.068	—	—	—	—
11	0.106	0.129	0.109	0.128	0.119	0.099	0.099	0.119	0.096	0.093	0.098	0.079	0.088	0.079	0.087	0.077	—	—	—	—
12	0.118	0.128	0.112	0.127	0.118	0.107	0.119	0.099	0.099	0.088	0.097	0.079	0.088	0.095	0.098	0.088	—	—	—	—
13	0.134	0.119	0.138	0.139	0.109	0.114	0.099	0.098	0.099	0.095	0.099	0.089	0.079	0.087	0.088	0.088	—	—	—	—
14	0.138	0.119	0.109	0.119	0.106	0.118	0.116	0.128	0.095	0.098	0.087	0.109	0.089	0.099	0.087	0.078	—	—	—	—
15	0.109	0.127	0.119	0.116	0.107	0.119	0.119	0.118	0.089	0.086	0.079	0.095	0.088	0.079	0.089	0.088	—	—	—	—
16	0.126	0.127	0.117	0.119	0.125	0.108	0.118	0.118	0.079	0.089	0.083	0.098	0.085	0.079	0.079	0.089	0.08	0.13	0.13	0.09
17	0.108	0.119	0.107	0.118	0.108	0.116	0.107	0.109	0.078	0.109	0.099	0.087	0.089	0.078	0.089	0.089	—	—	—	—
18	0.128	0.117	0.118	0.126	0.085	0.109	0.108	0.098	0.069	0.079	0.095	0.107	0.077	0.079	0.079	0.078	—	—	—	—
19	0.118	0.119	0.129	0.108	0.108	0.105	0.098	0.108	0.088	0.107	0.076	0.078	0.086	0.085	0.097	0.075	—	—	—	—
20	0.119	0.125	0.138	0.127	0.108	0.107	0.115	0.107	0.089	0.089	0.088	0.097	0.069	0.087	0.089	0.089	—	—	—	—
21	0.114	0.128	0.116	0.138	0.116	0.109	0.119	0.118	0.076	0.088	0.089	0.079	0.099	0.089	0.078	0.089	—	—	—	—
22	0.109	0.128	0.127	0.135	0.119	0.105	0.097	0.109	0.089	0.097	0.089	0.089	0.089	0.088	0.087	0.089	—	—	—	—
23	0.119	0.128	0.129	0.129	0.107	0.108	0.098	0.119	0.079	0.097	0.078	0.066	0.088	0.082	0.086	0.096	0.09	0.14	0.11	0.09
24	0.127	0.106	0.119	0.118	0.119	0.119	0.099	0.119	0.098	0.099	0.088	0.098	0.079	0.087	0.099	0.089	—	—	—	—
25	0.127	0.138	0.119	0.138	0.108	0.119	0.099	0.117	0.079	0.109	0.098	0.078	0.088	0.089	0.079	0.078	—	—	—	—
26	0.129	0.148	0.106	0.119	0.117	0.099	0.129	0.109	0.087	0.088	0.098	0.098	0.079	0.089	0.088	0.079	—	—	—	—
27	0.119	0.107	0.134	0.119	0.109	0.116	0.118	0.109	0.099	0.099	0.079	0.088	0.089	0.098	0.075	0.079	—	—	—	—
28	0.119	0.116	0.128	0.115	0.106	0.098	0.118	0.099	0.089	0.102	0.106	0.087	0.088	0.083	0.085	0.087	—	—	—	—
29	0.138	0.129	0.129	0.119	0.098	0.098	0.107	0.097	0.088	0.086	0.099	0.096	0.087	0.088	0.097	0.085	—	—	—	—
30	0.119	0.128	0.137	0.126	0.098	0.118	0.118	0.088	0.099	0.079	0.085	0.069	0.078	0.085	0.089	0.078	0.08	0.14	0.10	0.10

備考