

双葉町仮設焼却第一施設 令和2年 5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	西	北	
1	0.190	0.179	0.189	0.190	0.152	0.153	0.149	0.153	0.213	0.216	0.214	0.214	0.313	0.314	0.314	0.313	-	-	-	
2	0.191	0.184	0.195	0.193	0.154	0.154	0.158	0.155	0.215	0.217	0.219	0.217	0.313	0.314	0.320	0.317	-	-	-	
3	0.192	0.185	0.192	0.189	0.154	0.156	0.155	0.152	0.216	0.219	0.216	0.214	0.317	0.318	0.315	0.314	-	-	-	
4	0.187	0.188	0.189	0.189	0.152	0.152	0.151	0.155	0.215	0.219	0.218	0.217	0.316	0.316	0.316	0.318	-	-	-	
5	0.193	0.180	0.189	0.191	0.154	0.152	0.151	0.155	0.216	0.216	0.216	0.217	0.314	0.315	0.315	0.316	-	-	-	
6	0.185	0.185	0.190	0.186	0.151	0.152	0.151	0.152	0.214	0.216	0.213	0.214	0.312	0.314	0.312	0.312	-	-	-	
7	0.186	0.180	0.179	0.179	0.151	0.147	0.145	0.145	0.211	0.212	0.212	0.212	0.309	0.300	0.308	0.308	0.44	0.25	0.23	
8	0.185	0.176	0.186	0.179	0.150	0.146	0.148	0.153	0.212	0.212	0.212	0.214	0.309	0.299	0.312	0.313	-	-	-	
9	0.181	0.181	0.181	0.192	0.152	0.150	0.149	0.158	0.213	0.217	0.215	0.220	0.314	0.302	0.314	0.319	-	-	-	
10	0.188	調整中	調整中	調整中	0.153	0.159	0.153	0.154	0.216	0.218	0.215	0.214	0.313	0.315	0.309	0.311	-	-	-	
11	調整中	0.186	0.193	0.184	0.154	0.152	0.152	0.154	0.214	0.217	0.217	0.215	0.310	0.306	0.312	0.314	-	-	-	
12	0.184	0.184	0.192	0.181	0.155	0.153	0.151	0.154	0.215	0.216	0.214	0.213	0.314	0.309	0.314	0.311	-	-	-	
13	0.182	0.183	0.189	0.181	0.156	0.154	0.151	0.154	0.215	0.215	0.213	0.213	0.314	0.302	0.311	0.314	-	-	-	
14	0.183	0.183	0.191	0.182	0.154	0.150	0.151	0.155	0.213	0.210	0.216	0.216	0.314	0.304	0.313	0.316	0.44	0.25	0.23	
15	0.184	0.185	0.181	0.188	0.154	0.153	0.152	0.157	0.217	0.217	0.216	0.217	0.314	0.306	0.314	0.318	-	-	-	
16	0.188	0.182	0.194	0.188	0.154	0.153	0.160	0.155	0.216	0.216	0.221	0.215	0.315	0.305	0.319	0.314	-	-	-	
17	0.194	0.185	0.190	0.194	0.157	0.153	0.154	0.154	0.218	0.216	0.214	0.215	0.314	0.318	0.316	0.314	-	-	-	
18	0.191	0.179	0.190	0.192	0.154	0.150	0.153	0.157	0.215	0.214	0.215	0.217	0.315	0.303	0.314	0.311	-	-	-	
19	0.186	0.175	0.180	0.178	0.153	0.151	0.153	0.154	0.210	0.209	0.208	0.206	0.301	0.275	0.286	0.285	-	-	-	
20	0.174	0.162	0.174	0.173	0.146	0.140	0.144	0.142	0.199	0.197	0.197	0.198	0.281	0.282	0.289	0.290	-	-	-	
21	0.174	0.163	0.176	0.176	0.142	0.141	0.142	0.143	0.195	0.196	0.198	0.199	0.288	0.283	0.290	0.294	0.44	0.25	0.23	
22	0.176	0.167	0.180	0.179	0.144	0.142	0.146	0.147	0.197	0.199	0.200	0.199	0.296	0.287	0.297	0.294	-	-	-	
23	0.176	0.168	0.175	0.165	0.144	0.143	0.151	0.145	0.197	0.197	0.204	0.198	0.288	0.281	0.298	0.293	-	-	-	
24	0.172	0.177	0.170	0.170	0.146	0.146	0.148	0.148	0.198	0.201	0.203	0.202	0.295	0.297	0.299	0.301	-	-	-	
25	0.177	0.173	0.177	0.179	0.148	0.148	0.150	0.151	0.202	0.205	0.206	0.205	0.300	0.295	0.301	0.307	-	-	-	
26	0.182	0.169	0.180	0.180	0.151	0.149	0.146	0.152	0.205	0.202	0.203	0.207	0.301	0.291	0.299	0.302	-	-	-	
27	0.178	0.170	0.179	0.172	0.151	0.148	0.149	0.149	0.204	0.205	0.204	0.206	0.302	0.293	0.304	0.306	-	-	-	
28	0.173	0.174	0.174	0.174	0.150	0.148	0.150	0.153	0.205	0.205	0.205	0.208	0.305	0.294	0.305	0.306	0.44	0.25	0.23	
29	0.181	0.172	0.181	0.174	0.152	0.147	0.151	0.151	0.206	0.206	0.207	0.207	0.305	0.300	0.309	0.310	-	-	-	
30	0.176	0.180	0.186	0.181	0.151	0.152	0.152	0.152	0.207	0.208	0.208	0.208	0.309	0.302	0.308	0.311	-	-	-	
31	0.183	0.187	0.186	0.177	0.152	0.153	0.152	0.154	0.209	0.210	0.210	0.210	0.310	0.313	0.311	0.312	-	-	-	
備考																				