

双葉町仮設焼却第一施設 令和2年 8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.172	0.166	0.165	0.171	0.145	0.143	0.141	0.143	0.187	0.187	0.187	0.188	0.289	0.280	0.290	0.291	-	-	-
2	0.173	0.172	0.173	0.175	0.144	0.143	0.144	0.145	0.189	0.189	0.189	0.189	0.292	0.295	0.294	0.295	-	-	-
3	0.172	0.165	0.174	0.175	0.145	0.145	0.145	0.147	0.190	0.191	0.190	0.190	0.296	0.288	0.293	0.296	-	-	-
4	0.173	0.169	0.171	0.173	0.148	0.146	0.146	0.150	0.193	0.194	0.194	0.196	0.297	0.290	0.297	0.301	-	-	-
5	0.177	0.169	0.175	0.179	0.151	0.149	0.147	0.150	0.195	0.195	0.195	0.195	0.303	0.294	0.299	0.304	-	-	-
6	0.177	0.172	0.178	0.180	0.152	0.149	0.149	0.151	0.197	0.196	0.196	0.195	0.302	0.292	0.298	0.305	0.44	0.25	0.23
7	0.175	0.172	0.176	0.178	0.151	0.150	0.149	0.151	0.196	0.197	0.197	0.196	0.304	0.297	0.305	0.307	-	-	-
8	0.180	0.165	0.172	0.176	0.157	0.145	0.147	0.148	0.201	0.192	0.192	0.190	0.303	0.291	0.300	0.297	-	-	-
9	0.181	0.176	0.176	0.178	0.150	0.150	0.149	0.150	0.194	0.193	0.192	0.191	0.300	0.301	0.300	0.303	-	-	-
10	0.179	0.171	0.180	0.183	0.149	0.148	0.149	0.151	0.193	0.195	0.197	0.198	0.299	0.305	0.305	0.307	-	-	-
11	0.180	0.170	0.186	0.184	0.152	0.148	0.151	0.155	0.197	0.198	0.198	0.198	0.306	0.309	0.310	0.311	-	-	-
12	0.182	0.170	0.184	0.183	0.152	0.149	0.151	0.153	0.198	0.199	0.199	0.198	0.308	0.309	0.308	0.310	-	-	-
13	0.171	0.175	0.184	0.182	0.153	0.152	0.151	0.153	0.195	0.200	0.201	0.196	0.311	0.314	0.313	0.312	0.44	0.25	0.23
14	0.170	0.171	0.183	0.183	0.152	0.148	0.150	0.154	0.197	0.197	0.196	0.198	0.310	0.314	0.312	0.312	-	-	-
15	0.183	0.187	0.186	0.185	0.155	0.153	0.153	0.154	0.198	0.200	0.201	0.200	0.313	0.318	0.316	0.316	-	-	-
16	0.186	0.186	0.184	0.184	0.153	0.157	0.154	0.154	0.200	0.202	0.201	0.200	0.313	0.314	0.313	0.312	-	-	-
17	0.178	0.174	0.176	0.178	0.154	0.152	0.152	0.154	0.199	0.201	0.199	0.198	0.311	0.301	0.313	0.311	-	-	-
18	0.183	0.170	0.185	0.183	0.153	0.147	0.151	0.154	0.197	0.195	0.198	0.197	0.311	0.301	0.308	0.311	-	-	-
19	0.185	0.172	0.186	0.185	0.153	0.149	0.151	0.155	0.199	0.192	0.197	0.201	0.312	0.300	0.304	0.314	-	-	-
20	0.186	0.174	0.185	0.188	0.155	0.153	0.153	0.157	0.201	0.197	0.198	0.203	0.313	0.305	0.307	0.316	0.44	0.25	0.23
21	0.183	0.172	0.184	0.185	0.155	0.151	0.151	0.153	0.201	0.195	0.197	0.200	0.315	0.304	0.312	0.314	-	-	-
22	0.183	0.185	0.186	0.180	0.152	0.150	0.153	0.151	0.198	0.195	0.198	0.195	0.309	0.303	0.311	0.308	-	-	-
23	0.181	0.179	0.184	0.182	0.151	0.151	0.152	0.153	0.195	0.194	0.197	0.197	0.308	0.311	0.310	0.311	-	-	-
24	0.185	0.176	0.183	0.183	0.154	0.148	0.152	0.153	0.200	0.194	0.195	0.199	0.313	0.302	0.311	0.311	-	-	-
25	0.184	0.175	0.182	0.186	0.152	0.151	0.151	0.154	0.199	0.194	0.194	0.200	0.312	0.303	0.308	0.313	-	-	-
26	0.184	0.182	0.185	0.187	0.153	0.149	0.150	0.157	0.201	0.196	0.199	0.201	0.311	0.299	0.309	0.315	-	-	-
27	0.185	0.185	0.186	0.186	0.155	0.150	0.152	0.154	0.201	0.197	0.200	0.201	0.314	0.300	0.306	0.312	0.44	0.25	0.23
28	0.185	0.181	0.186	0.185	0.153	0.151	0.153	0.154	0.200	0.196	0.203	0.203	0.313	0.304	0.310	0.315	-	-	-
29	0.186	0.188	0.190	0.189	0.156	0.157	0.154	0.155	0.203	0.199	0.202	0.203	0.311	0.307	0.315	0.313	-	-	-
30	0.185	0.186	0.187	0.179	0.154	0.154	0.154	0.150	0.201	0.202	0.201	0.194	0.313	0.314	0.313	0.298	-	-	-
31	0.178	0.175	0.177	0.173	0.148	0.143	0.145	0.143	0.192	0.187	0.191	0.187	0.294	0.285	0.293	0.287	-	-	-

備考