

双葉町仮設焼却第一施設 令和2年 10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.170	0.162	0.171	0.172	0.144	0.140	0.142	0.143	0.187	0.186	0.185	0.186	0.288	0.285	0.284	0.288	0.44	0.25	0.23
2	0.167	0.161	0.173	0.173	0.142	0.140	0.139	0.142	0.186	0.186	0.186	0.185	0.287	0.289	0.283	0.289	—	—	—
3	0.171	0.170	0.174	0.176	0.144	0.140	0.144	0.144	0.185	0.187	0.189	0.189	0.288	0.289	0.289	0.291	—	—	—
4	0.171	0.175	0.173	0.174	0.144	0.144	0.144	0.145	0.188	0.190	0.189	0.188	0.291	0.292	0.291	0.293	—	—	—
5	0.167	0.163	0.173	0.175	0.146	0.144	0.143	0.145	0.190	0.191	0.190	0.189	0.293	0.290	0.289	0.291	—	—	—
6	0.168	0.164	0.170	0.174	0.143	0.143	0.143	0.144	0.188	0.190	0.188	0.189	0.291	0.290	0.290	0.292	—	—	—
7	0.167	0.160	0.170	0.172	0.145	0.141	0.143	0.142	0.188	0.188	0.187	0.185	0.290	0.290	0.290	0.287	—	—	—
8	0.170	0.160	0.168	0.171	0.142	0.137	0.137	0.143	0.183	0.183	0.181	0.184	0.281	0.276	0.278	0.280	0.44	0.24	0.23
9	0.165	0.156	0.164	0.166	0.137	0.136	0.137	0.139	0.181	0.180	0.180	0.180	0.275	0.277	0.278	0.279	—	—	—
10	0.164	0.156	0.162	0.162	0.142	0.141	0.136	0.137	0.184	0.179	0.176	0.176	0.270	0.263	0.266	0.273	—	—	—
11	0.166	0.165	0.164	0.166	0.138	0.138	0.137	0.140	0.177	0.179	0.177	0.179	0.275	0.268	0.265	0.266	—	—	—
12	0.159	0.151	0.163	0.165	0.137	0.136	0.136	0.138	0.177	0.175	0.175	0.177	0.262	0.269	0.274	0.276	—	—	—
13	0.155	0.155	0.164	0.165	0.138	0.138	0.138	0.139	0.178	0.179	0.179	0.181	0.276	0.279	0.277	0.279	—	—	—
14	0.156	0.155	0.161	0.163	0.139	0.139	0.139	0.141	0.180	0.182	0.180	0.180	0.280	0.277	0.278	0.281	—	—	—
15	0.158	0.155	0.167	0.168	0.139	0.139	0.138	0.138	0.181	0.180	0.180	0.180	0.282	0.279	0.283	0.280	0.44	0.24	0.23
16	0.158	0.156	0.169	0.168	0.139	0.138	0.140	0.140	0.181	0.180	0.182	0.181	0.282	0.280	0.281	0.281	—	—	—
17	0.169	0.167	0.170	0.166	0.140	0.143	0.140	0.139	0.181	0.184	0.183	0.179	0.282	0.281	0.278	0.275	—	—	—
18	0.164	0.165	0.166	0.166	0.136	0.138	0.137	0.138	0.176	0.180	0.179	0.178	0.275	0.276	0.278	0.277	—	—	—
19	0.158	0.156	0.165	0.165	0.137	0.138	0.139	0.138	0.179	0.180	0.181	0.179	0.276	0.277	0.278	0.277	—	—	—
20	0.157	0.156	0.167	0.168	0.139	0.138	0.138	0.139	0.180	0.181	0.181	0.181	0.276	0.279	0.276	0.281	—	—	—
21	0.158	0.156	0.159	0.160	0.139	0.136	0.138	0.138	0.182	0.181	0.181	0.181	0.281	0.276	0.280	0.282	—	—	—
22	0.159	0.159	0.167	0.168	0.139	0.139	0.139	0.140	0.183	0.181	0.182	0.182	0.282	0.280	0.281	0.284	0.44	0.24	0.23
23	0.161	0.155	0.161	0.161	0.143	0.139	0.138	0.138	0.183	0.180	0.179	0.180	0.279	0.275	0.271	0.274	—	—	—
24	0.165	0.166	0.171	0.165	0.138	0.139	0.144	0.138	0.177	0.179	0.186	0.180	0.274	0.275	0.282	0.277	—	—	—
25	0.168	0.166	0.167	0.169	0.138	0.138	0.139	0.137	0.180	0.182	0.181	0.183	0.278	0.281	0.279	0.280	—	—	—
26	0.159	0.157	0.166	0.168	0.139	0.139	0.138	0.138	0.181	0.182	0.182	0.182	0.279	0.278	0.280	0.281	—	—	—
27	0.158	0.156	0.167	0.170	0.138	0.138	0.137	0.140	0.181	0.181	0.181	0.182	0.281	0.279	0.282	0.282	—	—	—
28	0.159	0.157	0.168	0.170	0.139	0.137	0.139	0.139	0.182	0.183	0.182	0.183	0.281	0.275	0.283	0.285	—	—	—
29	0.162	0.157	0.170	0.170	0.141	0.139	0.140	0.140	0.185	0.184	0.183	0.186	0.283	0.280	0.284	0.286	0.44	0.24	0.23
30	0.160	0.159	0.171	0.170	0.140	0.139	0.139	0.139	0.183	0.183	0.183	0.184	0.285	0.281	0.282	0.281	—	—	—
31	0.171	0.166	0.167	0.168	0.141	0.137	0.138	0.137	0.182	0.182	0.183	0.182	0.284	0.279	0.282	0.282	—	—	—
備考																			