

双葉町仮設焼却第一施設 令和2年 12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.167	0.155	0.167	0.166	0.139	0.135	0.137	0.139	0.184	0.185	0.185	0.185	0.280	0.277	0.278	0.279	—	—	—
2	0.167	0.157	0.167	0.170	0.138	0.136	0.137	0.140	0.183	0.185	0.184	0.188	0.278	0.278	0.277	0.280	—	—	—
3	0.166	0.156	0.168	0.167	0.138	0.135	0.137	0.138	0.185	0.184	0.185	0.185	0.277	0.277	0.277	0.277	0.44	0.24	0.23
4	0.166	0.155	0.166	0.166	0.138	0.134	0.136	0.136	0.183	0.183	0.183	0.184	0.278	0.275	0.276	0.279	—	—	—
5	0.166	0.168	0.169	0.165	0.137	0.140	0.137	0.137	0.184	0.188	0.185	0.182	0.278	0.278	0.277	0.274	—	—	—
6	0.163	0.164	0.165	0.166	0.136	0.136	0.137	0.137	0.182	0.184	0.182	0.183	0.274	0.277	0.274	0.275	—	—	—
7	0.166	0.154	0.167	0.168	0.138	0.135	0.137	0.139	0.183	0.183	0.184	0.184	0.275	0.273	0.273	0.275	—	—	—
8	0.157	0.156	0.167	0.167	0.139	0.136	0.137	0.139	0.185	0.184	0.185	0.184	0.275	0.274	0.274	0.277	—	—	—
9	0.157	0.154	0.165	0.166	0.138	0.136	0.137	0.137	0.184	0.187	0.183	0.184	0.278	0.275	0.276	0.278	—	—	—
10	0.166	0.156	0.157	0.161	0.139	0.139	0.137	0.140	0.184	0.187	0.185	0.184	0.279	0.279	0.276	0.277	0.44	0.24	0.23
11	0.167	0.155	0.167	0.168	0.138	0.137	0.138	0.140	0.184	0.185	0.186	0.185	0.277	0.276	0.279	0.280	—	—	—
12	0.167	0.159	0.166	0.169	0.140	0.138	0.138	0.139	0.186	0.187	0.185	0.184	0.279	0.278	0.279	0.278	—	—	—
13	0.168	0.166	0.166	0.169	0.139	0.140	0.136	0.139	0.187	0.185	0.185	0.184	0.278	0.279	0.278	0.280	—	—	—
14	0.160	0.154	0.166	0.167	0.142	0.134	0.136	0.137	0.187	0.184	0.184	0.185	0.279	0.272	0.277	0.278	—	—	—
15	0.158	0.157	0.169	0.169	0.139	0.137	0.139	0.137	0.184	0.186	0.187	0.184	0.277	0.274	0.278	0.278	—	—	—
16	0.158	0.154	0.166	0.167	0.137	0.135	0.136	0.137	0.184	0.184	0.182	0.183	0.277	0.275	0.275	0.277	—	—	—
17	0.156	0.155	0.162	0.164	0.137	0.135	0.137	0.137	0.184	0.184	0.183	0.183	0.277	0.276	0.275	0.277	0.44	0.24	0.23
18	0.155	0.153	0.165	0.165	0.137	0.135	0.137	0.139	0.184	0.183	0.184	0.185	0.277	0.275	0.274	0.280	—	—	—
19	0.166	0.165	0.166	0.165	0.139	0.135	0.135	0.135	0.185	0.186	0.183	0.182	0.278	0.275	0.278	0.276	—	—	—
20	0.164	0.161	0.164	0.165	0.136	0.134	0.136	0.135	0.183	0.183	0.182	0.183	0.276	0.271	0.275	0.274	—	—	—
21	0.156	0.154	0.164	0.164	0.136	0.134	0.135	0.137	0.182	0.180	0.181	0.184	0.275	0.274	0.272	0.277	—	—	—
22	0.157	0.155	0.165	0.168	0.137	0.135	0.136	0.137	0.184	0.180	0.182	0.184	0.277	0.274	0.274	0.277	—	—	—
23	0.156	0.156	0.161	0.166	0.138	0.136	0.137	0.138	0.184	0.181	0.183	0.185	0.277	0.271	0.273	0.276	—	—	—
24	0.157	0.155	0.168	0.167	0.137	0.137	0.138	0.140	0.186	0.184	0.183	0.186	0.275	0.276	0.276	0.279	0.44	0.24	0.23
25	0.171	0.160	0.167	0.168	0.139	0.137	0.137	0.137	0.187	0.182	0.185	0.185	0.278	0.278	0.277	0.278	—	—	—
26	0.170	0.158	0.166	0.167	0.139	0.134	0.136	0.137	0.188	0.181	0.183	0.185	0.279	0.276	0.275	0.277	—	—	—
27	0.167	0.153	0.168	0.168	0.137	0.137	0.137	0.135	0.184	0.186	0.183	0.183	0.278	0.276	0.276	0.276	—	—	—
28	0.154	0.151	0.167	0.170	0.137	0.135	0.137	0.136	0.183	0.182	0.184	0.182	0.276	0.274	0.278	0.277	—	—	—
29	0.157	0.153	0.170	0.169	0.138	0.136	0.136	0.139	0.185	0.187	0.186	0.187	0.277	0.272	0.277	0.277	—	—	—
30	0.168	0.172	0.171	0.163	0.139	0.149	0.146	0.135	0.186	0.197	0.192	0.180	0.279	0.285	0.277	0.271	—	—	—
31	0.162	0.162	0.161	0.162	0.134	0.135	0.135	0.133	0.179	0.181	0.179	0.180	0.269	0.268	0.271	0.271	0.44	0.24	0.23

備考