

双葉町仮設焼却第一施設 令和3年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.167	0.156	0.166	0.161	0.138	0.136	0.138	0.141	0.178	0.179	0.179	0.180	0.335	0.341	0.342	0.332	—	—	—
2	0.161	0.160	0.162	0.156	0.142	0.138	0.137	0.135	0.182	0.177	0.175	0.175	0.330	0.331	0.329	0.331	—	—	—
3	0.156	0.165	0.167	0.168	0.135	0.135	0.137	0.138	0.175	0.178	0.178	0.179	0.332	0.337	0.337	0.337	—	—	—
4	0.168	0.169	0.168	0.172	0.138	0.140	0.141	0.141	0.179	0.182	0.181	0.181	0.338	0.343	0.343	0.342	—	—	—
5	0.171	0.167	0.179	0.167	0.140	0.140	0.150	0.139	0.181	0.181	0.191	0.179	0.342	0.346	0.354	0.340	—	—	—
6	0.167	0.158	0.166	0.169	0.138	0.138	0.139	0.141	0.180	0.181	0.180	0.183	0.341	0.344	0.343	0.344	0.44	0.24	0.24
7	0.171	0.164	0.173	0.164	0.142	0.141	0.146	0.143	0.182	0.182	0.187	0.181	0.346	0.345	0.350	0.346	—	—	—
8	0.171	0.163	0.170	0.173	0.143	0.144	0.143	0.144	0.182	0.185	0.182	0.186	0.346	0.351	0.349	0.351	—	—	—
9	0.175	0.164	0.167	0.168	0.145	0.144	0.143	0.141	0.187	0.183	0.185	0.184	0.350	0.351	0.350	0.350	—	—	—
10	0.173	0.164	0.172	0.171	0.142	0.142	0.142	0.142	0.184	0.184	0.185	0.185	0.348	0.350	0.352	0.353	—	—	—
11	0.172	0.162	0.172	0.166	0.143	0.140	0.141	0.142	0.183	0.181	0.184	0.185	0.353	0.351	0.352	0.352	—	—	—
12	0.166	0.166	0.169	0.169	0.142	0.139	0.141	0.144	0.185	0.183	0.183	0.185	0.352	0.353	0.355	0.352	—	—	—
13	0.168	0.163	0.165	0.166	0.144	0.144	0.143	0.144	0.186	0.186	0.185	0.185	0.354	0.356	0.353	0.353	0.44	0.24	0.24
14	0.174	0.164	0.172	0.161	0.146	0.143	0.141	0.143	0.186	0.187	0.185	0.184	0.354	0.356	0.354	0.354	—	—	—
15	0.163	0.170	0.165	0.169	0.143	0.143	0.143	0.144	0.185	0.184	0.184	0.187	0.354	0.356	0.355	0.354	—	—	—
16	0.173	0.169	0.167	0.168	0.145	0.144	0.148	0.145	0.185	0.187	0.189	0.187	0.356	0.355	0.358	0.355	—	—	—
17	0.177	0.166	0.180	0.180	0.147	0.147	0.153	0.154	0.188	0.189	0.196	0.196	0.357	0.357	0.365	0.360	—	—	—
18	0.173	0.160	0.169	0.171	0.144	0.139	0.141	0.143	0.186	0.183	0.181	0.183	0.345	0.342	0.346	0.341	—	—	—
19	0.169	0.157	0.170	0.166	0.139	0.137	0.140	0.139	0.178	0.177	0.182	0.179	0.338	0.338	0.340	0.337	—	—	—
20	0.166	0.158	0.166	0.169	0.139	0.138	0.139	0.143	0.178	0.179	0.180	0.183	0.336	0.339	0.342	0.341	0.44	0.24	0.24
21	0.167	0.156	0.162	0.159	0.142	0.137	0.135	0.141	0.180	0.177	0.174	0.179	0.329	0.320	0.330	0.329	—	—	—
22	0.157	0.159	0.168	0.158	0.140	0.134	0.142	0.142	0.179	0.174	0.181	0.177	0.334	0.328	0.334	0.323	—	—	—
23	0.152	0.161	0.163	0.156	0.137	0.133	0.137	0.138	0.172	0.174	0.177	0.175	0.326	0.328	0.333	0.334	—	—	—
24	0.158	0.161	0.166	0.167	0.138	0.138	0.138	0.142	0.176	0.177	0.178	0.178	0.333	0.338	0.340	0.342	—	—	—
25	0.158	0.157	0.167	0.167	0.141	0.139	0.141	0.150	0.180	0.181	0.181	0.188	0.341	0.343	0.343	0.345	—	—	—
26	0.157	0.160	0.156	0.163	0.139	0.135	0.137	0.139	0.175	0.177	0.177	0.178	0.333	0.335	0.334	0.339	—	—	—
27	0.164	0.166	0.159	0.158	0.141	0.141	0.142	0.138	0.180	0.183	0.179	0.176	0.338	0.346	0.327	0.330	0.44	0.24	0.24
28	0.160	0.158	0.162	0.156	0.139	0.139	0.141	0.140	0.176	0.178	0.179	0.177	0.332	0.339	0.338	0.339	—	—	—
29	0.158	0.164	0.166	0.159	0.140	0.141	0.140	0.141	0.177	0.181	0.181	0.178	0.339	0.342	0.342	0.340	—	—	—
30	0.159	0.166	0.166	0.160	0.141	0.140	0.138	0.139	0.179	0.180	0.178	0.179	0.342	0.342	0.341	0.343	—	—	—
31	0.160	0.167	0.163	0.164	0.141	0.139	0.139	0.141	0.180	0.181	0.180	0.181	0.343	0.343	0.344	0.346	—	—	—
備考																			