

双葉町仮設灰処理第一施設 令和3年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.161	0.156	0.163	0.158	0.138	0.138	0.136	0.137	0.177	0.179	0.175	0.176	0.335	0.336	0.334	0.332	0.44	0.24	0.23
2	0.157	0.154	0.158	0.153	0.137	0.133	0.137	0.137	0.174	0.176	0.177	0.174	0.331	0.331	0.333	0.327	—	—	—
3	0.153	0.159	0.159	0.153	0.134	0.134	0.135	0.135	0.173	0.173	0.174	0.174	0.325	0.329	0.329	0.330	—	—	—
4	0.155	0.168	0.154	0.153	0.136	0.141	0.137	0.136	0.174	0.182	0.177	0.173	0.329	0.334	0.325	0.325	—	—	—
5	0.161	0.154	0.160	0.153	0.140	0.138	0.137	0.137	0.174	0.176	0.175	0.176	0.322	0.331	0.332	0.329	—	—	—
6	0.155	0.158	0.161	0.157	0.137	0.136	0.137	0.142	0.175	0.176	0.177	0.182	0.330	0.335	0.336	0.340	—	—	—
7	0.158	0.149	0.159	0.154	0.144	0.135	0.133	0.138	0.180	0.172	0.171	0.175	0.324	0.324	0.326	0.329	—	—	—
8	0.151	0.155	0.150	0.153	0.135	0.133	0.133	0.137	0.171	0.172	0.172	0.173	0.324	0.326	0.327	0.327	0.44	0.24	0.23
9	0.154	0.146	0.159	0.150	0.134	0.133	0.134	0.139	0.170	0.168	0.172	0.173	0.322	0.324	0.327	0.317	—	—	—
10	0.150	0.148	0.158	0.157	0.137	0.132	0.134	0.136	0.173	0.171	0.171	0.171	0.324	0.323	0.326	0.329	—	—	—
11	0.156	0.158	0.166	0.156	0.134	0.137	0.142	0.135	0.171	0.176	0.179	0.170	0.325	0.329	0.333	0.323	—	—	—
12	0.157	0.155	0.160	0.155	0.136	0.136	0.138	0.138	0.172	0.174	0.175	0.176	0.324	0.330	0.332	0.332	—	—	—
13	0.154	0.150	0.161	0.160	0.138	0.133	0.136	0.135	0.176	0.174	0.176	0.174	0.331	0.330	0.332	0.331	—	—	—
14	0.157	0.150	0.161	0.160	0.136	0.133	0.134	0.135	0.172	0.172	0.174	0.171	0.329	0.333	0.331	0.330	—	—	—
15	0.159	0.153	0.162	0.164	0.136	0.136	0.135	0.140	0.174	0.176	0.175	0.177	0.333	0.337	0.333	0.335	0.44	0.24	0.23
16	0.166	0.157	0.167	0.166	0.139	0.137	0.139	0.141	0.176	0.176	0.178	0.178	0.339	0.339	0.342	0.340	—	—	—
17	0.167	0.169	0.160	0.160	0.140	0.140	0.140	0.140	0.177	0.180	0.180	0.179	0.342	0.344	0.344	0.342	—	—	—
18	0.170	0.169	0.162	0.164	0.142	0.141	0.142	0.144	0.179	0.182	0.183	0.183	0.344	0.345	0.345	0.346	—	—	—
19	0.171	0.159	0.172	0.172	0.144	0.139	0.143	0.145	0.183	0.181	0.183	0.184	0.345	0.346	0.345	0.350	—	—	—
20	0.172	0.161	0.171	0.169	0.146	0.143	0.142	0.145	0.185	0.182	0.182	0.183	0.349	0.350	0.346	0.349	—	—	—
21	0.168	0.162	0.168	0.166	0.144	0.142	0.143	0.144	0.186	0.185	0.184	0.183	0.347	0.348	0.348	0.348	—	—	—
22	0.171	0.163	0.167	0.168	0.146	0.141	0.140	0.145	0.185	0.182	0.183	0.184	0.351	0.351	0.352	0.352	0.44	0.24	0.23
23	0.172	0.163	0.170	0.166	0.146	0.142	0.142	0.144	0.186	0.185	0.183	0.185	0.353	0.351	0.350	0.351	—	—	—
24	0.169	0.170	0.164	0.164	0.144	0.143	0.143	0.145	0.184	0.186	0.185	0.186	0.351	0.356	0.353	0.353	—	—	—
25	0.169	0.164	0.173	0.165	0.144	0.143	0.143	0.146	0.184	0.185	0.185	0.187	0.352	0.353	0.351	0.354	—	—	—
26	0.165	0.168	0.166	0.159	0.146	0.142	0.142	0.138	0.186	0.183	0.184	0.178	0.350	0.355	0.352	0.330	—	—	—
27	0.157	0.154	0.154	0.151	0.139	0.134	0.138	0.137	0.177	0.174	0.176	0.174	0.333	0.322	0.318	0.311	—	—	—
28	0.154	0.152	0.160	0.152	0.135	0.134	0.137	0.136	0.172	0.175	0.175	0.175	0.325	0.331	0.334	0.327	—	—	—
29	0.153	0.154	0.160	0.153	0.137	0.135	0.135	0.137	0.176	0.176	0.172	0.174	0.330	0.333	0.328	0.328	0.44	0.25	0.23
30	0.151	0.152	0.163	0.162	0.137	0.135	0.136	0.137	0.173	0.177	0.176	0.175	0.329	0.331	0.331	0.332	—	—	—
31	0.161	0.157	0.160	0.155	0.138	0.136	0.136	0.135	0.177	0.176	0.173	0.170	0.333	0.336	0.329	0.317	—	—	—
備考																			