

双葉町仮設灰処理第一施設 令和4年1月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.167	0.166	0.168	0.168	0.132	0.135	0.134	0.133	0.171	0.174	0.171	0.173	0.320	0.319	0.319	0.321	—	—	—
2	0.167	0.166	0.167	0.169	0.134	0.135	0.134	0.136	0.171	0.172	0.173	0.173	0.322	0.323	0.322	0.325	—	—	—
3	0.168	0.170	0.167	0.167	0.135	0.135	0.135	0.136	0.174	0.174	0.173	0.172	0.321	0.322	0.322	0.322	—	—	—
4	0.169	0.160	0.167	0.167	0.136	0.135	0.134	0.135	0.173	0.174	0.172	0.174	0.325	0.322	0.321	0.322	—	—	—
5	0.168	0.156	0.163	0.157	0.134	0.133	0.135	0.134	0.174	0.172	0.173	0.173	0.323	0.322	0.323	0.324	—	—	—
6	0.159	0.159	0.167	0.166	0.134	0.132	0.134	0.134	0.175	0.173	0.172	0.175	0.323	0.322	0.323	0.324	0.44	0.24	0.22
7	0.168	0.156	0.160	0.162	0.136	0.134	0.133	0.136	0.174	0.171	0.171	0.174	0.325	0.322	0.323	0.324	—	—	—
8	0.166	0.157	0.166	0.168	0.135	0.134	0.133	0.135	0.172	0.174	0.172	0.175	0.321	0.321	0.322	0.322	—	—	—
9	0.166	0.158	0.165	0.168	0.137	0.136	0.134	0.136	0.174	0.174	0.174	0.175	0.325	0.324	0.322	0.322	—	—	—
10	0.167	0.158	0.166	0.165	0.138	0.133	0.133	0.135	0.176	0.173	0.175	0.177	0.324	0.325	0.324	0.324	—	—	—
11	0.168	0.165	0.169	0.162	0.137	0.145	0.142	0.136	0.175	0.186	0.179	0.171	0.324	0.328	0.314	0.312	—	—	—
12	0.165	0.155	0.163	0.163	0.135	0.133	0.134	0.135	0.172	0.170	0.170	0.171	0.313	0.314	0.315	0.314	—	—	—
13	0.163	0.156	0.163	0.164	0.135	0.133	0.134	0.136	0.171	0.171	0.172	0.172	0.314	0.314	0.317	0.317	0.44	0.24	0.23
14	0.166	0.157	0.157	0.162	0.135	0.133	0.134	0.135	0.171	0.172	0.173	0.173	0.317	0.317	0.315	0.317	—	—	—
15	0.164	0.155	0.156	0.161	0.133	0.133	0.133	0.134	0.173	0.173	0.172	0.172	0.316	0.314	0.318	0.320	—	—	—
16	0.165	0.157	0.164	0.158	0.133	0.133	0.134	0.134	0.172	0.174	0.173	0.175	0.317	0.316	0.319	0.321	—	—	—
17	0.159	0.177	0.161	0.161	0.135	0.134	0.135	0.136	0.174	0.173	0.172	0.172	0.319	0.320	0.319	0.322	—	—	—
18	0.163	0.157	0.162	0.156	0.134	0.135	0.136	0.135	0.172	0.171	0.173	0.172	0.320	0.319	0.321	0.321	—	—	—
19	0.159	0.155	0.159	0.160	0.134	0.134	0.134	0.134	0.173	0.172	0.172	0.174	0.319	0.318	0.320	0.320	—	—	—
20	0.164	0.187	0.165	0.158	0.135	0.135	0.136	0.135	0.169	0.173	0.174	0.174	0.320	0.321	0.321	0.321	0.44	0.24	0.22
21	0.158	0.153	0.157	0.158	0.136	0.133	0.135	0.135	0.173	0.174	0.172	0.171	0.321	0.318	0.321	0.322	—	—	—
22	0.163	0.164	0.162	0.156	0.135	0.133	0.135	0.134	0.172	0.172	0.171	0.174	0.321	0.320	0.319	0.319	—	—	—
23	0.157	0.162	0.156	0.158	0.135	0.133	0.136	0.136	0.172	0.172	0.171	0.175	0.321	0.322	0.320	0.322	—	—	—
24	0.163	0.157	0.161	0.158	0.136	0.134	0.135	0.136	0.173	0.174	0.173	0.173	0.322	0.321	0.321	0.323	—	—	—
25	0.159	0.154	0.164	0.159	0.135	0.133	0.134	0.136	0.173	0.175	0.172	0.174	0.321	0.320	0.322	0.323	—	—	—
26	0.162	0.166	0.155	0.158	0.139	0.134	0.134	0.136	0.177	0.174	0.172	0.175	0.325	0.319	0.319	0.319	—	—	—
27	0.165	0.156	0.164	0.165	0.135	0.134	0.134	0.136	0.172	0.172	0.171	0.175	0.316	0.319	0.318	0.319	0.44	0.24	0.22
28	0.164	0.156	0.165	0.165	0.136	0.134	0.133	0.135	0.173	0.173	0.172	0.173	0.321	0.318	0.319	0.323	—	—	—
29	0.164	0.156	0.166	0.166	0.135	0.134	0.135	0.136	0.174	0.172	0.175	0.173	0.319	0.319	0.322	0.322	—	—	—
30	0.166	0.158	0.164	0.163	0.136	0.133	0.135	0.134	0.174	0.174	0.173	0.172	0.321	0.320	0.319	0.321	—	—	—
31	0.165	0.155	0.165	0.164	0.133	0.131	0.134	0.134	0.174	0.174	0.174	0.173	0.320	0.319	0.322	0.321	—	—	—

備考