

双葉町仮設焼却第一施設 令和4年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.157	0.155	0.162	0.156	0.136	0.134	0.136	0.137	0.173	0.169	0.171	0.171	0.323	0.319	0.321	0.321	—	—	—
2	0.157	0.155	0.160	0.156	0.136	0.135	0.134	0.135	0.171	0.171	0.170	0.171	0.320	0.320	0.320	0.322	—	—	—
3	0.159	0.151	0.162	0.157	0.136	0.134	0.135	0.136	0.172	0.174	0.170	0.171	0.322	0.323	0.320	0.321	0.44	0.25	0.22
4	0.157	0.155	0.163	0.157	0.135	0.133	0.134	0.135	0.169	0.171	0.171	0.171	0.323	0.320	0.320	0.321	—	—	—
5	0.157	0.159	0.164	0.158	0.135	0.134	0.138	0.136	0.172	0.173	0.171	0.172	0.322	0.322	0.323	0.321	—	—	—
6	0.158	0.163	0.161	0.156	0.137	0.135	0.136	0.136	0.171	0.172	0.172	0.172	0.322	0.321	0.323	0.323	—	—	—
7	0.157	0.157	0.164	0.167	0.135	0.135	0.134	0.136	0.173	0.171	0.171	0.172	0.323	0.322	0.323	0.324	—	—	—
8	0.166	0.156	0.161	0.163	0.136	0.135	0.136	0.137	0.172	0.171	0.170	0.172	0.324	0.322	0.323	0.326	—	—	—
9	0.166	0.153	0.164	0.167	0.136	0.132	0.134	0.136	0.172	0.169	0.170	0.172	0.324	0.324	0.323	0.326	—	—	—
10	0.166	0.152	0.161	0.166	0.137	0.134	0.134	0.136	0.172	0.171	0.170	0.172	0.326	0.322	0.321	0.324	0.45	0.25	0.23
11	0.166	0.155	0.164	0.163	0.137	0.135	0.136	0.138	0.171	0.173	0.172	0.174	0.325	0.324	0.324	0.325	—	—	—
12	0.166	0.153	0.163	0.162	0.138	0.135	0.136	0.135	0.173	0.174	0.173	0.174	0.326	0.326	0.325	0.325	—	—	—
13	0.167	0.156	0.163	0.164	0.137	0.136	0.136	0.137	0.173	0.174	0.172	0.173	0.326	0.325	0.325	0.327	—	—	—
14	0.166	0.153	0.162	0.166	0.138	0.134	0.135	0.136	0.174	0.171	0.172	0.173	0.328	0.326	0.325	0.325	—	—	—
15	0.168	0.161	0.154	0.164	0.140	0.132	0.136	0.135	0.176	0.169	0.172	0.170	0.324	0.318	0.317	0.320	—	—	—
16	0.164	0.153	0.163	0.165	0.135	0.130	0.131	0.135	0.170	0.168	0.169	0.169	0.320	0.319	0.319	0.322	—	—	—
17	0.166	0.151	0.163	0.163	0.135	0.133	0.134	0.136	0.172	0.169	0.171	0.170	0.321	0.322	0.321	0.321	0.44	0.25	0.23
18	0.163	0.158	0.166	0.166	0.136	0.140	0.135	0.143	0.172	0.175	0.172	0.176	0.323	0.322	0.314	0.302	—	—	—
19	0.162	0.155	0.157	0.155	0.142	0.132	0.131	0.132	0.174	0.165	0.167	0.164	0.305	0.309	0.310	0.305	—	—	—
20	0.156	0.153	0.157	0.158	0.131	0.130	0.130	0.131	0.164	0.165	0.164	0.166	0.305	0.308	0.307	0.310	—	—	—
21	0.158	0.155	0.159	0.161	0.132	0.129	0.132	0.132	0.165	0.166	0.166	0.169	0.312	0.310	0.310	0.314	—	—	—
22	0.162	0.146	0.136	0.137	0.138	0.130	0.114	0.117	0.173	0.165	0.144	0.149	0.318	0.297	0.261	0.268	—	—	—
23	0.135	0.132	0.150	0.150	0.117	0.118	0.123	0.128	0.146	0.151	0.156	0.162	0.274	0.275	0.297	0.304	—	—	—
24	0.149	0.142	0.152	0.152	0.128	0.126	0.130	0.130	0.160	0.159	0.162	0.163	0.294	0.300	0.306	0.308	0.43	0.24	0.23
25	0.157	0.145	0.154	0.156	0.130	0.127	0.128	0.132	0.163	0.163	0.165	0.168	0.307	0.308	0.308	0.309	—	—	—
26	0.157	0.153	0.167	0.157	0.132	0.130	0.142	0.133	0.165	0.166	0.175	0.169	0.311	0.309	0.316	0.308	—	—	—
27	0.158	0.152	0.156	0.157	0.135	0.131	0.131	0.134	0.166	0.166	0.167	0.168	0.307	0.308	0.308	0.309	—	—	—
28	0.158	0.156	0.157	0.158	0.133	0.129	0.131	0.132	0.167	0.165	0.166	0.166	0.311	0.307	0.309	0.310	—	—	—
29	0.158	0.154	0.157	0.157	0.131	0.128	0.130	0.131	0.166	0.166	0.167	0.169	0.310	0.310	0.311	0.313	—	—	—
30	0.159	0.156	0.161	0.161	0.132	0.131	0.132	0.136	0.168	0.168	0.168	0.171	0.312	0.315	0.317	0.318	—	—	—
31	0.160	0.149	0.159	0.160	0.135	0.130	0.132	0.134	0.172	0.167	0.167	0.171	0.317	0.313	0.314	0.314	0.45	0.25	0.23

備考