

双葉町仮設灰処理第一施設 令和4年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.152	0.153	0.156	0.152	0.131	0.133	0.136	0.130	0.164	0.168	0.168	0.162	0.308	0.308	0.295	0.292	-	-	-
2	0.149	0.142	0.155	0.150	0.129	0.126	0.132	0.128	0.160	0.160	0.165	0.161	0.300	0.301	0.305	0.301	-	-	-
3	0.154	0.151	0.152	0.153	0.130	0.128	0.131	0.132	0.161	0.162	0.162	0.163	0.302	0.305	0.306	0.307	-	-	-
4	0.154	0.152	0.156	0.156	0.131	0.131	0.133	0.132	0.166	0.165	0.167	0.167	0.307	0.309	0.313	0.311	-	-	-
5	0.157	0.150	0.155	0.157	0.133	0.130	0.134	0.134	0.166	0.166	0.167	0.169	0.312	0.311	0.314	0.312	0.44	0.25	0.22
6	0.158	0.147	0.156	0.156	0.133	0.133	0.134	0.133	0.169	0.166	0.169	0.168	0.314	0.315	0.312	0.315	-	-	-
7	0.157	0.155	0.157	0.158	0.133	0.134	0.135	0.136	0.169	0.169	0.171	0.168	0.315	0.316	0.316	0.315	-	-	-
8	0.158	0.157	0.160	0.161	0.135	0.137	0.135	0.135	0.167	0.170	0.171	0.171	0.316	0.318	0.317	0.318	-	-	-
9	0.162	0.152	0.165	0.152	0.138	0.133	0.143	0.131	0.174	0.168	0.178	0.164	0.322	0.315	0.320	0.304	-	-	-
10	0.152	0.151	0.154	0.156	0.130	0.130	0.130	0.132	0.164	0.162	0.165	0.166	0.304	0.309	0.308	0.308	-	-	-
11	0.157	0.149	0.155	0.156	0.133	0.130	0.132	0.135	0.168	0.166	0.168	0.169	0.312	0.311	0.311	0.311	-	-	-
12	0.158	0.155	0.155	0.156	0.135	0.135	0.134	0.136	0.170	0.173	0.169	0.170	0.313	0.315	0.315	0.315	0.45	0.25	0.22
13	0.157	0.150	0.153	0.156	0.137	0.130	0.135	0.139	0.171	0.165	0.166	0.171	0.314	0.308	0.308	0.309	-	-	-
14	0.151	0.150	0.153	0.154	0.133	0.131	0.132	0.131	0.166	0.166	0.166	0.165	0.302	0.305	0.306	0.308	-	-	-
15	0.155	0.152	0.154	0.155	0.131	0.130	0.132	0.135	0.166	0.167	0.164	0.168	0.306	0.308	0.308	0.308	-	-	-
16	0.156	0.151	0.154	0.153	0.136	0.136	0.133	0.133	0.170	0.172	0.166	0.167	0.310	0.310	0.300	0.292	-	-	-
17	0.150	0.140	0.149	0.150	0.131	0.125	0.129	0.131	0.161	0.159	0.160	0.163	0.290	0.298	0.299	0.301	-	-	-
18	0.151	0.143	0.153	0.153	0.130	0.130	0.131	0.130	0.159	0.162	0.164	0.164	0.299	0.305	0.304	0.303	-	-	-
19	0.154	0.143	0.153	0.154	0.132	0.132	0.134	0.134	0.166	0.165	0.168	0.167	0.307	0.309	0.309	0.310	0.45	0.25	0.22
20	0.155	0.145	0.156	0.157	0.134	0.134	0.134	0.135	0.168	0.168	0.167	0.170	0.309	0.314	0.312	0.314	-	-	-
21	0.157	0.153	0.155	0.157	0.135	0.134	0.133	0.135	0.170	0.168	0.169	0.168	0.312	0.314	0.314	0.315	-	-	-
22	0.155	0.151	0.148	0.149	0.134	0.128	0.129	0.129	0.167	0.163	0.161	0.161	0.309	0.301	0.299	0.298	-	-	-
23	0.150	0.147	0.149	0.151	0.130	0.128	0.129	0.129	0.162	0.161	0.164	0.165	0.300	0.302	0.302	0.304	-	-	-
24	0.153	0.150	0.152	0.153	0.131	0.129	0.132	0.132	0.166	0.164	0.165	0.166	0.304	0.306	0.307	0.306	-	-	-
25	0.155	0.145	0.154	0.154	0.133	0.130	0.132	0.133	0.165	0.165	0.164	0.167	0.307	0.307	0.309	0.309	-	-	-
26	0.156	0.148	0.154	0.156	0.133	0.132	0.134	0.135	0.166	0.165	0.166	0.168	0.310	0.313	0.312	0.312	0.44	0.24	0.23
27	0.154	0.144	0.145	0.149	0.134	0.134	0.128	0.132	0.168	0.166	0.159	0.161	0.311	0.297	0.296	0.298	-	-	-
28	0.149	0.150	0.153	0.152	0.130	0.130	0.134	0.133	0.161	0.163	0.165	0.165	0.299	0.306	0.305	0.306	-	-	-
29	0.154	0.156	0.158	0.155	0.135	0.136	0.137	0.136	0.166	0.170	0.169	0.168	0.308	0.314	0.312	0.313	-	-	-
30	0.155	0.149	0.153	0.155	0.134	0.129	0.131	0.131	0.168	0.165	0.164	0.168	0.311	0.311	0.310	0.311	-	-	-
31	0.155	0.146	0.148	0.149	0.134	0.130	0.128	0.129	0.170	0.165	0.163	0.164	0.306	0.303	0.299	0.298	-	-	-

備考