

双葉町仮設焼却第一施設 令和4年12月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																			
	No.1(業務用地境界西側) モニタリングポスト				No.2(業務用地境界北側) モニタリングポスト				No.3(業務用地境界南側) モニタリングポスト				No.4(業務用地外) モニタリングポスト				業務用地境界 <small>NaIシンチレーション式サーベイメータ</small>			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北	
1	0.169	0.160	0.167	0.167	0.134	0.134	0.135	0.133	0.177	0.175	0.175	0.174	0.322	0.322	0.322	0.319	0.45	0.24	0.22	
2	0.169	0.155	0.158	0.160	0.135	0.132	0.133	0.134	0.175	0.172	0.173	0.176	0.322	0.320	0.321	0.322	—	—	—	
3	0.166	0.167	0.157	0.159	0.134	0.132	0.134	0.134	0.176	0.176	0.174	0.175	0.321	0.322	0.323	0.324	—	—	—	
4	0.165	0.162	0.160	0.161	0.136	0.135	0.134	0.134	0.176	0.176	0.176	0.176	0.324	0.323	0.317	0.321	—	—	—	
5	0.165	0.159	0.163	0.161	0.132	0.133	0.139	0.133	0.174	0.175	0.179	0.176	0.322	0.323	0.326	0.318	—	—	—	
6	0.167	0.158	0.164	0.162	0.136	0.131	0.131	0.132	0.177	0.174	0.173	0.174	0.320	0.314	0.313	0.315	—	—	—	
7	0.162	0.155	0.163	0.156	0.132	0.131	0.133	0.134	0.173	0.175	0.174	0.173	0.316	0.317	0.317	0.318	—	—	—	
8	0.157	0.160	0.164	0.158	0.133	0.132	0.134	0.133	0.174	0.175	0.175	0.174	0.319	0.317	0.318	0.319	0.44	0.24	0.22	
9	0.159	0.164	0.163	0.157	0.133	0.131	0.134	0.135	0.176	0.174	0.175	0.173	0.315	0.318	0.319	0.322	—	—	—	
10	0.159	0.163	0.164	0.158	0.134	0.133	0.133	0.134	0.175	0.175	0.175	0.176	0.317	0.320	0.322	0.321	—	—	—	
11	0.158	0.161	0.165	0.157	0.133	0.130	0.132	0.133	0.176	0.173	0.172	0.171	0.319	0.315	0.317	0.318	—	—	—	
12	0.157	0.162	0.164	0.165	0.131	0.130	0.131	0.134	0.173	0.171	0.173	0.175	0.318	0.325	0.317	0.319	—	—	—	
13	0.167	0.166	0.166	0.164	0.133	0.134	0.133	0.134	0.174	0.173	0.173	0.175	0.319	0.320	0.316	0.317	—	—	—	
14	0.165	0.157	0.168	0.168	0.134	0.134	0.134	0.133	0.175	0.174	0.174	0.175	0.320	0.320	0.320	0.322	—	—	—	
15	0.168	0.160	0.166	0.166	0.136	0.133	0.133	0.134	0.176	0.175	0.174	0.175	0.322	0.322	0.319	0.321	0.44	0.24	0.22	
16	0.167	0.159	0.165	0.165	0.134	0.133	0.134	0.132	0.175	0.176	0.174	0.175	0.321	0.319	0.320	0.318	—	—	—	
17	0.167	0.158	0.165	0.172	0.132	0.133	0.134	0.140	0.174	0.178	0.176	0.179	0.318	0.322	0.321	0.325	—	—	—	
18	0.166	0.158	0.164	0.168	0.135	0.133	0.135	0.137	0.177	0.176	0.175	0.176	0.317	0.319	0.320	0.317	—	—	—	
19	0.163	0.152	0.166	0.165	0.133	0.130	0.131	0.134	0.172	0.172	0.173	0.173	0.314	0.313	0.318	0.318	—	—	—	
20	0.164	0.158	0.160	0.163	0.133	0.131	0.132	0.134	0.171	0.173	0.173	0.170	0.318	0.317	0.317	0.319	—	—	—	
21	0.164	0.159	0.157	0.163	0.133	0.130	0.133	0.134	0.173	0.174	0.173	0.175	0.319	0.320	0.315	0.319	—	—	—	
22	0.166	0.166	0.158	0.156	0.136	0.141	0.132	0.136	0.175	0.181	0.170	0.173	0.322	0.313	0.309	0.314	0.44	0.24	0.22	
23	0.157	0.169	0.157	0.162	0.132	0.133	0.134	0.135	0.171	0.173	0.173	0.174	0.311	0.314	0.315	0.318	—	—	—	
24	0.165	0.160	0.157	0.160	0.134	0.132	0.135	0.134	0.174	0.175	0.171	0.171	0.317	0.315	0.317	0.315	—	—	—	
25	0.164	0.161	0.156	0.161	0.132	0.132	0.131	0.133	0.171	0.176	0.171	0.173	0.318	0.316	0.317	0.318	—	—	—	
26	0.166	0.156	0.163	0.162	0.133	0.131	0.130	0.133	0.173	0.175	0.172	0.173	0.316	0.318	0.316	0.319	—	—	—	
27	0.164	0.157	0.158	0.158	0.133	0.131	0.132	0.132	0.172	0.173	0.171	0.173	0.318	0.319	0.316	0.319	—	—	—	
28	0.162	0.158	0.163	0.157	0.133	0.132	0.133	0.133	0.170	0.168	0.172	0.173	0.318	0.317	0.318	0.321	—	—	—	
29	0.156	0.164	0.165	0.160	0.133	0.132	0.134	0.136	0.172	0.175	0.174	0.176	0.319	0.319	0.322	0.322	0.45	0.24	0.22	
30	0.159	0.162	0.164	0.166	0.135	0.131	0.131	0.133	0.173	0.174	0.171	0.172	0.323	0.319	0.320	0.319	—	—	—	
31	0.166	0.166	0.166	0.167	0.133	0.133	0.132	0.133	0.173	0.174	0.172	0.173	0.320	0.320	0.317	0.320	—	—	—	

備考