

双葉町仮設灰処理第一施設 令和5年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μSv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.157	0.161	0.162	0.157	0.134	0.132	0.131	0.136	0.174	0.170	0.172	0.176	0.318	0.321	0.319	0.322	—	—	—
2	0.156	0.162	0.165	0.164	0.133	0.131	0.133	0.133	0.175	0.170	0.175	0.175	0.319	0.320	0.318	0.317	0.45	0.24	0.22
3	0.164	0.156	0.163	0.164	0.131	0.129	0.132	0.134	0.175	0.171	0.172	0.174	0.319	0.316	0.314	0.317	—	—	—
4	0.165	0.156	0.163	0.166	0.132	0.132	0.132	0.132	0.174	0.174	0.173	0.173	0.319	0.319	0.318	0.323	—	—	—
5	0.166	0.153	0.163	0.165	0.133	0.132	0.131	0.132	0.174	0.172	0.174	0.174	0.319	0.319	0.318	0.321	—	—	—
6	0.166	0.158	0.160	0.164	0.133	0.132	0.134	0.134	0.174	0.174	0.173	0.175	0.322	0.321	0.318	0.323	—	—	—
7	0.165	0.156	0.161	0.164	0.132	0.131	0.133	0.135	0.175	0.175	0.174	0.176	0.320	0.322	0.322	0.322	—	—	—
8	0.167	0.157	0.161	0.166	0.133	0.134	0.135	0.135	0.177	0.175	0.175	0.177	0.321	0.323	0.318	0.321	—	—	—
9	0.167	0.156	0.165	0.166	0.136	0.133	0.134	0.134	0.177	0.174	0.175	0.178	0.323	0.321	0.323	0.323	0.44	0.24	0.22
10	0.168	0.158	0.165	0.165	0.136	0.133	0.134	0.134	0.176	0.173	0.176	0.176	0.321	0.324	0.321	0.321	—	—	—
11	0.163	0.155	0.162	0.165	0.133	0.131	0.132	0.133	0.176	0.173	0.175	0.176	0.319	0.323	0.318	0.319	—	—	—
12	0.164	0.162	0.163	0.165	0.133	0.134	0.133	0.136	0.174	0.177	0.174	0.175	0.321	0.319	0.318	0.319	—	—	—
13	0.165	0.155	0.161	0.159	0.136	0.134	0.131	0.130	0.176	0.171	0.169	0.171	0.319	0.321	0.310	0.310	—	—	—
14	0.160	0.150	0.159	0.162	0.130	0.128	0.130	0.130	0.172	0.168	0.170	0.171	0.308	0.311	0.311	0.314	—	—	—
15	0.162	0.151	0.160	0.161	0.131	0.127	0.130	0.131	0.171	0.169	0.170	0.172	0.313	0.313	0.310	0.312	—	—	—
16	0.162	0.151	0.162	0.163	0.132	0.130	0.132	0.132	0.171	0.169	0.169	0.174	0.313	0.314	0.314	0.315	0.44	0.24	0.22
17	0.164	0.152	0.159	0.162	0.132	0.129	0.130	0.132	0.172	0.169	0.171	0.173	0.314	0.308	0.314	0.315	—	—	—
18	0.168	0.165	0.154	0.154	0.139	0.137	0.130	0.127	0.180	0.179	0.169	0.167	0.319	0.305	0.298	0.304	—	—	—
19	0.156	0.155	0.156	0.157	0.128	0.129	0.128	0.128	0.168	0.168	0.167	0.171	0.303	0.305	0.305	0.309	—	—	—
20	0.158	0.149	0.159	0.158	0.129	0.128	0.129	0.131	0.167	0.165	0.168	0.168	0.310	0.310	0.308	0.309	—	—	—
21	0.158	0.150	0.157	0.159	0.131	0.130	0.130	0.131	0.171	0.167	0.170	0.170	0.311	0.312	0.310	0.306	—	—	—
22	0.158	0.157	0.157	0.158	0.131	0.129	0.129	0.132	0.170	0.168	0.169	0.172	0.312	0.314	0.313	0.311	—	—	—
23	0.159	0.149	0.160	0.158	0.132	0.129	0.134	0.134	0.172	0.168	0.172	0.172	0.312	0.313	0.313	0.307	0.44	0.24	0.21
24	0.156	0.162	0.155	0.156	0.131	0.141	0.130	0.128	0.169	0.178	0.167	0.166	0.303	0.322	0.305	0.305	—	—	—
25	0.157	0.158	0.157	0.157	0.129	0.130	0.132	0.130	0.169	0.170	0.169	0.169	0.305	0.309	0.309	0.307	—	—	—
26	0.159	0.162	0.160	0.155	0.132	0.138	0.137	0.131	0.172	0.176	0.176	0.169	0.309	0.308	0.299	0.297	—	—	—
27	0.155	0.147	0.154	0.155	0.128	0.126	0.128	0.130	0.166	0.164	0.166	0.166	0.301	0.302	0.302	0.302	—	—	—
28	0.157	0.148	0.157	0.155	0.128	0.126	0.128	0.129	0.168	0.162	0.166	0.167	0.303	0.306	0.305	0.307	—	—	—
29	0.156	0.155	0.155	0.158	0.131	0.126	0.128	0.131	0.166	0.163	0.167	0.168	0.306	0.306	0.308	0.309	—	—	—
30	0.158	0.147	0.155	0.158	0.131	0.127	0.130	0.131	0.169	0.165	0.167	0.169	0.307	0.310	0.310	0.307	0.44	0.25	0.21
31	0.157	0.146	0.159	0.160	0.131	0.130	0.129	0.133	0.170	0.168	0.171	0.171	0.307	0.311	0.314	0.314	—	—	—

備考