

## 双葉町仮設焼却第一施設 令和5年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μSv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.151	0.150	0.158	0.159	0.132	0.133	0.132	0.132	0.171	0.171	0.171	0.173	0.306	0.308	0.309	0.307	—	—	—
2	0.159	0.148	0.152	0.154	0.132	0.131	0.131	0.133	0.171	0.169	0.170	0.172	0.308	0.309	0.309	0.312	—	—	—
3	0.156	0.154	0.154	0.153	0.131	0.131	0.135	0.134	0.172	0.172	0.172	0.173	0.312	0.313	0.314	0.314	—	—	—
4	0.159	0.155	0.155	0.158	0.135	0.134	0.134	0.136	0.174	0.175	0.176	0.176	0.316	0.317	0.317	0.316	0.44	0.25	0.21
5	0.157	0.157	0.157	0.158	0.137	0.135	0.135	0.136	0.174	0.176	0.175	0.176	0.318	0.321	0.317	0.318	—	—	—
6	0.158	0.155	0.158	0.161	0.135	0.134	0.136	0.139	0.175	0.175	0.176	0.179	0.317	0.320	0.319	0.321	—	—	—
7	0.167	0.154	0.159	0.147	0.143	0.135	0.140	0.131	0.183	0.176	0.182	0.168	0.319	0.308	0.299	0.285	—	—	—
8	0.150	0.143	0.144	0.151	0.131	0.123	0.125	0.125	0.168	0.161	0.164	0.162	0.286	0.288	0.295	0.296	—	—	—
9	0.152	0.145	0.148	0.153	0.126	0.124	0.128	0.128	0.164	0.162	0.165	0.166	0.297	0.300	0.299	0.299	—	—	—
10	0.155	0.146	0.149	0.149	0.129	0.128	0.128	0.130	0.167	0.166	0.168	0.167	0.300	0.305	0.304	0.302	—	—	—
11	0.155	0.147	0.149	0.151	0.129	0.126	0.129	0.129	0.167	0.165	0.167	0.168	0.305	0.305	0.307	0.307	0.44	0.24	0.21
12	0.154	0.149	0.151	0.151	0.130	0.128	0.128	0.131	0.170	0.167	0.169	0.168	0.307	0.309	0.305	0.308	—	—	—
13	0.150	0.151	0.151	0.150	0.131	0.132	0.131	0.132	0.171	0.171	0.170	0.170	0.310	0.311	0.310	0.309	—	—	—
14	0.152	0.155	0.150	0.150	0.131	0.131	0.132	0.131	0.172	0.171	0.170	0.169	0.309	0.311	0.310	0.304	—	—	—
15	0.147	0.150	0.150	0.152	0.128	0.127	0.130	0.131	0.168	0.167	0.168	0.170	0.299	0.303	0.306	0.306	—	—	—
16	0.150	0.149	0.150	0.149	0.130	0.128	0.130	0.131	0.170	0.167	0.170	0.170	0.306	0.309	0.307	0.307	—	—	—
17	0.151	0.152	0.154	0.150	0.133	0.132	0.136	0.134	0.171	0.170	0.173	0.173	0.310	0.313	0.317	0.313	—	—	—
18	0.152	0.156	0.160	0.153	0.135	0.135	0.136	0.136	0.174	0.173	0.176	0.177	0.313	0.320	0.316	0.319	0.44	0.25	0.21
19	0.154	0.153	0.159	0.149	0.137	0.131	0.136	0.133	0.174	0.172	0.174	0.171	0.317	0.316	0.311	0.304	—	—	—
20	0.145	0.146	0.151	0.144	0.130	0.130	0.128	0.129	0.167	0.167	0.165	0.166	0.299	0.299	0.299	0.299	—	—	—
21	0.144	0.149	0.151	0.152	0.127	0.129	0.132	0.131	0.166	0.166	0.171	0.171	0.300	0.304	0.304	0.306	—	—	—
22	0.156	0.150	0.154	0.163	0.132	0.131	0.136	0.147	0.171	0.169	0.174	0.183	0.305	0.308	0.311	0.317	—	—	—
23	0.154	0.150	0.146	0.146	0.135	0.129	0.126	0.126	0.175	0.170	0.166	0.165	0.304	0.299	0.296	0.293	—	—	—
24	0.146	0.144	0.148	0.154	0.127	0.125	0.126	0.126	0.166	0.163	0.165	0.166	0.295	0.296	0.300	0.298	—	—	—
25	0.152	0.146	0.146	0.154	0.128	0.126	0.127	0.128	0.160	0.164	0.165	0.166	0.300	0.303	0.302	0.302	0.44	0.24	0.21
26	0.154	0.149	0.148	0.151	0.129	0.127	0.128	0.130	0.166	0.166	0.166	0.167	0.303	0.304	0.307	0.306	—	—	—
27	0.156	0.150	0.149	0.151	0.129	0.131	0.131	0.131	0.167	0.168	0.168	0.168	0.307	0.310	0.308	0.308	—	—	—
28	0.157	0.150	0.149	0.153	0.131	0.131	0.131	0.136	0.169	0.169	0.169	0.173	0.309	0.310	0.309	0.313	—	—	—
29	0.154	0.153	0.151	0.152	0.135	0.132	0.131	0.134	0.172	0.172	0.169	0.172	0.314	0.313	0.306	0.309	—	—	—
30	0.152	0.150	0.152	0.152	0.134	0.131	0.131	0.130	0.170	0.170	0.169	0.171	0.311	0.313	0.310	0.311	—	—	—
31	0.152	0.150	0.152	0.153	0.132	0.129	0.132	0.133	0.170	0.169	0.171	0.172	0.311	0.314	0.313	0.314	—	—	—

備考