

双葉町仮設焼却第一施設 令和5年8月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北	
1	0.156	0.151	0.151	0.151	0.138	0.132	0.133	0.134	0.176	0.172	0.171	0.174	0.316	0.308	0.307	0.309	—	—	—	
2	0.153	0.156	0.151	0.152	0.134	0.133	0.135	0.137	0.173	0.172	0.176	0.176	0.308	0.313	0.311	0.312	—	—	—	
3	0.156	0.158	0.155	0.156	0.137	0.135	0.137	0.139	0.174	0.174	0.177	0.177	0.313	0.319	0.319	0.320	0.45	0.23	0.22	
4	0.158	0.163	0.158	0.156	0.139	0.136	0.137	0.138	0.178	0.177	0.177	0.179	0.319	0.320	0.318	0.320	—	—	—	
5	0.157	0.160	0.160	0.155	0.140	0.137	0.138	0.138	0.178	0.180	0.178	0.179	0.319	0.324	0.321	0.320	—	—	—	
6	0.156	0.158	0.159	0.156	0.138	0.138	0.137	0.137	0.178	0.178	0.178	0.177	0.320	0.324	0.318	0.320	—	—	—	
7	0.157	0.160	0.158	0.155	0.135	0.135	0.137	0.136	0.179	0.175	0.179	0.180	0.320	0.322	0.319	0.321	—	—	—	
8	0.161	0.158	0.157	0.155	0.138	0.135	0.135	0.137	0.179	0.174	0.177	0.176	0.321	0.320	0.316	0.317	—	—	—	
9	0.150	0.154	0.155	0.153	0.132	0.132	0.135	0.134	0.171	0.173	0.174	0.173	0.303	0.310	0.308	0.309	—	—	—	
10	0.153	0.154	0.154	0.154	0.133	0.133	0.133	0.136	0.175	0.175	0.175	0.177	0.310	0.313	0.310	0.310	0.45	0.25	0.22	
11	0.154	0.154	0.157	0.154	0.135	0.133	0.134	0.134	0.178	0.179	0.177	0.177	0.315	0.318	0.313	0.311	—	—	—	
12	0.157	0.151	0.155	0.159	0.133	0.136	0.133	0.134	0.172	0.176	0.173	0.174	0.305	0.308	0.307	0.310	—	—	—	
13	0.161	0.158	0.160	0.159	0.136	0.133	0.133	0.134	0.176	0.176	0.175	0.174	0.310	0.310	0.310	0.313	—	—	—	
14	0.153	0.150	0.151	0.150	0.130	0.130	0.133	0.131	0.171	0.171	0.172	0.172	0.304	0.304	0.305	0.307	—	—	—	
15	0.157	0.151	0.151	0.151	0.133	0.130	0.130	0.130	0.173	0.174	0.173	0.170	0.303	0.308	0.305	0.301	—	—	—	
16	0.156	0.152	0.159	0.152	0.131	0.130	0.130	0.133	0.171	0.173	0.175	0.174	0.300	0.308	0.306	0.310	—	—	—	
17	0.152	0.154	0.154	0.149	0.133	0.132	0.133	0.132	0.173	0.172	0.174	0.172	0.310	0.313	0.311	0.304	0.45	0.25	0.22	
18	0.150	0.152	0.151	0.152	0.132	0.132	0.131	0.132	0.174	0.171	0.172	0.172	0.302	0.306	0.304	0.308	—	—	—	
19	0.159	0.148	0.154	0.158	0.135	0.131	0.134	0.137	0.174	0.172	0.173	0.174	0.309	0.310	0.311	0.311	—	—	—	
20	0.158	0.156	0.152	0.155	0.135	0.131	0.134	0.136	0.177	0.175	0.175	0.176	0.312	0.315	0.309	0.314	—	—	—	
21	0.159	0.157	0.155	0.157	0.137	0.133	0.134	0.135	0.178	0.175	0.174	0.176	0.313	0.314	0.314	0.316	—	—	—	
22	0.158	0.156	0.156	0.154	0.136	0.133	0.135	0.135	0.179	0.175	0.176	0.175	0.316	0.317	0.316	0.316	—	—	—	
23	0.157	0.152	0.156	0.153	0.136	0.132	0.135	0.136	0.177	0.173	0.175	0.177	0.318	0.314	0.316	0.318	—	—	—	
24	0.155	0.156	0.155	0.154	0.135	0.135	0.134	0.137	0.176	0.174	0.177	0.175	0.315	0.320	0.317	0.318	0.45	0.25	0.22	
25	0.153	0.155	0.156	0.154	0.135	0.135	0.134	0.135	0.177	0.174	0.177	0.175	0.316	0.321	0.317	0.319	—	—	—	
26	0.161	0.156	0.157	0.156	0.137	0.137	0.135	0.137	0.178	0.176	0.175	0.177	0.320	0.323	0.322	0.319	—	—	—	
27	0.161	0.159	0.158	0.157	0.138	0.135	0.136	0.138	0.177	0.176	0.176	0.177	0.319	0.323	0.320	0.320	—	—	—	
28	0.160	0.161	0.160	0.156	0.137	0.138	0.137	0.136	0.178	0.177	0.178	0.176	0.319	0.326	0.324	0.321	—	—	—	
29	0.156	0.157	0.159	0.160	0.138	0.135	0.135	0.138	0.177	0.174	0.176	0.179	0.317	0.319	0.320	0.320	—	—	—	
30	0.160	0.157	0.159	0.158	0.138	0.134	0.136	0.136	0.179	0.175	0.176	0.178	0.321	0.323	0.321	0.320	—	—	—	
31	0.159	0.159	0.158	0.158	0.138	0.135	0.135	0.137	0.179	0.178	0.179	0.180	0.320	0.323	0.321	0.319	0.45	0.25	0.22	
備考																				