

双葉町仮設焼却第一施設 令和6年3月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目																		
	空間線量率(μ Sv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.147	0.139	0.139	0.143	0.135	0.127	0.126	0.128	0.165	0.159	0.157	0.158	0.288	0.290	0.293	0.296	—	—	—
2	0.143	0.140	0.142	0.143	0.129	0.128	0.128	0.129	0.160	0.159	0.159	0.159	0.297	0.295	0.299	0.299	—	—	—
3	0.143	0.147	0.142	0.143	0.129	0.130	0.129	0.130	0.158	0.162	0.160	0.161	0.298	0.299	0.298	0.300	—	—	—
4	0.145	0.142	0.143	0.144	0.129	0.127	0.127	0.128	0.161	0.164	0.160	0.161	0.302	0.300	0.299	0.303	—	—	—
5	0.144	0.144	0.141	0.144	0.128	0.127	0.129	0.135	0.161	0.162	0.161	0.164	0.302	0.302	0.302	0.296	—	—	—
6	0.140	0.136	0.136	0.139	0.129	0.119	0.124	0.125	0.159	0.153	0.155	0.155	0.282	0.278	0.286	0.290	—	—	—
7	0.143	0.138	0.146	0.147	0.126	0.123	0.126	0.127	0.156	0.157	0.157	0.158	0.292	0.295	0.294	0.295	0.42	0.24	0.21
8	0.151	0.129	0.134	0.135	0.134	0.119	0.117	0.120	0.165	0.147	0.147	0.149	0.296	0.262	0.262	0.273	—	—	—
9	0.138	0.138	0.143	0.144	0.123	0.121	0.125	0.124	0.149	0.152	0.154	0.155	0.275	0.279	0.288	0.293	—	—	—
10	0.145	0.142	0.139	0.141	0.127	0.125	0.126	0.126	0.155	0.155	0.154	0.156	0.293	0.291	0.293	0.298	—	—	—
11	0.141	0.137	0.140	0.140	0.125	0.125	0.126	0.127	0.156	0.156	0.156	0.158	0.294	0.295	0.295	0.301	—	—	—
12	0.143	0.143	0.144	0.138	0.129	0.129	0.133	0.130	0.159	0.159	0.163	0.158	0.298	0.299	0.294	0.287	—	—	—
13	0.139	0.137	0.141	0.141	0.126	0.124	0.125	0.125	0.155	0.156	0.156	0.155	0.290	0.291	0.294	0.295	—	—	—
14	0.142	0.139	0.142	0.142	0.126	0.125	0.126	0.128	0.157	0.158	0.156	0.159	0.297	0.297	0.295	0.297	0.42	0.24	0.21
15	0.144	0.141	0.142	0.143	0.128	0.126	0.128	0.129	0.158	0.160	0.158	0.159	0.298	0.299	0.300	0.300	—	—	—
16	0.144	0.139	0.143	0.145	0.127	0.125	0.127	0.128	0.160	0.157	0.160	0.160	0.298	0.300	0.299	0.300	—	—	—
17	0.146	0.144	0.144	0.145	0.129	0.131	0.130	0.130	0.161	0.163	0.161	0.161	0.300	0.305	0.303	0.303	—	—	—
18	0.144	0.142	0.143	0.144	0.129	0.127	0.127	0.129	0.159	0.159	0.159	0.160	0.303	0.301	0.304	0.303	—	—	—
19	0.145	0.143	0.143	0.145	0.128	0.126	0.128	0.130	0.160	0.158	0.160	0.161	0.301	0.302	0.304	0.305	—	—	—
20	0.147	0.145	0.146	0.145	0.131	0.132	0.131	0.129	0.162	0.163	0.163	0.162	0.307	0.306	0.305	0.304	—	—	—
21	0.144	0.142	0.150	0.151	0.129	0.127	0.127	0.129	0.161	0.159	0.160	0.161	0.302	0.302	0.300	0.303	0.43	0.24	0.22
22	0.151	0.138	0.148	0.149	0.128	0.127	0.127	0.129	0.161	0.157	0.160	0.160	0.305	0.303	0.301	0.306	—	—	—
23	0.151	0.141	0.143	0.143	0.129	0.126	0.126	0.128	0.161	0.159	0.160	0.161	0.305	0.303	0.299	0.300	—	—	—
24	0.144	0.144	0.142	0.146	0.129	0.129	0.128	0.131	0.160	0.162	0.161	0.164	0.302	0.301	0.302	0.304	—	—	—
25	0.144	0.143	0.144	0.148	0.129	0.129	0.130	0.132	0.161	0.159	0.159	0.163	0.302	0.304	0.302	0.305	—	—	—
26	0.147	0.153	0.145	0.138	0.134	0.144	0.137	0.127	0.166	0.173	0.168	0.155	0.308	0.302	0.292	0.289	—	—	—
27	0.137	0.135	0.138	0.139	0.125	0.123	0.124	0.124	0.151	0.151	0.153	0.154	0.288	0.292	0.293	0.293	—	—	—
28	0.140	0.136	0.140	0.144	0.125	0.123	0.126	0.133	0.155	0.153	0.156	0.162	0.295	0.294	0.296	0.299	0.42	0.24	0.21
29	0.141	0.145	0.135	0.138	0.131	0.131	0.125	0.125	0.158	0.158	0.151	0.154	0.289	0.286	0.286	0.289	—	—	—
30	0.139	0.138	0.141	0.141	0.126	0.125	0.126	0.127	0.156	0.154	0.157	0.158	0.291	0.292	0.293	0.297	—	—	—
31	0.142	0.141	0.140	0.144	0.128	0.129	0.129	0.127	0.159	0.158	0.158	0.159	0.296	0.297	0.299	0.293	—	—	—
備考																			