

## 双葉町仮設焼却第一施設 令和6年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																		
	空間線量率(μSv/h)																		
	No.1(業務用地境界西側)				No.2(業務用地境界北側)				No.3(業務用地境界南側)				No.4(業務用地外)				業務用地境界		
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				Naシンチレーション式サーベイメータ		
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	南	西	北
1	0.145	0.141	0.150	0.142	0.134	0.129	0.139	0.130	0.162	0.158	0.169	0.160	0.305	0.303	0.315	0.303	—	—	—
2	0.145	0.140	0.143	0.143	0.131	0.128	0.129	0.131	0.160	0.159	0.160	0.161	0.304	0.306	0.304	0.307	0.43	0.24	0.22
3	0.145	0.142	0.144	0.147	0.131	0.131	0.131	0.135	0.162	0.160	0.161	0.164	0.307	0.309	0.307	0.307	—	—	—
4	0.145	0.145	0.145	0.148	0.133	0.133	0.133	0.133	0.162	0.162	0.161	0.165	0.307	0.312	0.311	0.309	—	—	—
5	0.147	0.146	0.148	0.147	0.134	0.133	0.134	0.136	0.164	0.164	0.164	0.164	0.309	0.311	0.311	0.312	—	—	—
6	0.146	0.144	0.145	0.145	0.135	0.132	0.134	0.136	0.164	0.162	0.163	0.164	0.310	0.310	0.311	0.310	—	—	—
7	0.150	0.146	0.144	0.145	0.138	0.133	0.134	0.136	0.167	0.159	0.161	0.163	0.312	0.303	0.303	0.300	—	—	—
8	0.140	0.139	0.144	0.142	0.131	0.128	0.132	0.131	0.158	0.155	0.162	0.161	0.295	0.294	0.300	0.300	—	—	—
9	0.141	0.139	0.139	0.138	0.130	0.126	0.127	0.128	0.159	0.157	0.157	0.157	0.294	0.294	0.292	0.294	0.43	0.24	0.21
10	0.142	0.141	0.142	0.143	0.128	0.129	0.129	0.131	0.157	0.158	0.159	0.161	0.295	0.298	0.298	0.299	—	—	—
11	0.143	0.140	0.141	0.142	0.131	0.130	0.131	0.130	0.161	0.158	0.160	0.161	0.298	0.301	0.301	0.301	—	—	—
12	0.142	0.139	0.142	0.143	0.131	0.132	0.131	0.132	0.161	0.161	0.161	0.161	0.300	0.302	0.304	0.303	—	—	—
13	0.144	0.142	0.144	0.135	0.134	0.131	0.136	0.128	0.164	0.158	0.165	0.153	0.304	0.292	0.290	0.283	—	—	—
14	0.135	0.135	0.143	0.143	0.126	0.125	0.126	0.127	0.152	0.151	0.152	0.156	0.286	0.288	0.289	0.290	—	—	—
15	0.143	0.140	0.140	0.142	0.128	0.126	0.128	0.130	0.156	0.153	0.156	0.158	0.292	0.293	0.293	0.295	—	—	—
16	0.142	0.145	0.139	0.139	0.128	0.128	0.128	0.127	0.155	0.155	0.153	0.155	0.293	0.290	0.290	0.290	0.42	0.24	0.21
17	0.141	0.135	0.142	0.143	0.128	0.126	0.128	0.128	0.156	0.151	0.156	0.157	0.293	0.291	0.294	0.294	—	—	—
18	0.143	0.143	0.144	0.144	0.129	0.128	0.130	0.129	0.158	0.156	0.158	0.159	0.296	0.298	0.297	0.297	—	—	—
19	0.145	0.141	0.140	0.142	0.131	0.132	0.131	0.133	0.160	0.159	0.160	0.160	0.299	0.299	0.299	0.299	—	—	—
20	0.142	0.137	0.137	0.137	0.131	0.125	0.127	0.128	0.160	0.151	0.155	0.158	0.300	0.287	0.287	0.292	—	—	—
21	0.138	0.141	0.143	0.145	0.128	0.127	0.127	0.129	0.157	0.153	0.156	0.157	0.292	0.297	0.295	0.295	—	—	—
22	0.145	0.136	0.142	0.142	0.128	0.126	0.127	0.129	0.158	0.155	0.158	0.160	0.297	0.296	0.296	0.299	—	—	—
23	0.144	0.142	0.145	0.147	0.130	0.131	0.131	0.130	0.161	0.157	0.161	0.161	0.297	0.302	0.302	0.302	0.43	0.24	0.21
24	0.149	0.139	0.150	0.147	0.133	0.132	0.133	0.133	0.164	0.159	0.162	0.162	0.304	0.307	0.306	0.305	—	—	—
25	0.148	0.138	0.142	0.141	0.131	0.131	0.131	0.131	0.163	0.163	0.160	0.162	0.303	0.307	0.303	0.306	—	—	—
26	0.147	0.138	0.141	0.143	0.133	0.133	0.132	0.132	0.163	0.162	0.161	0.161	0.306	0.305	0.307	0.307	—	—	—
27	0.148	0.142	0.149	0.143	0.134	0.134	0.133	0.134	0.163	0.161	0.163	0.162	0.308	0.307	0.306	0.306	—	—	—
28	0.143	0.142	0.151	0.138	0.137	0.132	0.137	0.131	0.166	0.158	0.167	0.159	0.311	0.301	0.305	0.291	—	—	—
29	0.142	0.137	0.141	0.136	0.138	0.126	0.127	0.128	0.165	0.152	0.156	0.156	0.291	0.288	0.290	0.291	—	—	—
30	0.135	0.138	0.142	0.137	0.128	0.128	0.128	0.130	0.156	0.155	0.157	0.157	0.292	0.295	0.295	0.295	0.43	0.24	0.21
31	0.138	0.142	0.138	0.136	0.132	0.128	0.127	0.130	0.159	0.156	0.153	0.157	0.296	0.291	0.286	0.289	—	—	—

備考