

双葉町仮設焼却第二施設 令和3年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μ Sv/h)																							
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出入口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界							
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ							
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.347	0.348	0.346	0.349	0.355	0.351	0.354	0.357	0.140	0.139	0.140	0.140	0.636	0.641	0.642	0.645	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.348	0.349	0.349	0.350	0.357	0.354	0.354	0.358	0.140	0.140	0.140	0.141	0.640	0.646	0.643	0.645	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.351	0.353	0.353	0.353	0.360	0.355	0.360	0.360	0.141	0.141	0.140	0.142	0.645	0.647	0.647	0.648	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.355	0.357	0.360	0.351	0.361	0.361	0.366	0.358	0.143	0.143	0.148	0.146	0.649	0.651	0.652	0.641	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.345	0.352	0.341	0.342	0.352	0.359	0.346	0.348	0.140	0.157	0.140	0.139	0.634	0.633	0.627	0.630	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.343	0.343	0.345	0.346	0.349	0.348	0.352	0.354	0.138	0.139	0.139	0.140	0.631	0.636	0.635	0.636	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.347	0.346	0.347	0.349	0.354	0.351	0.354	0.357	0.141	0.139	0.141	0.140	0.636	0.641	0.639	0.640	0.30	0.64	0.28	0.28	—	—	—	—
8	0.348	0.350	0.352	0.351	0.357	0.353	0.358	0.358	0.141	0.142	0.143	0.143	0.640	0.639	0.644	0.643	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.348	0.350	0.351	0.349	0.357	0.352	0.357	0.358	0.141	0.143	0.141	0.141	0.639	0.651	0.644	0.643	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.349	0.352	0.352	0.353	0.359	0.359	0.359	0.359	0.141	0.141	0.140	0.141	0.648	0.651	0.646	0.649	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.352	0.355	0.354	0.354	0.361	0.358	0.357	0.360	0.141	0.141	0.140	0.141	0.648	0.651	0.648	0.652	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.355	0.357	0.356	0.359	0.360	0.358	0.360	0.362	0.141	0.142	0.142	0.142	0.647	0.650	0.652	0.653	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.359	0.363	0.361	0.361	0.364	0.362	0.365	0.365	0.142	0.143	0.143	0.144	0.655	0.658	0.655	0.655	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.362	0.353	0.345	0.344	0.366	0.358	0.349	0.348	0.144	0.152	0.140	0.139	0.654	0.629	0.629	0.633	0.30	0.66	0.28	0.28	—	—	—	—
15	0.345	0.346	0.346	0.348	0.351	0.347	0.352	0.354	0.139	0.140	0.139	0.140	0.632	0.638	0.636	0.640	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.348	0.354	0.350	0.351	0.354	0.351	0.355	0.358	0.140	0.140	0.141	0.141	0.640	0.642	0.641	0.645	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.352	0.358	0.354	0.343	0.359	0.355	0.357	0.345	0.141	0.142	0.141	0.143	0.645	0.649	0.640	0.602	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.340	0.345	0.346	0.348	0.344	0.348	0.350	0.354	0.137	0.139	0.139	0.139	0.612	0.623	0.632	0.633	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.350	0.359	0.350	0.352	0.354	0.351	0.354	0.356	0.140	0.141	0.141	0.141	0.634	0.639	0.636	0.640	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.351	0.366	0.355	0.355	0.358	0.353	0.357	0.359	0.141	0.141	0.142	0.142	0.641	0.640	0.643	0.645	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.354	0.365	0.354	0.354	0.359	0.354	0.357	0.359	0.142	0.140	0.141	0.142	0.646	0.645	0.647	0.648	0.31	0.65	0.29	0.28	—	—	—	—
22	0.355	0.370	0.354	0.355	0.362	0.356	0.359	0.361	0.141	0.142	0.140	0.140	0.652	0.651	0.651	0.651	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.356	0.356	0.356	0.357	0.363	0.357	0.360	0.363	0.141	0.142	0.142	0.141	0.653	0.655	0.654	0.653	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.358	0.360	0.359	0.361	0.366	0.363	0.363	0.366	0.142	0.142	0.143	0.143	0.655	0.658	0.656	0.657	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.362	0.362	0.361	0.359	0.366	0.364	0.363	0.365	0.144	0.144	0.143	0.142	0.657	0.658	0.656	0.657	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.360	0.372	0.361	0.360	0.366	0.361	0.363	0.365	0.142	0.142	0.142	0.142	0.661	0.660	0.659	0.656	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.362	0.373	0.360	0.360	0.366	0.361	0.365	0.367	0.142	0.142	0.143	0.143	0.660	0.661	0.662	0.659	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.362	0.362	0.364	0.365	0.368	0.364	0.365	0.370	0.144	0.144	0.144	0.147	0.665	0.662	0.665	0.664	0.31	0.65	0.29	0.31	—	—	—	—
29	0.355	0.345	0.341	0.339	0.359	0.346	0.342	0.342	0.146	0.143	0.140	0.138	0.647	0.617	0.606	0.615	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.339	0.346	0.344	0.344	0.343	0.348	0.349	0.346	0.137	0.138	0.138	0.138	0.613	0.626	0.629	0.627	—	—	—	—	—	—	—	—

備考