

双葉町仮設灰処理第二施設 令和3年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																				
	空間線量率(μSv/h)																				
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界				
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	0.345	0.347	0.348	0.342	0.347	0.349	0.352	0.343	0.137	0.139	0.140	0.139	0.630	0.628	0.634	0.621	—	—	—	—	
2	0.343	0.342	0.337	0.339	0.346	0.345	0.341	0.343	0.142	0.139	0.137	0.137	0.617	0.621	0.614	0.621	—	—	—	—	
3	0.340	0.345	0.345	0.345	0.345	0.347	0.347	0.349	0.137	0.138	0.137	0.138	0.622	0.628	0.629	0.628	—	—	—	—	
4	0.345	0.352	0.348	0.351	0.349	0.352	0.350	0.353	0.139	0.139	0.139	0.139	0.633	0.632	0.636	0.638	—	—	—	—	
5	0.351	0.353	0.363	0.346	0.354	0.355	0.363	0.349	0.141	0.140	0.152	0.139	0.639	0.640	0.648	0.633	0.30	0.64	0.28	0.31	
6	0.347	0.352	0.350	0.351	0.349	0.347	0.351	0.354	0.139	0.140	0.141	0.142	0.637	0.639	0.642	0.640	—	—	—	—	
7	0.353	0.351	0.355	0.350	0.356	0.350	0.356	0.355	0.143	0.141	0.145	0.142	0.643	0.640	0.645	0.644	—	—	—	—	
8	0.352	0.360	0.356	0.357	0.358	0.358	0.358	0.359	0.143	0.144	0.142	0.144	0.647	0.646	0.647	0.651	—	—	—	—	
9	0.359	0.359	0.358	0.356	0.361	0.359	0.360	0.360	0.146	0.143	0.144	0.143	0.652	0.648	0.651	0.651	—	—	—	—	
10	0.357	0.361	0.359	0.359	0.362	0.359	0.363	0.363	0.143	0.144	0.143	0.143	0.657	0.651	0.655	0.657	—	—	—	—	
11	0.359	0.359	0.359	0.358	0.364	0.360	0.362	0.364	0.143	0.143	0.144	0.142	0.662	0.656	0.659	0.659	—	—	—	—	
12	0.359	0.359	0.359	0.360	0.365	0.362	0.365	0.365	0.144	0.142	0.143	0.144	0.658	0.658	0.660	0.659	0.30	0.65	0.28	0.28	
13	0.360	0.360	0.361	0.362	0.368	0.362	0.366	0.366	0.144	0.144	0.144	0.144	0.661	0.661	0.661	0.661	—	—	—	—	
14	0.363	0.363	0.362	0.362	0.369	0.362	0.362	0.367	0.146	0.145	0.143	0.144	0.666	0.663	0.663	0.662	—	—	—	—	
15	0.363	0.363	0.362	0.362	0.367	0.359	0.366	0.368	0.144	0.144	0.144	0.145	0.666	0.661	0.666	0.665	—	—	—	—	
16	0.365	0.367	0.366	0.364	0.370	0.369	0.370	0.371	0.145	0.145	0.147	0.145	0.667	0.664	0.667	0.666	—	—	—	—	
17	0.368	0.364	0.375	0.368	0.372	0.367	0.377	0.372	0.149	0.146	0.156	0.156	0.670	0.668	0.671	0.670	—	—	—	—	
18	0.355	0.352	0.352	0.346	0.356	0.355	0.357	0.352	0.146	0.142	0.142	0.142	0.649	0.649	0.652	0.640	—	—	—	—	
19	0.346	0.344	0.345	0.345	0.348	0.347	0.349	0.350	0.141	0.140	0.142	0.141	0.638	0.641	0.636	0.637	0.29	0.62	0.28	0.28	
20	0.347	0.348	0.350	0.349	0.348	0.345	0.353	0.351	0.141	0.141	0.142	0.146	0.640	0.636	0.643	0.641	—	—	—	—	
21	0.343	0.336	0.338	0.343	0.344	0.334	0.340	0.346	0.143	0.142	0.138	0.144	0.624	0.605	0.618	0.621	—	—	—	—	
22	0.343	0.342	0.343	0.336	0.345	0.344	0.345	0.341	0.144	0.143	0.145	0.140	0.623	0.622	0.623	0.610	—	—	—	—	
23	0.334	0.339	0.340	0.341	0.338	0.342	0.343	0.344	0.137	0.137	0.137	0.137	0.612	0.619	0.621	0.621	—	—	—	—	
24	0.342	0.343	0.345	0.346	0.346	0.345	0.348	0.351	0.138	0.139	0.140	0.141	0.625	0.628	0.627	0.632	—	—	—	—	
25	0.347	0.348	0.352	0.349	0.351	0.346	0.354	0.352	0.141	0.141	0.144	0.148	0.633	0.634	0.639	0.628	—	—	—	—	
26	0.339	0.339	0.342	0.343	0.346	0.343	0.346	0.350	0.139	0.139	0.140	0.141	0.629	0.628	0.629	0.631	0.28	0.61	0.26	0.28	
27	0.344	0.349	0.339	0.338	0.351	0.352	0.343	0.340	0.141	0.149	0.142	0.139	0.631	0.640	0.614	0.619	—	—	—	—	
28	0.340	0.345	0.344	0.342	0.344	0.344	0.346	0.350	0.139	0.140	0.140	0.140	0.627	0.625	0.627	0.631	—	—	—	—	
29	0.343	0.347	0.347	0.347	0.349	0.349	0.351	0.353	0.140	0.141	0.141	0.141	0.630	0.631	0.636	0.634	—	—	—	—	
30	0.346	0.350	0.347	0.346	0.353	0.353	0.351	0.354	0.141	0.142	0.140	0.140	0.635	0.642	0.639	0.637	—	—	—	—	
31	0.348	0.350	0.349	0.351	0.355	0.350	0.352	0.357	0.142	0.141	0.141	0.142	0.646	0.638	0.643	0.642	—	—	—	—	

備考