

双葉町仮設灰処理第二施設 令和3年10月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																							
	空間線量率(μ Sv/h)																							
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界							
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ							
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.333	0.323	0.321	0.325	0.350	0.342	0.340	0.343	0.143	0.138	0.135	0.133	0.600	0.587	0.568	0.585	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.327	0.333	0.332	0.331	0.347	0.348	0.350	0.350	0.135	0.136	0.136	0.136	0.590	0.595	0.598	0.600	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.327	0.335	0.332	0.332	0.349	0.352	0.352	0.353	0.136	0.137	0.137	0.137	0.600	0.600	0.604	0.604	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.334	0.336	0.337	0.335	0.353	0.351	0.357	0.355	0.137	0.138	0.138	0.139	0.605	0.603	0.610	0.610	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.336	0.339	0.340	0.340	0.357	0.357	0.358	0.362	0.138	0.139	0.139	0.140	0.610	0.608	0.614	0.615	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.338	0.362	0.326	0.326	0.361	0.381	0.343	0.343	0.139	0.177	0.132	0.134	0.614	0.614	0.590	0.592	0.31	0.58	0.27	0.27	—	—	—	—
7	0.328	0.324	0.330	0.330	0.348	0.348	0.350	0.349	0.135	0.135	0.136	0.137	0.594	0.598	0.600	0.599	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.331	0.333	0.334	0.332	0.349	0.351	0.353	0.350	0.137	0.138	0.137	0.137	0.600	0.598	0.604	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.332	0.330	0.330	0.329	0.351	0.350	0.347	0.348	0.136	0.137	0.136	0.135	0.604	0.602	0.597	0.598	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.331	0.335	0.333	0.333	0.348	0.352	0.352	0.353	0.136	0.136	0.136	0.137	0.598	0.600	0.599	0.601	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.335	0.334	0.338	0.336	0.353	0.355	0.355	0.351	0.138	0.139	0.138	0.138	0.602	0.603	0.606	0.609	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.338	0.348	0.347	0.333	0.355	0.375	0.368	0.351	0.139	0.173	0.160	0.147	0.610	0.607	0.601	0.594	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.333	0.326	0.326	0.322	0.353	0.345	0.344	0.339	0.149	0.147	0.139	0.134	0.586	0.590	0.587	0.586	0.30	0.57	0.26	0.27	—	—	—	—
14	0.323	0.321	0.324	0.324	0.341	0.341	0.343	0.336	0.133	0.135	0.135	0.136	0.586	0.587	0.591	0.594	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.325	0.326	0.329	0.323	0.341	0.343	0.347	0.347	0.135	0.138	0.137	0.137	0.593	0.592	0.597	0.598	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.347	0.325	0.323	0.324	0.364	0.338	0.338	0.339	0.163	0.137	0.135	0.137	0.611	0.583	0.584	0.586	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.333	0.332	0.319	0.321	0.348	0.347	0.335	0.337	0.145	0.148	0.133	0.133	0.594	0.589	0.584	0.582	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.321	0.322	0.321	0.324	0.335	0.336	0.339	0.342	0.133	0.135	0.132	0.135	0.587	0.583	0.591	0.591	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.325	0.325	0.325	0.326	0.344	0.342	0.343	0.339	0.134	0.137	0.136	0.137	0.593	0.596	0.596	0.598	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.325	0.325	0.327	0.326	0.340	0.340	0.345	0.344	0.135	0.136	0.135	0.135	0.590	0.590	0.598	0.598	0.28	0.58	0.26	0.28	—	—	—	—
21	0.326	0.323	0.326	0.328	0.345	0.343	0.345	0.348	0.135	0.137	0.135	0.137	0.597	0.594	0.598	0.602	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.329	0.324	0.329	0.322	0.347	0.345	0.346	0.338	0.136	0.137	0.144	0.133	0.600	0.600	0.592	0.590	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.324	0.326	0.325	0.325	0.338	0.343	0.343	0.343	0.134	0.135	0.135	0.136	0.590	0.591	0.596	0.591	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.325	0.330	0.326	0.327	0.342	0.344	0.342	0.345	0.136	0.136	0.136	0.136	0.597	0.593	0.596	0.600	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.327	0.329	0.329	0.330	0.344	0.341	0.345	0.347	0.135	0.138	0.136	0.137	0.597	0.599	0.600	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.322	0.316	0.319	0.318	0.337	0.331	0.334	0.324	0.140	0.133	0.132	0.133	0.573	0.573	0.581	0.583	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.320	0.322	0.321	0.322	0.333	0.333	0.335	0.337	0.133	0.134	0.134	0.133	0.585	0.584	0.587	0.589	0.27	0.57	0.27	0.27	—	—	—	—
28	0.325	0.322	0.327	0.326	0.339	0.340	0.339	0.341	0.135	0.136	0.135	0.134	0.591	0.589	0.594	0.594	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.325	0.324	0.327	0.324	0.339	0.339	0.342	0.342	0.135	0.137	0.136	0.134	0.597	0.590	0.597	0.596	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.328	0.332	0.328	0.329	0.343	0.342	0.342	0.342	0.136	0.136	0.134	0.136	0.596	0.598	0.601	0.600	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.329	0.331	0.332	0.331	0.343	0.345	0.343	0.345	0.136	0.137	0.136	0.138	0.602	0.601	0.601	0.603	—	—	—	—	—	—	—	—

備考