

双葉町仮設灰処理第二施設 令和4年6月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.318	0.323	0.322	0.321	0.321	0.320	0.325	0.326	0.135	0.137	0.136	0.138	0.573	0.581	0.584	0.586	0.27	0.56	0.27	0.27
2	0.323	0.326	0.324	0.314	0.328	0.325	0.328	0.316	0.139	0.138	0.147	0.134	0.589	0.588	0.581	0.573	—	—	—	—
3	0.315	0.316	0.312	0.314	0.318	0.319	0.316	0.320	0.135	0.136	0.134	0.134	0.575	0.576	0.574	0.576	—	—	—	—
4	0.315	0.319	0.320	0.319	0.319	0.321	0.323	0.325	0.136	0.135	0.135	0.136	0.580	0.582	0.581	0.581	—	—	—	—
5	0.319	0.320	0.320	0.321	0.325	0.326	0.323	0.324	0.137	0.135	0.136	0.136	0.584	0.585	0.586	0.585	—	—	—	—
6	0.321	0.309	0.311	0.313	0.326	0.315	0.316	0.317	0.138	0.140	0.138	0.140	0.588	0.562	0.559	0.559	—	—	—	—
7	0.307	0.303	0.302	0.306	0.305	0.305	0.307	0.308	0.145	0.131	0.131	0.130	0.535	0.552	0.553	0.558	—	—	—	—
8	0.308	0.306	0.309	0.308	0.310	0.308	0.313	0.310	0.132	0.131	0.132	0.131	0.560	0.564	0.566	0.564	0.26	0.53	0.26	0.25
9	0.310	0.305	0.307	0.310	0.312	0.307	0.309	0.313	0.133	0.132	0.131	0.133	0.565	0.560	0.565	0.566	—	—	—	—
10	0.312	0.309	0.313	0.312	0.315	0.314	0.316	0.318	0.134	0.133	0.134	0.134	0.568	0.568	0.571	0.570	—	—	—	—
11	0.316	0.316	0.315	0.316	0.319	0.320	0.318	0.318	0.136	0.134	0.135	0.136	0.577	0.576	0.571	0.575	—	—	—	—
12	0.311	0.309	0.305	0.308	0.313	0.311	0.309	0.311	0.138	0.137	0.131	0.133	0.562	0.550	0.560	0.560	—	—	—	—
13	0.310	0.313	0.311	0.313	0.311	0.314	0.316	0.314	0.133	0.133	0.132	0.132	0.569	0.568	0.571	0.571	—	—	—	—
14	0.311	0.314	0.313	0.314	0.315	0.311	0.316	0.319	0.132	0.133	0.133	0.135	0.571	0.576	0.574	0.573	—	—	—	—
15	0.316	0.317	0.316	0.317	0.320	0.317	0.318	0.320	0.135	0.137	0.135	0.135	0.575	0.580	0.578	0.577	0.26	0.54	0.26	0.25
16	0.319	0.321	0.322	0.321	0.321	0.321	0.321	0.323	0.138	0.137	0.137	0.138	0.582	0.581	0.583	0.584	—	—	—	—
17	0.322	0.324	0.323	0.324	0.325	0.323	0.324	0.326	0.138	0.139	0.137	0.139	0.586	0.587	0.588	0.589	—	—	—	—
18	0.325	0.328	0.327	0.329	0.327	0.328	0.327	0.330	0.139	0.138	0.138	0.140	0.592	0.588	0.593	0.594	—	—	—	—
19	0.329	0.334	0.324	0.323	0.330	0.333	0.324	0.324	0.141	0.140	0.138	0.137	0.599	0.600	0.587	0.588	—	—	—	—
20	0.324	0.329	0.327	0.327	0.324	0.322	0.328	0.331	0.139	0.139	0.139	0.140	0.592	0.596	0.594	0.598	—	—	—	—
21	0.328	0.327	0.327	0.327	0.330	0.322	0.329	0.330	0.141	0.138	0.138	0.139	0.602	0.597	0.598	0.599	—	—	—	—
22	0.326	0.325	0.327	0.325	0.329	0.325	0.327	0.328	0.139	0.139	0.139	0.138	0.600	0.599	0.598	0.596	0.27	0.56	0.26	0.26
23	0.324	0.325	0.326	0.327	0.327	0.329	0.330	0.331	0.138	0.139	0.138	0.139	0.596	0.599	0.598	0.599	—	—	—	—
24	0.327	0.330	0.331	0.334	0.330	0.329	0.333	0.335	0.139	0.140	0.141	0.143	0.599	0.602	0.603	0.604	—	—	—	—
25	0.333	0.339	0.333	0.334	0.338	0.338	0.336	0.339	0.143	0.142	0.140	0.143	0.607	0.611	0.607	0.612	—	—	—	—
26	0.336	0.338	0.324	0.326	0.340	0.339	0.325	0.327	0.143	0.142	0.137	0.138	0.612	0.610	0.594	0.595	—	—	—	—
27	0.327	0.332	0.330	0.327	0.329	0.330	0.331	0.329	0.139	0.140	0.141	0.139	0.598	0.603	0.600	0.600	—	—	—	—
28	0.328	0.331	0.332	0.333	0.330	0.323	0.332	0.333	0.139	0.141	0.140	0.142	0.599	0.604	0.601	0.606	—	—	—	—
29	0.333	0.337	0.335	0.333	0.335	0.328	0.336	0.337	0.143	0.142	0.142	0.141	0.606	0.610	0.607	0.610	0.28	0.56	0.27	0.26
30	0.337	0.341	0.338	0.337	0.340	0.337	0.342	0.341	0.142	0.144	0.143	0.143	0.616	0.621	0.615	0.616	—	—	—	—

備考