

双葉町仮設焼却第二施設 令和5年7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μSv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.317	0.315	0.313	0.313	0.318	0.314	0.312	0.313	0.146	0.143	0.141	0.143	0.566	0.566	0.564	0.564	—	—	—	—
2	0.312	0.316	0.316	0.317	0.314	0.315	0.316	0.317	0.142	0.142	0.142	0.144	0.565	0.566	0.567	0.568	—	—	—	—
3	0.318	0.323	0.320	0.319	0.321	0.318	0.320	0.321	0.145	0.144	0.144	0.144	0.572	0.576	0.575	0.574	—	—	—	—
4	0.318	0.320	0.319	0.318	0.321	0.320	0.318	0.320	0.144	0.143	0.144	0.144	0.575	0.579	0.576	0.574	—	—	—	—
5	0.320	0.322	0.322	0.325	0.322	0.320	0.322	0.325	0.145	0.142	0.145	0.150	0.570	0.579	0.579	0.582	0.25	0.52	0.25	0.24
6	0.319	0.323	0.322	0.323	0.320	0.323	0.325	0.324	0.144	0.144	0.144	0.146	0.577	0.577	0.581	0.582	—	—	—	—
7	0.322	0.329	0.325	0.327	0.325	0.326	0.326	0.327	0.147	0.145	0.146	0.146	0.586	0.586	0.587	0.589	—	—	—	—
8	0.332	0.325	0.326	0.328	0.334	0.328	0.326	0.330	0.151	0.145	0.145	0.151	0.592	0.588	0.588	0.592	—	—	—	—
9	0.325	0.331	0.329	0.332	0.327	0.327	0.326	0.332	0.147	0.147	0.146	0.153	0.587	0.592	0.591	0.594	—	—	—	—
10	0.316	0.318	0.324	0.315	0.313	0.317	0.322	0.315	0.144	0.144	0.148	0.143	0.572	0.574	0.580	0.570	—	—	—	—
11	0.310	0.316	0.318	0.318	0.312	0.310	0.320	0.318	0.143	0.142	0.143	0.143	0.564	0.567	0.568	0.570	—	—	—	—
12	0.319	0.322	0.322	0.321	0.320	0.320	0.324	0.321	0.144	0.144	0.144	0.143	0.566	0.574	0.575	0.579	0.26	0.52	0.25	0.25
13	0.323	0.326	0.324	0.325	0.324	0.324	0.327	0.327	0.144	0.145	0.145	0.146	0.579	0.583	0.585	0.587	—	—	—	—
14	0.324	0.324	0.324	0.323	0.326	0.325	0.323	0.323	0.147	0.145	0.146	0.145	0.586	0.589	0.584	0.583	—	—	—	—
15	0.332	0.339	0.316	0.316	0.331	0.336	0.316	0.316	0.155	0.168	0.144	0.142	0.591	0.591	0.568	0.569	—	—	—	—
16	0.317	0.325	0.324	0.322	0.318	0.322	0.323	0.322	0.142	0.144	0.143	0.144	0.572	0.579	0.576	0.580	—	—	—	—
17	0.323	0.327	0.328	0.326	0.322	0.323	0.330	0.327	0.145	0.144	0.146	0.146	0.583	0.582	0.586	0.587	—	—	—	—
18	0.326	0.329	0.329	0.326	0.326	0.328	0.327	0.327	0.146	0.146	0.145	0.145	0.591	0.593	0.590	0.591	—	—	—	—
19	0.327	0.320	0.322	0.311	0.327	0.319	0.320	0.311	0.147	0.145	0.144	0.141	0.589	0.584	0.585	0.568	0.25	0.51	0.25	0.26
20	0.314	0.316	0.318	0.317	0.313	0.315	0.318	0.318	0.142	0.142	0.142	0.142	0.572	0.572	0.576	0.578	—	—	—	—
21	0.314	0.310	0.311	0.310	0.314	0.310	0.311	0.313	0.143	0.141	0.140	0.141	0.572	0.568	0.570	0.567	—	—	—	—
22	0.311	0.316	0.317	0.316	0.314	0.315	0.318	0.318	0.142	0.142	0.141	0.143	0.572	0.572	0.575	0.574	—	—	—	—
23	0.317	0.324	0.321	0.320	0.319	0.319	0.320	0.323	0.143	0.142	0.142	0.144	0.576	0.579	0.580	0.581	—	—	—	—
24	0.323	0.324	0.325	0.326	0.324	0.321	0.324	0.327	0.146	0.142	0.144	0.146	0.584	0.584	0.585	0.588	—	—	—	—
25	0.326	0.328	0.328	0.329	0.327	0.326	0.328	0.329	0.146	0.146	0.145	0.147	0.588	0.591	0.590	0.593	—	—	—	—
26	0.329	0.332	0.330	0.330	0.331	0.328	0.330	0.331	0.150	0.146	0.148	0.149	0.590	0.600	0.600	0.598	0.26	0.51	0.25	0.27
27	0.331	0.334	0.333	0.333	0.331	0.330	0.333	0.333	0.148	0.147	0.148	0.148	0.600	0.603	0.602	0.601	—	—	—	—
28	0.332	0.337	0.334	0.335	0.334	0.332	0.332	0.337	0.150	0.148	0.148	0.149	0.604	0.608	0.607	0.606	—	—	—	—
29	0.336	0.341	0.336	0.336	0.334	0.336	0.334	0.336	0.150	0.148	0.148	0.150	0.606	0.609	0.610	0.609	—	—	—	—
30	0.336	0.345	0.341	0.333	0.336	0.337	0.336	0.329	0.149	0.150	0.150	0.150	0.613	0.616	0.612	0.597	—	—	—	—
31	0.332	0.336	0.335	0.336	0.329	0.330	0.332	0.336	0.149	0.146	0.148	0.148	0.598	0.602	0.601	0.606	—	—	—	—

備考