

双葉町仮設焼却第二施設 令和5年11月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	No.1(業務用地出入口付近)				No.2(業務用地出入口付近)				No.3(業務用地変電設備付近)				No.4(消防屯所前)				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.315	0.317	0.316	0.317	0.319	0.316	0.321	0.323	0.134	0.136	0.136	0.134	0.563	0.562	0.565	0.564	0.26	0.53	0.27	0.26
2	0.317	0.321	0.318	0.319	0.321	0.324	0.322	0.323	0.135	0.137	0.136	0.136	0.562	0.566	0.566	0.567	—	—	—	—
3	0.318	0.322	0.318	0.318	0.322	0.325	0.324	0.323	0.135	0.137	0.136	0.136	0.566	0.569	0.568	0.569	—	—	—	—
4	0.319	0.324	0.321	0.320	0.323	0.328	0.324	0.326	0.136	0.138	0.137	0.137	0.567	0.572	0.570	0.570	—	—	—	—
5	0.320	0.320	0.319	0.319	0.324	0.325	0.324	0.324	0.135	0.136	0.135	0.136	0.569	0.570	0.571	0.570	—	—	—	—
6	0.318	0.321	0.322	0.322	0.325	0.325	0.326	0.327	0.136	0.136	0.136	0.137	0.570	0.573	0.572	0.573	—	—	—	—
7	0.324	0.311	0.310	0.311	0.326	0.312	0.314	0.316	0.138	0.136	0.134	0.134	0.573	0.554	0.553	0.557	—	—	—	—
8	0.310	0.311	0.311	0.310	0.315	0.306	0.315	0.317	0.133	0.133	0.133	0.133	0.546	0.557	0.557	0.559	0.27	0.53	0.26	0.27
9	0.310	0.313	0.312	0.312	0.314	0.316	0.316	0.317	0.134	0.133	0.133	0.134	0.557	0.557	0.560	0.561	—	—	—	—
10	0.312	0.314	0.317	0.315	0.318	0.318	0.321	0.317	0.134	0.134	0.139	0.135	0.559	0.563	0.564	0.560	—	—	—	—
11	0.313	0.314	0.313	0.314	0.318	0.319	0.318	0.319	0.134	0.135	0.134	0.134	0.560	0.564	0.563	0.564	—	—	—	—
12	0.313	0.317	0.323	0.331	0.321	0.322	0.326	0.338	0.135	0.135	0.143	0.159	0.563	0.566	0.571	0.573	—	—	—	—
13	0.306	0.305	0.304	0.306	0.308	0.310	0.309	0.313	0.131	0.132	0.131	0.132	0.546	0.551	0.550	0.549	—	—	—	—
14	0.308	0.308	0.307	0.307	0.310	0.309	0.311	0.314	0.132	0.133	0.132	0.132	0.549	0.552	0.553	0.556	—	—	—	—
15	0.307	0.306	0.307	0.308	0.315	0.312	0.311	0.313	0.132	0.132	0.132	0.132	0.538	0.554	0.550	0.552	0.27	0.56	0.27	0.26
16	0.307	0.310	0.309	0.311	0.312	0.313	0.314	0.316	0.132	0.133	0.132	0.133	0.550	0.554	0.555	0.555	—	—	—	—
17	0.314	0.304	0.302	0.306	0.317	0.307	0.305	0.309	0.137	0.134	0.131	0.131	0.556	0.543	0.537	0.543	—	—	—	—
18	0.305	0.311	0.310	0.308	0.309	0.313	0.315	0.314	0.131	0.133	0.133	0.135	0.545	0.548	0.550	0.551	—	—	—	—
19	0.309	0.313	0.309	0.311	0.313	0.316	0.313	0.314	0.133	0.133	0.132	0.134	0.551	0.553	0.551	0.550	—	—	—	—
20	0.312	0.311	0.310	0.309	0.318	0.309	0.314	0.313	0.134	0.134	0.133	0.131	0.554	0.554	0.554	0.553	—	—	—	—
21	0.309	0.311	0.310	0.311	0.314	0.307	0.316	0.316	0.132	0.133	0.134	0.133	0.553	0.553	0.557	0.553	—	—	—	—
22	0.312	0.313	0.311	0.311	0.316	0.310	0.315	0.318	0.133	0.134	0.134	0.135	0.553	0.556	0.557	0.556	0.27	0.56	0.26	0.27
23	0.312	0.316	0.312	0.312	0.318	0.319	0.316	0.318	0.136	0.136	0.134	0.135	0.557	0.561	0.555	0.554	—	—	—	—
24	0.313	0.315	0.313	0.312	0.317	0.318	0.319	0.318	0.135	0.135	0.135	0.134	0.556	0.559	0.561	0.557	—	—	—	—
25	0.311	0.311	0.311	0.312	0.316	0.319	0.315	0.317	0.133	0.133	0.133	0.133	0.555	0.560	0.557	0.558	—	—	—	—
26	0.311	0.313	0.314	0.316	0.316	0.319	0.318	0.319	0.133	0.135	0.135	0.136	0.556	0.562	0.558	0.561	—	—	—	—
27	0.315	0.317	0.312	0.315	0.318	0.310	0.320	0.321	0.134	0.135	0.135	0.137	0.560	0.561	0.562	0.563	—	—	—	—
28	0.318	0.318	0.316	0.318	0.320	0.312	0.321	0.323	0.136	0.136	0.136	0.138	0.561	0.563	0.564	0.565	—	—	—	—
29	0.316	0.316	0.315	0.315	0.320	0.316	0.321	0.322	0.134	0.135	0.134	0.136	0.546	0.563	0.561	0.560	0.27	0.55	0.26	0.28
30	0.316	0.319	0.318	0.315	0.322	0.322	0.323	0.321	0.135	0.139	0.139	0.134	0.564	0.564	0.563	0.560	—	—	—	—

備考