

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成31年2月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
2月	1日	0.190	0.158	0.162	0.170	—	—	—	—	—	
2月	2日	0.180	0.168	0.159	0.160	—	—	—	—	—	
2月	3日	0.152	0.168	0.191	0.181	—	—	—	—	—	
2月	4日	0.174	0.186	0.169	0.172	—	—	—	—	—	
2月	5日	0.168	0.176	0.170	0.174	0.19	0.16	0.16	0.21	0.43	
2月	6日	0.164	0.150	0.170	0.172	—	—	—	—	—	
2月	7日	0.180	0.178	0.187	0.182	—	—	—	—	—	
2月	8日	0.179	0.166	0.171	0.166	—	—	—	—	—	
2月	9日	0.167	0.156	0.154	0.160	—	—	—	—	—	
2月	10日	0.153	0.172	0.168	0.161	—	—	—	—	—	
2月	11日	0.154	0.170	0.148	0.162	—	—	—	—	—	
2月	12日	0.155	0.160	0.171	0.155	0.18	0.16	0.16	0.21	0.42	
2月	13日	0.168	0.184	0.173	0.149	—	—	—	—	—	
2月	14日	0.181	0.166	0.154	0.168	—	—	—	—	—	
2月	15日	0.165	0.155	0.170	0.154	—	—	—	—	—	
2月	16日	0.157	0.167	0.176	0.170	—	—	—	—	—	
2月	17日	0.173	0.180	0.167	0.177	—	—	—	—	—	
2月	18日	0.157	0.166	0.169	0.171	—	—	—	—	—	
2月	19日	0.189	0.188	0.175	0.175	0.18	0.16	0.16	0.20	0.43	
2月	20日	0.166	0.168	0.187	0.173	—	—	—	—	—	
2月	21日	0.165	0.188	0.175	0.164	—	—	—	—	—	
2月	22日	0.160	0.177	0.166	0.192	—	—	—	—	—	
2月	23日	0.158	0.194	0.172	0.164	—	—	—	—	—	
2月	24日	0.154	0.190	0.171	0.175	—	—	—	—	—	
2月	25日	0.164	0.187	0.172	0.189	—	—	—	—	—	
2月	26日	0.165	0.186	0.184	0.170	0.19	0.16	0.16	0.21	0.44	
2月	27日	0.176	0.184	0.177	0.190	—	—	—	—	—	
2月	28日	0.175	0.196	0.168	0.180	—	—	—	—	—	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成31年1月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu$ Sv/h)								
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
1月	1日	0.163	0.158	0.163	0.161	—	—	—	—	—
1月	2日	0.169	0.167	0.167	0.172	—	—	—	—	—
1月	3日	0.160	0.161	0.159	0.157	—	—	—	—	—
1月	4日	0.168	0.175	0.164	0.155	—	—	—	—	—
1月	5日	0.167	0.184	0.185	0.167	—	—	—	—	—
1月	6日	0.175	0.182	0.172	0.167	—	—	—	—	—
1月	7日	0.165	0.172	0.178	0.168	—	—	—	—	—
1月	8日	0.175	0.185	0.165	0.179	0.18	0.14	0.15	0.21	0.42
1月	9日	0.183	0.172	0.157	0.156	—	—	—	—	—
1月	10日	0.158	0.180	0.174	0.169	—	—	—	—	—
1月	11日	0.170	0.192	0.173	0.182	—	—	—	—	—
1月	12日	0.152	0.170	0.173	0.174	—	—	—	—	—
1月	13日	0.162	0.170	0.184	0.165	—	—	—	—	—
1月	14日	0.178	0.173	0.169	0.179	—	—	—	—	—
1月	15日	0.161	0.178	0.172	0.183	0.19	0.15	0.16	0.21	0.41
1月	16日	0.186	0.179	0.170	0.164	—	—	—	—	—
1月	17日	0.164	0.186	0.176	0.171	—	—	—	—	—
1月	18日	0.163	0.174	0.159	0.169	—	—	—	—	—
1月	19日	0.164	0.167	0.167	0.164	—	—	—	—	—
1月	20日	0.186	0.188	0.169	0.184	—	—	—	—	—
1月	21日	0.169	0.168	0.170	0.166	—	—	—	—	—
1月	22日	0.184	0.178	0.173	0.170	0.19	0.16	0.15	0.22	0.43
1月	23日	0.180	0.179	0.157	0.170	—	—	—	—	—
1月	24日	0.154	0.172	0.170	0.175	—	—	—	—	—
1月	25日	0.180	0.163	0.183	0.163	—	—	—	—	—
1月	26日	0.160	0.150	0.158	0.166	—	—	—	—	—
1月	27日	0.155	0.163	0.159	0.160	—	—	—	—	—
1月	28日	0.160	0.180	0.171	0.163	—	—	—	—	—
1月	29日	0.154	0.158	0.168	0.162	0.19	0.16	0.15	0.19	0.40
1月	30日	0.159	0.178	0.180	0.167	—	—	—	—	—
1月	31日	0.164	0.183	0.164	0.164	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年12月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
12月	1日	0.172	0.184	0.175	0.169	—	—	—	—	—	
12月	2日	0.170	0.194	0.170	0.185	—	—	—	—	—	
12月	3日	0.182	0.165	0.166	0.187	—	—	—	—	—	
12月	4日	0.160	0.202	0.177	0.194	0.20	0.17	0.16	0.21	0.43	
12月	5日	0.188	0.174	0.181	0.193	—	—	—	—	—	
12月	6日	0.176	0.177	0.186	0.180	—	—	—	—	—	
12月	7日	0.185	0.165	0.178	0.178	—	—	—	—	—	
12月	8日	0.181	0.161	0.173	0.172	—	—	—	—	—	
12月	9日	0.167	0.160	0.169	0.165	—	—	—	—	—	
12月	10日	0.163	0.165	0.172	0.164	—	—	—	—	—	
12月	11日	0.172	0.163	0.167	0.182	0.19	0.16	0.15	0.22	0.43	
12月	12日	0.162	0.151	0.164	0.160	—	—	—	—	—	
12月	13日	0.151	0.180	0.161	0.161	—	—	—	—	—	
12月	14日	0.167	0.162	0.159	0.160	—	—	—	—	—	
12月	15日	0.160	0.170	0.162	0.166	—	—	—	—	—	
12月	16日	0.158	0.158	0.151	0.182	—	—	—	—	—	
12月	17日	0.177	0.173	0.193	0.162	—	—	—	—	—	
12月	18日	0.180	0.177	0.158	0.169	0.19	0.16	0.15	0.22	0.43	
12月	19日	0.179	0.174	0.186	0.183	—	—	—	—	—	
12月	20日	0.161	0.171	0.175	0.174	—	—	—	—	—	
12月	21日	0.167	0.180	0.180	0.164	—	—	—	—	—	
12月	22日	0.174	0.160	0.196	0.171	—	—	—	—	—	
12月	23日	0.181	0.161	0.189	0.170	—	—	—	—	—	
12月	24日	0.169	0.162	0.172	0.168	—	—	—	—	—	
12月	25日	0.170	0.189	0.187	0.164	0.19	0.15	0.16	0.20	0.45	
12月	26日	0.190	0.163	0.167	0.180	—	—	—	—	—	
12月	27日	0.177	0.167	0.172	0.190	—	—	—	—	—	
12月	28日	0.179	0.169	0.177	0.169	—	—	—	—	—	
12月	29日	0.162	0.191	0.160	0.162	—	—	—	—	—	
12月	30日	0.169	0.172	0.148	0.166	—	—	—	—	—	
12月	31日	0.161	0.184	0.154	0.153	—	—	—	—	—	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯館村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年11月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
11月	1日	0.148	0.161	0.164	0.166	—	—	—	—	—	
11月	2日	0.155	0.177	0.171	0.165	—	—	—	—	—	
11月	3日	0.164	0.174	0.162	0.165	—	—	—	—	—	
11月	4日	0.152	0.180	0.166	0.164	—	—	—	—	—	
11月	5日	0.165	0.165	0.166	0.176	—	—	—	—	—	
11月	6日	0.180	0.167	0.172	0.164	0.19	0.14	0.15	0.20	0.43	
11月	7日	0.154	0.166	0.154	0.188	—	—	—	—	—	
11月	8日	0.157	0.158	0.169	0.166	—	—	—	—	—	
11月	9日	0.162	0.176	0.170	0.166	—	—	—	—	—	
11月	10日	0.171	0.185	0.169	0.166	—	—	—	—	—	
11月	11日	0.174	0.160	0.161	0.164	—	—	—	—	—	
11月	12日	0.160	0.170	0.177	0.162	—	—	—	—	—	
11月	13日	0.181	0.160	0.170	0.170	0.18	0.16	0.14	0.21	0.43	
11月	14日	0.180	0.182	0.172	0.166	—	—	—	—	—	
11月	15日	0.161	0.188	0.170	0.167	—	—	—	—	—	
11月	16日	0.165	0.172	0.160	0.179	—	—	—	—	—	
11月	17日	0.168	0.173	0.163	0.178	—	—	—	—	—	
11月	18日	0.183	0.180	0.178	0.163	—	—	—	—	—	
11月	19日	0.174	0.179	0.162	0.175	—	—	—	—	—	
11月	20日	0.163	0.178	0.178	0.175	0.19	0.17	0.16	0.22	0.42	
11月	21日	0.160	0.165	0.171	0.170	—	—	—	—	—	
11月	22日	0.184	0.158	0.174	0.175	—	—	—	—	—	
11月	23日	0.182	0.174	0.167	0.159	—	—	—	—	—	
11月	24日	0.166	0.168	0.183	0.174	—	—	—	—	—	
11月	25日	0.176	0.180	0.168	0.172	—	—	—	—	—	
11月	26日	0.169	0.169	0.162	0.170	—	—	—	—	—	
11月	27日	0.177	0.153	0.174	0.182	0.20	0.16	0.17	0.23	0.44	
11月	28日	0.166	0.188	0.187	0.172	—	—	—	—	—	
11月	29日	0.167	0.179	0.182	0.186	—	—	—	—	—	
11月	30日	0.184	0.173	0.181	0.174	—	—	—	—	—	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年10月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
10月	1日	0.174	0.171	0.175	0.167	—	—	—	—	—	
10月	2日	0.168	0.174	0.174	0.167	0.18	0.16	0.14	0.21	0.41	
10月	3日	0.178	0.162	0.186	0.172	—	—	—	—	—	
10月	4日	0.175	0.166	0.166	0.158	—	—	—	—	—	
10月	5日	0.163	0.183	0.155	0.165	—	—	—	—	—	
10月	6日	0.162	0.180	0.174	0.203	—	—	—	—	—	
10月	7日	0.167	0.175	0.185	0.170	—	—	—	—	—	
10月	8日	0.167	0.183	0.160	0.182	—	—	—	—	—	
10月	9日	0.158	0.164	0.164	0.181	0.19	0.15	0.15	0.21	0.43	
10月	10日	0.177	0.173	0.164	0.169	—	—	—	—	—	
10月	11日	0.174	0.172	0.165	0.166	—	—	—	—	—	
10月	12日	0.170	0.170	0.162	0.171	—	—	—	—	—	
10月	13日	0.164	0.155	0.166	0.173	—	—	—	—	—	
10月	14日	0.174	0.158	0.174	0.170	—	—	—	—	—	
10月	15日	0.164	0.165	0.174	0.165	—	—	—	—	—	
10月	16日	0.176	0.176	0.175	0.152	0.20	0.15	0.15	0.20	0.46	
10月	17日	0.174	0.166	0.180	0.171	—	—	—	—	—	
10月	18日	0.170	0.175	0.178	0.182	—	—	—	—	—	
10月	19日	0.161	0.171	0.172	0.167	—	—	—	—	—	
10月	20日	0.157	0.164	0.173	0.163	—	—	—	—	—	
10月	21日	0.179	0.168	0.158	0.152	—	—	—	—	—	
10月	22日	0.163	0.169	0.166	0.162	—	—	—	—	—	
10月	23日	0.160	0.176	0.163	0.161	0.19	0.15	0.15	0.19	0.43	
10月	24日	0.163	0.173	0.175	0.170	—	—	—	—	—	
10月	25日	0.141	0.173	0.170	0.176	—	—	—	—	—	
10月	26日	0.167	0.172	0.170	0.170	—	—	—	—	—	
10月	27日	0.175	0.165	0.169	0.167	—	—	—	—	—	
10月	28日	0.162	0.158	0.184	0.167	—	—	—	—	—	
10月	29日	0.184	0.168	0.161	0.177	—	—	—	—	—	
10月	30日	0.169	0.164	0.155	0.166	0.19	0.15	0.14	0.18	0.46	
10月	31日	0.164	0.177	0.157	0.168	—	—	—	—	—	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年9月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
9月	1日	0.171	0.182	0.179	0.170	—	—	—	—	—	
9月	2日	0.177	0.173	0.182	0.187	—	—	—	—	—	
9月	3日	0.176	0.180	0.180	0.174	—	—	—	—	—	
9月	4日	0.188	0.184	0.174	0.171	0.18	0.15	0.15	0.20	0.41	
9月	5日	0.176	0.174	0.197	0.183	—	—	—	—	—	
9月	6日	0.178	0.180	0.174	0.185	—	—	—	—	—	
9月	7日	0.173	0.185	0.166	0.177	—	—	—	—	—	
9月	8日	0.190	0.158	0.166	0.176	—	—	—	—	—	
9月	9日	0.179	0.178	0.179	0.180	—	—	—	—	—	
9月	10日	0.171	0.153	0.146	0.156	—	—	—	—	—	
9月	11日	0.162	0.145	0.158	0.160	0.16	0.14	0.14	0.19	0.42	
9月	12日	0.163	0.173	0.160	0.172	—	—	—	—	—	
9月	13日	0.171	0.183	0.163	0.163	—	—	—	—	—	
9月	14日	0.153	0.171	0.152	0.163	—	—	—	—	—	
9月	15日	0.165	0.166	0.156	0.170	—	—	—	—	—	
9月	16日	0.158	0.177	0.181	0.175	—	—	—	—	—	
9月	17日	0.166	0.164	0.169	0.174	—	—	—	—	—	
9月	18日	0.177	0.168	0.173	0.163	0.19	0.15	0.15	0.19	0.40	
9月	19日	0.162	0.171	0.172	0.171	—	—	—	—	—	
9月	20日	0.178	0.176	0.174	0.171	—	—	—	—	—	
9月	21日	0.171	0.176	0.164	0.170	—	—	—	—	—	
9月	22日	0.176	0.155	0.176	0.159	—	—	—	—	—	
9月	23日	0.167	0.157	0.158	0.158	—	—	—	—	—	
9月	24日	0.164	0.180	0.175	0.184	—	—	—	—	—	
9月	25日	0.173	0.180	0.163	0.168	0.18	0.15	0.16	0.21	0.45	
9月	26日	0.152	0.163	0.154	0.178	—	—	—	—	—	
9月	27日	0.176	0.160	0.157	0.160	—	—	—	—	—	
9月	28日	0.154	0.170	0.182	0.160	—	—	—	—	—	
9月	29日	0.172	0.174	0.167	0.176	—	—	—	—	—	
9月	30日	0.164	0.168	0.154	0.174	—	—	—	—	—	
						—	—	—	—	—	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年8月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
8月	1日	0.175	0.178	0.183	0.187	—	—	—	—	—	
8月	2日	0.185	0.174	0.186	0.181	—	—	—	—	—	
8月	3日	0.165	0.180	0.180	0.175	—	—	—	—	—	
8月	4日	0.186	0.185	0.182	0.192	—	—	—	—	—	
8月	5日	0.196	0.194	0.179	0.194	—	—	—	—	—	
8月	6日	0.172	0.187	0.162	0.166	—	—	—	—	—	
8月	7日	0.169	0.175	0.165	0.176	0.17	0.17	0.15	0.19	0.46	
8月	8日	0.169	0.183	0.173	0.167	—	—	—	—	—	
8月	9日	0.174	0.198	0.178	0.171	—	—	—	—	—	
8月	10日	0.172	0.191	0.192	0.176	—	—	—	—	—	
8月	11日	0.172	0.186	0.175	0.177	—	—	—	—	—	
8月	12日	0.186	0.167	0.180	0.183	—	—	—	—	—	
8月	13日	0.186	0.176	0.168	0.188	—	—	—	—	—	
8月	14日	0.202	0.180	0.178	0.190	—	—	—	—	—	
8月	15日	0.173	0.175	0.172	0.180	—	—	—	—	—	
8月	16日	0.187	0.179	0.171	0.174	—	—	—	—	—	
8月	17日	0.182	0.180	0.184	0.181	0.18	0.16	0.15	0.21	0.45	
8月	18日	0.180	0.165	0.179	0.173	—	—	—	—	—	
8月	19日	0.177	0.177	0.188	0.176	—	—	—	—	—	
8月	20日	0.170	0.195	0.177	0.171	—	—	—	—	—	
8月	21日	0.191	0.184	0.196	0.182	0.18	0.16	0.16	0.21	0.44	
8月	22日	0.186	0.172	0.180	0.186	—	—	—	—	—	
8月	23日	0.193	0.178	0.166	0.196	—	—	—	—	—	
8月	24日	0.184	0.180	0.194	0.182	—	—	—	—	—	
8月	25日	0.164	0.177	0.197	0.187	—	—	—	—	—	
8月	26日	0.191	0.181	0.187	0.182	—	—	—	—	—	
8月	27日	0.184	0.170	0.184	0.182	—	—	—	—	—	
8月	28日	0.191	0.191	0.187	0.173	0.18	0.15	0.15	0.20	0.42	
8月	29日	0.174	0.172	0.174	0.179	—	—	—	—	—	
8月	30日	0.164	0.174	0.174	0.186	—	—	—	—	—	
8月	31日	0.177	0.181	0.188	0.176	—	—	—	—	—	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年7月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
7月	1日	0.177	0.181	0.193	0.190	—	—	—	—	—	
7月	2日	0.185	0.178	0.180	0.196	—	—	—	—	—	
7月	3日	0.180	0.194	0.187	0.194	0.19	0.16	0.17	0.22	0.46	
7月	4日	0.180	0.181	0.194	0.195	—	—	—	—	—	
7月	5日	0.184	0.168	0.193	0.189	—	—	—	—	—	
7月	6日	0.173	0.149	0.162	0.177	—	—	—	—	—	
7月	7日	0.170	0.172	0.170	0.204	—	—	—	—	—	
7月	8日	0.177	0.178	0.172	0.181	—	—	—	—	—	
7月	9日	0.168	0.170	0.170	0.178	—	—	—	—	—	
7月	10日	0.183	0.178	0.186	0.168	0.18	0.19	0.16	0.21	0.42	
7月	11日	0.165	0.157	0.174	0.160	—	—	—	—	—	
7月	12日	0.179	0.170	0.168	0.181	—	—	—	—	—	
7月	13日	0.173	0.173	0.182	0.172	—	—	—	—	—	
7月	14日	0.182	0.168	0.178	0.178	—	—	—	—	—	
7月	15日	0.178	0.178	0.175	0.174	—	—	—	—	—	
7月	16日	0.180	0.187	0.169	0.188	—	—	—	—	—	
7月	17日	0.169	0.175	0.169	0.174	0.19	0.16	0.16	0.19	0.44	
7月	18日	0.170	0.192	0.171	0.198	—	—	—	—	—	
7月	19日	0.178	0.187	0.184	0.182	—	—	—	—	—	
7月	20日	0.186	0.176	0.191	0.202	—	—	—	—	—	
7月	21日	0.176	0.189	0.187	0.172	—	—	—	—	—	
7月	22日	0.173	0.197	0.184	0.189	—	—	—	—	—	
7月	23日	0.188	0.172	0.180	0.182	—	—	—	—	—	
7月	24日	0.178	0.174	0.181	0.192	0.18	0.17	0.16	0.20	0.45	
7月	25日	0.188	0.191	0.182	0.204	—	—	—	—	—	
7月	26日	0.182	0.200	0.177	0.182	—	—	—	—	—	
7月	27日	0.182	0.184	0.174	0.174	—	—	—	—	—	
7月	28日	0.182	0.186	0.189	0.170	—	—	—	—	—	
7月	29日	0.176	0.176	0.181	0.172	—	—	—	—	—	
7月	30日	0.193	0.185	0.190	0.184	—	—	—	—	—	
7月	31日	0.188	0.174	0.172	0.179	0.18	0.16	0.16	0.20	0.43	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値



飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年6月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
6月	1日	0.177	0.184	0.179	0.171	—	—	—	—	—	
6月	2日	0.189	0.183	0.170	0.185	—	—	—	—	—	
6月	3日	0.185	0.188	0.186	0.190	—	—	—	—	—	
6月	4日	0.189	0.168	0.186	0.186	—	—	—	—	—	
6月	5日	0.182	0.180	0.177	0.194	0.18	0.18	0.16	0.21	0.53	
6月	6日	0.180	0.195	0.182	0.174	—	—	—	—	—	
6月	7日	0.193	0.181	0.183	0.183	—	—	—	—	—	
6月	8日	0.190	0.200	0.188	0.184	—	—	—	—	—	
6月	9日	0.186	0.191	0.176	0.192	—	—	—	—	—	
6月	10日	0.185	0.191	0.192	0.166	—	—	—	—	—	
6月	11日	0.173	0.178	0.178	0.177	—	—	—	—	—	
6月	12日	0.169	0.171	0.178	0.177	0.17	0.15	0.15	0.19	0.43	
6月	13日	0.178	0.186	0.201	0.166	—	—	—	—	—	
6月	14日	0.183	0.186	0.184	0.172	—	—	—	—	—	
6月	15日	0.168	0.192	0.176	0.145	—	—	—	—	—	
6月	16日	0.177	0.191	0.162	0.152	—	—	—	—	—	
6月	17日	0.178	0.186	0.176	0.186	—	—	—	—	—	
6月	18日	0.168	0.178	0.182	0.171	—	—	—	—	—	
6月	19日	0.192	0.176	0.170	0.172	0.19	0.18	0.16	0.20	0.48	
6月	20日	0.179	0.158	0.186	0.184	—	—	—	—	—	
6月	21日	0.170	0.170	0.201	0.172	—	—	—	—	—	
6月	22日	0.167	0.176	0.180	0.177	—	—	—	—	—	
6月	23日	0.182	0.182	0.176	0.176	—	—	—	—	—	
6月	24日	0.188	0.193	0.179	0.190	—	—	—	—	—	
6月	25日	0.185	0.193	0.179	0.190	—	—	—	—	—	
6月	26日	0.192	0.178	0.178	0.190	0.18	0.17	0.16	0.20	0.46	
6月	27日	0.190	0.190	0.174	0.176	—	—	—	—	—	
6月	28日	0.189	0.184	0.183	0.188	—	—	—	—	—	
6月	29日	0.180	0.172	0.186	0.194	—	—	—	—	—	
6月	30日	0.164	0.177	0.178	0.188	—	—	—	—	—	

備考: ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週  
 ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年5月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
5月	1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月	2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月	3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月	4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月	5日	—	0.146	0.131	0.144	—	—	—	—	—
5月	6日	0.139	0.141	0.146	0.148	—	—	—	—	—
5月	7日	0.163	0.144	0.155	0.132	—	—	—	—	—
5月	8日	0.142	0.133	0.138	0.147	0.17	0.14	0.14	0.17	0.40
5月	9日	0.145	0.126	0.135	0.133	—	—	—	—	—
5月	10日	0.128	0.134	0.142	0.150	—	—	—	—	—
5月	11日	0.149	0.133	—	—	—	—	—	—	—
5月	12日	—	0.146	0.141	0.142	—	—	—	—	—
5月	13日	0.141	0.150	0.158	0.155	—	—	—	—	—
5月	14日	0.151	0.154	0.147	0.140	—	—	—	—	—
5月	15日	0.127	0.137	0.146	0.140	0.21	0.16	0.15	0.20	0.50
5月	16日	0.156	0.146	0.148	0.151	—	—	—	—	—
5月	17日	0.146	0.147	0.155	0.137	—	—	—	—	—
5月	18日	0.160	0.150	—	—	—	—	—	—	—
5月	19日	—	0.145	0.142	0.139	—	—	—	—	—
5月	20日	0.134	0.134	0.143	0.151	—	—	—	—	—
5月	21日	0.158	0.162	0.140	0.156	—	—	—	—	—
5月	22日	0.140	0.158	0.160	0.152	0.19	0.15	0.16	0.21	0.46
5月	23日	0.152	0.146	0.145	0.160	—	—	—	—	—
5月	24日	0.148	0.158	0.150	0.134	—	—	—	—	—
5月	25日	0.148	0.156	—	—	—	—	—	—	—
5月	26日	—	0.159	0.144	0.151	—	—	—	—	—
5月	27日	0.140	0.148	0.154	0.153	—	—	—	—	—
5月	28日	0.171	0.156	0.159	0.140	—	—	—	—	—
5月	29日	0.145	0.145	0.156	0.147	0.19	0.17	0.17	0.21	0.46
5月	30日	0.151	—	0.190	0.174	—	—	—	—	—
5月	31日	0.173	0.171	0.188	0.188	—	—	—	—	—

備考: ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週  
 ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値  
 ※3 5月1日朝~5月5日朝、5月11日夕~5月12日朝、5月18日夕~5月19日朝、5月25日夕~5月26日朝は発電機停止のため、5月30日昼は移設作業のためモニタリングポストデータ無し  
 ※4 移設により5月30日夕からモニタリングポスト測定場所変更

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年4月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(付属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
4月	1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月	2日	—	0.156	0.136	0.133	—	—	—	—	—
4月	3日	0.131	0.139	0.164	0.152	—	—	—	—	—
4月	4日	0.153	0.147	0.144	0.126	0.20	0.17	0.16	0.19	0.49
4月	5日	0.148	0.146	0.148	0.145	—	—	—	—	—
4月	6日	0.157	0.140	—	—	—	—	—	—	—
4月	7日	—	0.146	0.152	0.136	—	—	—	—	—
4月	8日	0.132	0.141	0.142	0.150	—	—	—	—	—
4月	9日	0.149	0.140	0.140	0.140	—	—	—	—	—
4月	10日	0.155	0.141	0.152	0.137	—	—	—	—	—
4月	11日	0.145	0.147	0.144	0.149	0.20	0.18	0.18	0.21	0.47
4月	12日	0.139	0.150	0.132	0.149	—	—	—	—	—
4月	13日	0.138	0.147	—	—	—	—	—	—	—
4月	14日	—	0.125	0.147	0.162	—	—	—	—	—
4月	15日	0.152	0.140	0.146	0.141	—	—	—	—	—
4月	16日	0.139	0.144	0.133	0.138	—	—	—	—	—
4月	17日	0.144	0.142	0.146	0.144	—	—	—	—	—
4月	18日	0.135	0.145	0.139	0.142	0.17	0.14	0.15	0.19	0.47
4月	19日	0.140	0.158	0.159	0.151	—	—	—	—	—
4月	20日	0.139	0.136	—	—	—	—	—	—	—
4月	21日	—	0.138	0.153	0.128	—	—	—	—	—
4月	22日	0.146	0.162	0.142	0.150	—	—	—	—	—
4月	23日	0.140	0.134	0.133	0.136	—	—	—	—	—
4月	24日	0.153	0.137	0.138	0.150	—	—	—	—	—
4月	25日	0.128	0.145	0.126	0.150	0.20	0.15	0.15	0.19	0.46
4月	26日	0.142	0.144	0.146	0.140	—	—	—	—	—
4月	27日	0.140	0.147	—	—	—	—	—	—	—
4月	28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月	29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月	30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 4月1日朝~4月2日朝、4月6日夕~4月7日朝、4月13日夕~4月14日朝、4月20日夕~4月21日朝、4月27日夕~4月30日夜は発電機停止のためモニタリングポストデータ無し

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年3月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
3月	1日	0.128	0.126	0.143	0.134	—	—	—	—	—
3月	2日	0.129	0.128	0.132	0.155	—	—	—	—	—
3月	3日	0.133	0.149	0.132	0.127	—	—	—	—	—
3月	4日	0.135	0.137	0.136	0.126	—	—	—	—	—
3月	5日	0.135	0.136	0.142	0.163	0.17	0.15	0.16	0.19	0.39
3月	6日	0.134	0.130	0.134	0.128	—	—	—	—	—
3月	7日	0.142	0.129	0.123	0.122	—	—	—	—	—
3月	8日	0.139	0.133	0.146	0.135	—	—	—	—	—
3月	9日	0.143	0.136	0.126	0.133	—	—	—	—	—
3月	10日	0.133	0.134	0.136	0.128	—	—	—	—	—
3月	11日	0.140	0.135	0.130	0.138	—	—	—	—	—
3月	12日	0.140	0.146	0.136	0.136	0.20	0.17	0.18	0.20	0.43
3月	13日	0.140	0.146	0.136	0.136	—	—	—	—	—
3月	14日	0.149	0.138	0.149	0.135	—	—	—	—	—
3月	15日	0.146	0.140	0.156	0.122	—	—	—	—	—
3月	16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3月	17日	—	0.119	0.140	0.138	—	—	—	—	—
3月	18日	0.136	0.140	0.146	0.130	—	—	—	—	—
3月	19日	0.142	0.138	0.132	0.138	0.22	0.18	0.19	0.20	0.49
3月	20日	0.141	0.149	0.131	0.133	—	—	—	—	—
3月	21日	0.142	0.147	0.132	0.129	—	—	—	—	—
3月	22日	0.132	0.141	0.135	0.135	—	—	—	—	—
3月	23日	0.140	0.148	0.123	0.143	—	—	—	—	—
3月	24日	0.136	0.136	0.149	0.138	—	—	—	—	—
3月	25日	0.134	0.146	0.133	0.130	—	—	—	—	—
3月	26日	0.134	0.154	0.145	0.137	0.19	0.16	0.17	0.21	0.47
3月	27日	0.146	0.140	0.156	0.122	—	—	—	—	—
3月	28日	0.150	0.134	0.140	0.143	—	—	—	—	—
3月	29日	0.130	0.140	0.139	0.126	—	—	—	—	—
3月	30日	0.140	0.148	—	—	—	—	—	—	—
3月	31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 3月16日朝~3月17日朝及び3月30日夕~3月31日夜は発電機停止のためモニタリングポストデータ無し

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年2月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
2月	1日	0.111	0.123	0.125	0.123	—	—	—	—	—	
2月	2日	0.109	0.126	0.111	0.118	—	—	—	—	—	
2月	3日	0.112	0.122	0.113	0.122	—	—	—	—	—	
2月	4日	0.111	0.140	0.117	0.126	—	—	—	—	—	
2月	5日	0.117	0.124	0.120	0.131	0.18	0.16	0.16	0.18	0.35	
2月	6日	0.122	0.125	0.131	0.120	—	—	—	—	—	
2月	7日	0.119	0.124	0.122	0.110	—	—	—	—	—	
2月	8日	0.130	0.133	0.114	0.132	—	—	—	—	—	
2月	9日	0.125	0.115	0.126	0.115	—	—	—	—	—	
2月	10日	0.129	0.132	0.132	0.140	—	—	—	—	—	
2月	11日	0.125	0.128	0.129	0.122	—	—	—	—	—	
2月	12日	0.126	0.132	0.112	0.119	0.19	0.17	0.16	0.19	0.34	
2月	13日	0.118	0.124	0.139	0.127	—	—	—	—	—	
2月	14日	0.125	0.124	0.130	0.128	—	—	—	—	—	
2月	15日	0.118	0.126	0.143	0.139	—	—	—	—	—	
2月	16日	0.128	0.128	0.124	0.122	—	—	—	—	—	
2月	17日	0.116	0.137	0.132	0.128	—	—	—	—	—	
2月	18日	0.127	0.122	0.120	0.117	—	—	—	—	—	
2月	19日	0.129	0.125	0.114	0.123	0.21	0.16	0.16	0.20	0.40	
2月	20日	0.145	0.125	0.118	0.124	—	—	—	—	—	
2月	21日	0.126	0.124	0.124	0.123	—	—	—	—	—	
2月	22日	0.123	0.123	0.134	0.133	—	—	—	—	—	
2月	23日	0.122	0.138	0.115	0.120	—	—	—	—	—	
2月	24日	0.121	0.128	0.130	0.144	—	—	—	—	—	
2月	25日	0.122	0.134	0.128	0.122	—	—	—	—	—	
2月	26日	0.126	0.132	0.125	0.133	0.20	0.17	0.16	0.19	0.38	
2月	27日	0.136	0.131	0.133	0.127	—	—	—	—	—	
2月	28日	0.134	0.132	0.127	0.122	—	—	—	—	—	

備考:

- ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成30年1月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
1月	1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1月	2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1月	3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1月	4日	—	0.138	0.128	0.125	—	—	—	—	—	
1月	5日	0.131	0.132	0.137	0.126	—	—	—	—	—	
1月	6日	0.132	0.128	0.143	0.136	—	—	—	—	—	
1月	7日	0.132	0.132	0.133	0.131	—	—	—	—	—	
1月	8日	0.136	0.149	0.130	0.145	0.20	0.16	0.18	0.22	0.41	
1月	9日	0.127	0.136	0.145	0.142	—	—	—	—	—	
1月	10日	0.126	0.146	0.147	0.139	—	—	—	—	—	
1月	11日	0.131	0.143	0.125	0.126	—	—	—	—	—	
1月	12日	0.132	0.121	0.149	0.133	—	—	—	—	—	
1月	13日	0.122	0.146	0.127	0.122	—	—	—	—	—	
1月	14日	0.129	0.126	0.141	0.125	—	—	—	—	—	
1月	15日	0.130	0.143	0.138	0.137	0.18	0.16	0.17	0.20	0.48	
1月	16日	0.123	0.124	0.134	0.144	—	—	—	—	—	
1月	17日	0.142	0.150	0.153	0.141	—	—	—	—	—	
1月	18日	0.135	0.139	0.125	0.140	—	—	—	—	—	
1月	19日	0.141	0.137	0.142	0.124	—	—	—	—	—	
1月	20日	0.129	0.140	0.130	0.127	—	—	—	—	—	
1月	21日	0.143	0.139	0.134	0.123	—	—	—	—	—	
1月	22日	0.138	0.122	0.121	0.135	0.21	0.17	0.20	0.20	0.47	
1月	23日	0.117	0.122	0.123	0.114	—	—	—	—	—	
1月	24日	0.119	0.132	0.130	0.128	—	—	—	—	—	
1月	25日	0.110	0.118	0.121	0.115	—	—	—	—	—	
1月	26日	0.116	0.114	0.113	0.110	—	—	—	—	—	
1月	27日	0.120	0.112	0.118	0.116	—	—	—	—	—	
1月	28日	0.114	0.129	0.129	0.130	—	—	—	—	—	
1月	29日	0.124	0.116	0.129	0.124	0.17	0.15	0.14	0.18	0.35	
1月	30日	0.114	0.110	0.117	0.116	—	—	—	—	—	
1月	31日	0.102	0.127	0.109	0.102	—	—	—	—	—	

備考:

- ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値
- ※3 ~1月4日朝は発電機停止、施設休業のためモニタリングポストデータ無し

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年12月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
12月	1日	0.153	0.148	0.155	0.155	—	—	—	—	—
12月	2日	0.162	0.175	0.160	0.145	—	—	—	—	—
12月	3日	0.156	0.150	0.157	0.147	—	—	—	—	—
12月	4日	0.152	0.150	0.171	0.141	—	—	—	—	—
12月	5日	0.144	0.164	0.156	0.166	0.20	0.17	0.16	0.26	0.39
12月	6日	0.152	0.156	0.139	0.161	—	—	—	—	—
12月	7日	0.142	0.156	0.149	0.152	—	—	—	—	—
12月	8日	0.152	0.144	0.150	0.138	—	—	—	—	—
12月	9日	0.150	0.146	0.145	0.153	—	—	—	—	—
12月	10日	0.149	0.149	0.167	0.151	—	—	—	—	—
12月	11日	0.150	0.163	0.156	0.144	—	—	—	—	—
12月	12日	0.159	0.148	0.149	0.137	0.18	0.17	0.16	0.25	0.44
12月	13日	0.143	0.142	0.138	0.142	—	—	—	—	—
12月	14日	0.135	0.140	0.155	0.140	—	—	—	—	—
12月	15日	0.150	0.145	0.160	0.144	—	—	—	—	—
12月	16日	0.143	0.150	0.133	0.148	—	—	—	—	—
12月	17日	0.146	0.143	0.152	0.147	—	—	—	—	—
12月	18日	0.137	0.158	0.147	0.154	—	—	—	—	—
12月	19日	0.150	0.164	0.150	0.135	0.20	0.19	0.17	0.21	0.45
12月	20日	0.132	0.145	0.138	0.137	—	—	—	—	—
12月	21日	0.152	0.149	0.130	0.139	—	—	—	—	—
12月	22日	0.151	0.146	0.141	0.141	—	—	—	—	—
12月	23日	0.142	0.148	0.152	0.148	—	—	—	—	—
12月	24日	0.139	0.147	0.140	0.142	—	—	—	—	—
12月	25日	0.159	0.142	0.144	0.145	—	—	—	—	—
12月	26日	0.153	0.145	0.140	0.142	0.23	0.19	0.19	0.21	0.52
12月	27日	0.138	0.148	0.132	0.128	—	—	—	—	—
12月	28日	0.136	0.122	—	—	—	—	—	—	—
12月	29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月	30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月	31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 12月28日夕～は発電機停止、施設休業のためモニタリングポストデータ無し

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年11月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
11月	1日	0.172	0.171	0.183	0.184	—	—	—	—	—
11月	2日	0.174	0.177	0.171	0.152	—	—	—	—	—
11月	3日	0.175	0.178	0.168	0.162	—	—	—	—	—
11月	4日	0.180	0.167	0.168	0.157	—	—	—	—	—
11月	5日	0.186	0.154	0.169	0.170	—	—	—	—	—
11月	6日	0.157	0.161	0.188	0.170	—	—	—	—	—
11月	7日	0.162	0.158	0.182	0.181	0.19	0.19	0.18	0.31	0.48
11月	8日	0.181	0.170	0.180	0.171	—	—	—	—	—
11月	9日	0.179	0.165	0.178	0.159	—	—	—	—	—
11月	10日	0.183	0.166	0.172	0.164	—	—	—	—	—
11月	11日	0.160	0.166	0.168	0.178	—	—	—	—	—
11月	12日	0.159	0.162	0.158	0.163	—	—	—	—	—
11月	13日	0.160	0.176	0.158	0.174	—	—	—	—	—
11月	14日	0.163	0.160	0.180	0.169	0.21	0.19	0.18	0.26	0.51
11月	15日	0.170	0.176	0.176	0.164	—	—	—	—	—
11月	16日	0.152	0.163	0.157	0.154	—	—	—	—	—
11月	17日	0.153	0.160	0.169	0.184	—	—	—	—	—
11月	18日	0.171	0.164	0.153	0.165	—	—	—	—	—
11月	19日	0.167	0.153	0.182	0.158	—	—	—	—	—
11月	20日	0.146	0.158	0.153	0.166	—	—	—	—	—
11月	21日	0.182	0.158	0.168	0.171	0.22	0.20	0.18	0.28	0.52
11月	22日	0.169	0.154	0.166	0.169	—	—	—	—	—
11月	23日	0.168	0.179	0.152	0.164	—	—	—	—	—
11月	24日	0.159	0.158	0.164	0.150	—	—	—	—	—
11月	25日	0.160	0.157	0.150	0.152	—	—	—	—	—
11月	26日	0.167	0.168	0.164	0.155	—	—	—	—	—
11月	27日	0.154	0.150	0.160	0.152	—	—	—	—	—
11月	28日	0.170	0.149	0.166	0.149	0.20	0.19	0.18	0.27	0.48
11月	29日	0.173	0.166	0.148	0.154	—	—	—	—	—
11月	30日	0.153	0.172	0.146	0.167	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値



飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年10月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
10月	1日	0.198	0.193	0.176	0.195	—	—	—	—	—
10月	2日	0.199	0.183	0.194	0.191	—	—	—	—	—
10月	3日	0.176	0.201	0.194	0.174	0.24	0.21	0.20	0.31	0.53
10月	4日	0.182	0.185	0.182	0.163	—	—	—	—	—
10月	5日	0.184	0.188	0.166	0.190	—	—	—	—	—
10月	6日	0.179	0.199	0.190	0.189	—	—	—	—	—
10月	7日	0.176	0.185	0.163	0.195	—	—	—	—	—
10月	8日	0.187	0.176	0.215	0.187	—	—	—	—	—
10月	9日	0.165	0.194	0.190	0.180	—	—	—	—	—
10月	10日	0.191	0.184	0.187	0.180	0.22	0.21	0.20	0.28	0.57
10月	11日	0.190	0.190	0.196	0.180	—	—	—	—	—
10月	12日	0.180	0.191	0.164	0.181	—	—	—	—	—
10月	13日	0.180	0.178	0.173	0.187	—	—	—	—	—
10月	14日	0.172	0.188	0.176	0.168	—	—	—	—	—
10月	15日	0.164	0.179	0.170	0.178	—	—	—	—	—
10月	16日	0.175	0.175	0.184	0.176	—	—	—	—	—
10月	17日	0.172	0.179	0.189	0.172	0.23	0.22	0.19	0.29	0.50
10月	18日	0.175	0.181	0.176	0.188	—	—	—	—	—
10月	19日	0.183	0.172	0.177	0.170	—	—	—	—	—
10月	20日	0.193	0.204	0.178	0.169	—	—	—	—	—
10月	21日	0.189	0.180	0.172	0.176	—	—	—	—	—
10月	22日	0.171	0.176	0.178	0.180	—	—	—	—	—
10月	23日	0.181	0.174	0.185	0.180	—	—	—	—	—
10月	24日	0.168	0.168	0.175	0.176	0.18	0.18	0.15	0.30	0.48
10月	25日	0.183	0.160	0.190	0.178	—	—	—	—	—
10月	26日	0.189	0.199	0.170	0.180	—	—	—	—	—
10月	27日	0.170	0.180	0.179	0.173	—	—	—	—	—
10月	28日	0.176	0.182	0.178	0.177	—	—	—	—	—
10月	29日	0.160	0.159	0.180	0.157	—	—	—	—	—
10月	30日	0.166	0.191	0.174	0.181	—	—	—	—	—
10月	31日	0.172	0.183	0.179	0.182	0.19	0.16	0.16	0.28	0.46

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年9月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
9月	1日	0.183	0.172	0.180	0.191	—	—	—	—	—	
9月	2日	0.199	0.181	0.184	0.184	—	—	—	—	—	
9月	3日	0.172	0.206	0.177	0.196	—	—	—	—	—	
9月	4日	0.191	0.169	0.170	0.186	—	—	—	—	—	
9月	5日	0.187	0.186	0.200	0.176	0.21	0.19	0.18	0.29	0.52	
9月	6日	0.168	0.208	0.196	0.189	—	—	—	—	—	
9月	7日	0.207	0.190	0.188	0.194	—	—	—	—	—	
9月	8日	0.173	0.178	0.181	0.183	—	—	—	—	—	
9月	9日	0.188	0.195	0.191	0.197	—	—	—	—	—	
9月	10日	0.185	0.185	0.192	0.186	—	—	—	—	—	
9月	11日	0.176	0.187	0.187	0.185	—	—	—	—	—	
9月	12日	0.196	0.189	0.188	0.192	0.20	0.17	0.16	0.29	0.38	
9月	13日	0.191	0.177	0.201	0.190	—	—	—	—	—	
9月	14日	0.181	0.186	0.193	0.177	—	—	—	—	—	
9月	15日	0.188	0.201	0.195	0.198	—	—	—	—	—	
9月	16日	0.186	0.182	0.188	0.173	—	—	—	—	—	
9月	17日	0.209	0.188	0.187	0.182	—	—	—	—	—	
9月	18日	0.191	0.188	0.191	0.170	—	—	—	—	—	
9月	19日	0.198	0.183	0.194	0.197	0.18	0.19	0.19	0.32	0.50	
9月	20日	0.194	0.189	0.210	0.187	—	—	—	—	—	
9月	21日	0.184	0.172	0.182	0.198	—	—	—	—	—	
9月	22日	0.199	0.185	0.183	0.188	—	—	—	—	—	
9月	23日	0.196	0.180	0.197	0.176	—	—	—	—	—	
9月	24日	0.195	0.189	0.193	0.188	—	—	—	—	—	
9月	25日	0.191	0.191	0.179	0.193	—	—	—	—	—	
9月	26日	0.198	0.172	0.178	0.186	0.25	0.21	0.19	0.32	0.46	
9月	27日	0.170	0.186	0.190	0.167	—	—	—	—	—	
9月	28日	0.198	0.191	0.208	0.190	—	—	—	—	—	
9月	29日	0.173	0.210	0.170	0.172	—	—	—	—	—	
9月	30日	0.175	0.182	0.188	0.187	—	—	—	—	—	

備考:

- ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年8月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu$ Sv/h)								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
8月	1日	0.183	0.174	0.163	0.175	0.20	0.23	0.20	0.34	0.38
8月	2日	0.162	0.179	0.169	0.176	—	—	—	—	—
8月	3日	0.176	0.168	0.174	0.149	—	—	—	—	—
8月	4日	0.168	0.169	0.179	0.158	—	—	—	—	—
8月	5日	0.185	0.180	0.164	0.175	—	—	—	—	—
8月	6日	0.180	0.192	0.188	0.182	—	—	—	—	—
8月	7日	0.186	0.168	0.178	0.185	—	—	—	—	—
8月	8日	0.190	0.175	0.181	0.179	0.20	0.21	0.17	0.28	0.49
8月	9日	0.165	0.183	0.187	0.177	—	—	—	—	—
8月	10日	0.184	0.190	0.178	0.185	—	—	—	—	—
8月	11日	0.165	0.168	0.181	0.162	—	—	—	—	—
8月	12日	0.189	0.173	—	—	0.18	0.19	0.17	0.29	0.49
8月	13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8月	19日	—	0.185	0.177	0.181	—	—	—	—	—
8月	20日	0.205	0.184	0.195	0.174	—	—	—	—	—
8月	21日	0.171	0.173	0.177	0.186	—	—	—	—	—
8月	22日	0.171	0.182	0.207	0.169	0.21	0.20	0.18	0.28	0.52
8月	23日	0.192	0.186	0.184	0.193	—	—	—	—	—
8月	24日	0.190	0.186	0.179	0.185	—	—	—	—	—
8月	25日	0.189	0.191	0.189	0.186	—	—	—	—	—
8月	26日	0.186	0.196	0.200	0.170	—	—	—	—	—
8月	27日	0.188	0.188	0.210	0.180	—	—	—	—	—
8月	28日	0.185	0.178	0.184	0.195	—	—	—	—	—
8月	29日	0.177	0.190	0.194	0.195	0.25	0.23	0.20	0.34	0.54
8月	30日	0.213	0.186	0.205	0.190	—	—	—	—	—
8月	31日	0.193	0.190	0.188	0.185	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 8月12日(夕)~8月19日(朝)は施設休業、発電機停止のためモニタリングポスト指示値読取不能

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年7月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
7月	1日	0.161	0.167	0.168	0.173	—	—	—	—	—
7月	2日	0.159	0.171	0.164	0.171	—	—	—	—	—
7月	3日	0.162	0.144	0.166	0.151	—	—	—	—	—
7月	4日	0.163	0.152	0.156	0.156	0.20	0.19	0.18	0.27	0.57
7月	5日	0.149	0.144	0.161	0.160	—	—	—	—	—
7月	6日	0.153	0.166	0.155	0.159	—	—	—	—	—
7月	7日	0.172	0.162	0.162	0.174	—	—	—	—	—
7月	8日	0.158	0.156	0.160	0.164	—	—	—	—	—
7月	9日	0.165	0.176	0.176	0.171	—	—	—	—	—
7月	10日	0.178	0.157	0.176	0.158	—	—	—	—	—
7月	11日	0.170	0.150	0.165	0.174	0.24	0.20	0.22	0.30	0.57
7月	12日	0.164	0.167	0.166	0.176	—	—	—	—	—
7月	13日	0.169	0.156	0.163	0.180	—	—	—	—	—
7月	14日	0.164	0.156	0.178	0.173	—	—	—	—	—
7月	15日	0.170	0.163	0.165	0.171	—	—	—	—	—
7月	16日	0.164	0.172	0.168	0.167	—	—	—	—	—
7月	17日	0.170	0.165	0.153	0.177	—	—	—	—	—
7月	18日	0.175	0.181	0.180	0.164	0.18	0.19	0.18	0.30	0.53
7月	19日	0.172	0.170	0.170	0.167	—	—	—	—	—
7月	20日	0.156	0.160	0.162	0.166	—	—	—	—	—
7月	21日	0.167	0.184	0.168	0.161	—	—	—	—	—
7月	22日	0.167	0.155	0.173	0.166	—	—	—	—	—
7月	23日	0.166	0.179	0.171	0.172	—	—	—	—	—
7月	24日	0.174	0.176	0.175	0.171	—	—	—	—	—
7月	25日	0.152	0.175	0.214	0.162	0.26	0.22	0.21	0.33	0.55
7月	26日	0.176	0.166	0.174	0.166	—	—	—	—	—
7月	27日	0.161	0.165	0.155	0.175	—	—	—	—	—
7月	28日	0.180	0.181	0.176	0.174	—	—	—	—	—
7月	29日	0.172	0.162	0.169	0.164	—	—	—	—	—
7月	30日	0.170	0.169	0.173	0.160	—	—	—	—	—
7月	31日	0.170	0.171	0.174	0.164	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年6月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
6月	1日	0.160	0.151	0.169	0.150	—	—	—	—	—	
6月	2日	0.195	0.165	0.168	0.148	—	—	—	—	—	
6月	3日	0.146	0.162	0.178	0.148	—	—	—	—	—	
6月	4日	0.153	0.157	0.153	0.156	—	—	—	—	—	
6月	5日	0.165	0.156	0.165	0.153	—	—	—	—	—	
6月	6日	0.159	0.158	0.160	0.166	0.25	0.21	0.20	0.29	0.57	
6月	7日	0.170	0.177	0.161	0.167	—	—	—	—	—	
6月	8日	0.170	0.169	0.160	0.162	—	—	—	—	—	
6月	9日	0.154	0.181	0.160	0.169	—	—	—	—	—	
6月	10日	0.172	0.153	0.162	0.162	—	—	—	—	—	
6月	11日	0.171	0.171	0.154	0.165	—	—	—	—	—	
6月	12日	0.148	0.163	0.172	0.182	—	—	—	—	—	
6月	13日	0.160	0.177	0.166	0.160	0.20	0.19	0.18	0.32	0.57	
6月	14日	0.169	0.168	0.170	0.157	—	—	—	—	—	
6月	15日	0.172	0.160	0.160	0.153	—	—	—	—	—	
6月	16日	0.162	0.176	0.159	0.168	—	—	—	—	—	
6月	17日	0.168	0.162	0.155	0.151	—	—	—	—	—	
6月	18日	0.174	0.175	0.157	0.156	—	—	—	—	—	
6月	19日	0.170	0.171	0.160	0.152	—	—	—	—	—	
6月	20日	0.176	0.151	0.168	0.166	0.21	0.21	0.18	0.27	0.54	
6月	21日	0.146	0.168	0.140	0.162	—	—	—	—	—	
6月	22日	0.145	0.155	0.157	0.151	—	—	—	—	—	
6月	23日	0.157	0.151	0.153	0.163	—	—	—	—	—	
6月	24日	0.167	0.161	0.177	0.156	—	—	—	—	—	
6月	25日	0.161	0.161	0.159	0.152	—	—	—	—	—	
6月	26日	0.158	0.155	0.146	0.161	—	—	—	—	—	
6月	27日	0.156	0.150	0.161	0.156	0.20	0.17	0.16	0.30	0.56	
6月	28日	0.156	0.162	0.155	0.163	—	—	—	—	—	
6月	29日	0.156	0.166	0.164	0.169	—	—	—	—	—	
6月	30日	0.158	0.160	0.156	0.162	—	—	—	—	—	

備考:

- ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年5月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
5月	1日	0.163	0.175	0.159	0.160	—	—	—	—	—	
5月	2日	0.167	0.171	0.149	0.166	—	—	—	—	—	
5月	3日	0.178	0.185	0.191	0.165	—	—	—	—	—	
5月	4日	0.179	0.181	0.182	0.165	—	—	—	—	—	
5月	5日	0.173	0.161	—	—	0.23	0.21	0.20	0.31	0.51	
5月	6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	13日	—	0.196	0.175	0.179	—	—	—	—	—	
5月	14日	0.174	0.177	0.176	0.179	—	—	—	—	—	
5月	15日	0.168	0.164	0.182	0.178	0.22	0.19	0.18	0.28	0.53	
5月	16日	0.173	0.186	0.166	0.161	—	—	—	—	—	
5月	17日	0.168	0.174	0.192	0.173	—	—	—	—	—	
5月	18日	0.172	0.171	0.182	0.170	—	—	—	—	—	
5月	19日	0.160	0.176	0.174	0.170	—	—	—	—	—	
5月	20日	0.178	0.182	0.168	0.168	—	—	—	—	—	
5月	21日	0.178	0.164	0.176	0.175	—	—	—	—	—	
5月	22日	0.185	0.175	0.176	0.185	0.21	0.17	0.16	0.30	0.44	
5月	23日	0.177	0.176	0.172	0.170	—	—	—	—	—	
5月	24日	0.173	0.179	0.173	0.169	—	—	—	—	—	
5月	25日	0.169	0.172	0.172	0.161	—	—	—	—	—	
5月	26日	0.167	0.164	0.148	0.170	—	—	—	—	—	
5月	27日	0.162	0.169	0.167	0.159	—	—	—	—	—	
5月	28日	0.164	0.164	0.174	0.160	—	—	—	—	—	
5月	29日	0.178	0.164	0.176	0.171	0.22	0.18	0.20	0.26	0.50	
5月	30日	0.166	0.155	0.167	0.154	—	—	—	—	—	
5月	31日	0.170	0.176	0.160	0.164	—	—	—	—	—	

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 5月5日(夕)~5月13日(朝)は施設休業、発電機停止のためモニタリングポスト指示値読取不能

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年4月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
4月	1日	0.152	0.147	0.160	0.147	—	—	—	—	—
4月	2日	0.156	0.160	0.157	0.149	—	—	—	—	—
4月	3日	0.138	0.143	0.161	0.162	—	—	—	—	—
4月	4日	0.162	0.159	0.156	0.148	—	—	—	—	—
4月	5日	0.154	0.154	0.166	0.161	—	—	—	—	—
4月	6日	0.144	0.167	0.173	0.160	0.22	0.20	0.18	0.25	0.54
4月	7日	0.155	0.149	0.151	0.148	—	—	—	—	—
4月	8日	0.158	0.160	0.168	0.156	—	—	—	—	—
4月	9日	0.160	0.177	0.158	0.178	—	—	—	—	—
4月	10日	0.159	0.165	0.163	0.179	—	—	—	—	—
4月	11日	0.168	0.160	0.172	0.157	—	—	—	—	—
4月	12日	0.158	0.159	0.153	0.140	—	—	—	—	—
4月	13日	0.144	0.160	0.165	0.146	0.190	0.170	0.160	0.250	0.56
4月	14日	0.159	0.159	0.161	0.151	—	—	—	—	—
4月	15日	0.154	0.162	0.166	0.156	—	—	—	—	—
4月	16日	0.169	0.176	0.153	0.158	—	—	—	—	—
4月	17日	0.165	0.162	0.154	0.164	—	—	—	—	—
4月	18日	0.170	0.162	0.158	0.162	—	—	—	—	—
4月	19日	0.174	0.169	0.152	0.151	0.230	0.200	0.190	0.270	0.55
4月	20日	0.162	0.151	0.168	0.151	—	—	—	—	—
4月	21日	0.160	0.155	0.170	0.151	—	—	—	—	—
4月	22日	0.162	0.167	0.169	0.166	—	—	—	—	—
4月	23日	0.157	0.148	0.176	0.155	—	—	—	—	—
4月	24日	0.157	0.166	0.155	0.155	—	—	—	—	—
4月	25日	0.162	0.181	0.165	0.150	—	—	—	—	—
4月	26日	0.152	0.166	0.166	0.173	—	—	—	—	—
4月	27日	0.161	0.163	0.152	0.135	0.210	0.170	0.160	0.230	0.41
4月	28日	0.162	0.177	0.169	0.175	—	—	—	—	—
4月	29日	0.187	0.178	0.187	0.167	—	—	—	—	—
4月	30日	0.172	0.178	0.185	0.168	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年3月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
3月	1日	0.143	0.149	0.152	0.139	—	—	—	—	—	
3月	2日	0.140	0.145	0.148	0.152	0.23	0.20	0.18	0.24	0.48	
3月	3日	0.146	0.155	0.142	0.155	—	—	—	—	—	
3月	4日	0.144	0.150	0.140	0.153	—	—	—	—	—	
3月	5日	0.138	0.158	0.136	0.146	—	—	—	—	—	
3月	6日	0.157	0.153	0.155	0.157	—	—	—	—	—	
3月	7日	0.140	0.143	0.162	0.148	—	—	—	—	—	
3月	8日	0.141	0.148	0.148	0.158	—	—	—	—	—	
3月	9日	0.156	0.144	0.150	0.150	0.17	0.16	0.17	0.22	0.52	
3月	10日	0.150	0.141	0.144	0.133	—	—	—	—	—	
3月	11日	0.136	0.163	0.146	0.134	—	—	—	—	—	
3月	12日	0.144	0.135	0.144	0.145	—	—	—	—	—	
3月	13日	0.149	0.144	0.151	0.160	—	—	—	—	—	
3月	14日	0.155	0.146	0.152	0.132	—	—	—	—	—	
3月	15日	0.138	0.133	0.135	0.129	—	—	—	—	—	
3月	16日	0.141	0.130	0.131	0.147	0.17	0.17	0.16	0.20	0.37	
3月	17日	0.129	0.118	0.132	0.136	—	—	—	—	—	
3月	18日	0.131	0.136	0.136	0.138	—	—	—	—	—	
3月	19日	0.143	0.144	0.140	0.131	—	—	—	—	—	
3月	20日	0.157	0.157	0.149	0.155	—	—	—	—	—	
3月	21日	0.159	0.144	0.159	0.147	—	—	—	—	—	
3月	22日	0.161	0.145	0.142	0.137	—	—	—	—	—	
3月	23日	0.144	0.161	0.154	0.146	0.17	0.14	0.16	0.17	0.53	
3月	24日	0.158	0.162	0.142	0.146	—	—	—	—	—	
3月	25日	0.148	0.154	0.156	0.142	—	—	—	—	—	
3月	26日	0.155	0.170	0.153	0.148	—	—	—	—	—	
3月	27日	0.141	0.126	0.126	0.134	—	—	—	—	—	
3月	28日	0.134	0.127	0.132	0.144	—	—	—	—	—	
3月	29日	0.132	0.154	0.136	0.143	—	—	—	—	—	
3月	30日	0.149	0.139	0.146	0.136	0.19	0.21	0.17	0.25	0.43	
3月	31日	0.156	0.163	0.143	0.134	—	—	—	—	—	

備考:

- ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値



飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年2月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
2月	1日	0.134	0.141	0.150	0.128	—	—	—	—	—
2月	2日	0.146	0.144	0.137	0.144	0.13	0.14	0.12	0.14	0.35
2月	3日	0.148	0.149	0.152	0.134	—	—	—	—	—
2月	4日	0.158	0.179	0.148	0.137	—	—	—	—	—
2月	5日	0.150	0.145	0.150	0.154	—	—	—	—	—
2月	6日	0.150	0.149	0.133	0.148	—	—	—	—	—
2月	7日	0.133	0.148	0.151	0.155	—	—	—	—	—
2月	8日	0.138	0.144	0.141	0.143	—	—	—	—	—
2月	9日	0.145	0.146	0.138	0.130	0.17	0.18	0.17	0.24	0.50
2月	10日	0.136	0.144	0.134	0.138	—	—	—	—	—
2月	11日	0.157	0.140	0.156	0.144	—	—	—	—	—
2月	12日	0.152	0.142	0.140	0.142	—	—	—	—	—
2月	13日	0.142	0.157	0.140	0.142	—	—	—	—	—
2月	14日	0.142	0.150	0.152	0.154	—	—	—	—	—
2月	15日	0.164	0.169	0.148	0.150	—	—	—	—	—
2月	16日	0.146	0.169	0.159	0.160	0.14	0.15	0.14	0.18	0.36
2月	17日	0.143	0.158	0.159	0.155	—	—	—	—	—
2月	18日	0.163	0.165	0.148	0.146	—	—	—	—	—
2月	19日	0.150	0.175	0.150	0.179	—	—	—	—	—
2月	20日	0.167	0.163	0.176	0.156	—	—	—	—	—
2月	21日	0.163	0.145	0.169	0.158	—	—	—	—	—
2月	22日	0.156	0.152	0.163	0.160	—	—	—	—	—
2月	23日	0.163	0.158	0.167	0.151	0.19	0.20	0.17	0.25	0.47
2月	24日	0.167	0.160	0.155	0.146	—	—	—	—	—
2月	25日	0.163	0.195	0.148	0.164	—	—	—	—	—
2月	26日	0.164	0.157	0.143	0.150	—	—	—	—	—
2月	27日	0.153	0.158	0.151	0.153	—	—	—	—	—
2月	28日	0.158	0.141	0.140	0.150	—	—	—	—	—

備考:

- ※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成29年1月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
1月	1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月	2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月	3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1月	4日	—	0.156	0.170	0.151	—	—	—	—	—
1月	5日	0.160	0.168	0.173	0.160	—	—	—	—	—
1月	6日	0.155	0.168	0.153	0.146	0.19	0.17	0.18	0.23	0.65
1月	7日	0.164	0.145	0.148	0.142	—	—	—	—	—
1月	8日	0.159	0.152	0.162	0.164	—	—	—	—	—
1月	9日	0.162	0.149	0.151	0.146	—	—	—	—	—
1月	10日	0.159	0.161	0.139	0.154	—	—	—	—	—
1月	11日	0.155	0.150	0.153	0.150	—	—	—	—	—
1月	12日	0.155	0.149	0.146	0.134	0.21	0.20	0.18	0.22	0.50
1月	13日	0.140	0.160	0.176	0.145	—	—	—	—	—
1月	14日	0.137	0.152	0.156	0.160	—	—	—	—	—
1月	15日	0.152	0.162	0.159	0.144	—	—	—	—	—
1月	16日	0.169	0.151	0.148	0.134	—	—	—	—	—
1月	17日	0.145	0.142	0.140	0.152	—	—	—	—	—
1月	18日	0.148	0.147	0.158	0.163	—	—	—	—	—
1月	19日	0.150	0.158	0.149	0.142	0.17	0.16	0.15	0.22	0.46
1月	20日	0.152	0.146	0.146	0.133	—	—	—	—	—
1月	21日	0.145	0.136	0.128	0.131	—	—	—	—	—
1月	22日	0.140	0.144	0.132	0.152	—	—	—	—	—
1月	23日	0.138	0.146	0.146	0.142	—	—	—	—	—
1月	24日	0.134	0.135	0.130	0.134	—	—	—	—	—
1月	25日	0.138	0.128	0.141	0.138	—	—	—	—	—
1月	26日	0.128	0.156	0.146	0.135	0.18	0.16	0.15	0.21	0.36
1月	27日	0.134	0.129	0.152	0.138	—	—	—	—	—
1月	28日	0.133	0.130	0.138	0.125	—	—	—	—	—
1月	29日	0.134	0.137	0.141	0.132	—	—	—	—	—
1月	30日	0.135	0.137	0.132	0.133	—	—	—	—	—
1月	31日	0.144	0.147	0.129	0.151	—	—	—	—	—

備考:

※1 業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 1月1日朝~1月4日朝は施設休業、発電機停止(12月28日夕~1月6日朝)のためモニタリングポスト指示値読

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成28年12月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
12月	1日	0.154	0.146	0.148	0.132	0.18	0.18	0.16	0.21	0.57
12月	2日	0.149	0.146	0.154	0.143	—	—	—	—	—
12月	3日	0.158	0.156	0.163	0.155	—	—	—	—	—
12月	4日	0.148	0.150	0.149	0.148	—	—	—	—	—
12月	5日	0.160	0.153	0.151	0.155	—	—	—	—	—
12月	6日	0.155	0.170	0.146	0.161	—	—	—	—	—
12月	7日	0.148	0.142	0.152	0.145	—	—	—	—	—
12月	8日	0.158	0.150	0.144	0.138	0.22	0.22	0.18	0.22	0.59
12月	9日	0.164	0.152	0.144	0.151	—	—	—	—	—
12月	10日	0.164	0.163	0.140	0.150	—	—	—	—	—
12月	11日	0.154	0.148	0.144	0.158	—	—	—	—	—
12月	12日	0.160	0.158	0.144	0.154	—	—	—	—	—
12月	13日	0.158	0.170	0.151	0.165	—	—	—	—	—
12月	14日	0.145	0.129	0.152	0.144	—	—	—	—	—
12月	15日	0.156	0.149	0.157	0.137	0.21	0.18	0.18	0.21	0.53
12月	16日	0.145	0.134	0.152	0.136	—	—	—	—	—
12月	17日	0.140	0.148	0.142	0.137	—	—	—	—	—
12月	18日	0.130	0.144	0.160	0.157	—	—	—	—	—
12月	19日	0.154	0.138	0.145	0.155	—	—	—	—	—
12月	20日	0.145	0.137	0.154	0.144	—	—	—	—	—
12月	21日	0.151	0.166	0.153	0.148	—	—	—	—	—
12月	22日	0.160	0.150	0.160	0.162	0.20	0.20	0.18	0.25	0.53
12月	23日	0.157	0.170	0.160	0.156	—	—	—	—	—
12月	24日	0.153	0.157	0.154	0.133	—	—	—	—	—
12月	25日	0.162	0.150	0.175	0.150	—	—	—	—	—
12月	26日	0.165	0.157	0.146	0.146	—	—	—	—	—
12月	27日	0.167	0.151	0.146	0.146	—	—	—	—	—
12月	28日	0.170	0.162	—	—	0.20	0.20	0.17	0.22	0.61
12月	29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月	30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12月	31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考:

※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 12月28日夕~12月31日夜は施設休業、発電機停止のためモニタリングポスト指示値読取不可

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成28年11月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
11月	1日	0.163	0.162	0.172	0.147	—	—	—	—	—	
11月	2日	0.161	0.159	0.170	0.154	—	—	—	—	—	
11月	3日	0.164	0.159	0.163	0.168	0.23	0.18	0.19	0.28	0.54	
11月	4日	0.154	0.176	0.163	0.158	—	—	—	—	—	
11月	5日	0.182	0.177	0.168	0.183	—	—	—	—	—	
11月	6日	0.160	0.171	0.152	0.150	—	—	—	—	—	
11月	7日	0.160	0.170	0.167	0.149	—	—	—	—	—	
11月	8日	0.164	0.171	0.164	0.157	—	—	—	—	—	
11月	9日	0.158	0.162	0.152	0.146	—	—	—	—	—	
11月	10日	0.159	0.147	0.163	0.148	0.20	0.23	0.17	0.21	0.56	
11月	11日	0.156	0.154	0.153	0.148	—	—	—	—	—	
11月	12日	0.150	0.169	0.154	0.162	—	—	—	—	—	
11月	13日	0.144	0.149	0.162	0.168	—	—	—	—	—	
11月	14日	0.155	0.172	0.170	0.153	—	—	—	—	—	
11月	15日	0.172	0.158	0.149	0.165	—	—	—	—	—	
11月	16日	0.163	0.166	0.143	0.143	—	—	—	—	—	
11月	17日	0.153	0.178	0.158	0.142	0.24	0.18	0.19	0.25	0.61	
11月	18日	0.164	0.164	0.142	0.153	—	—	—	—	—	
11月	19日	0.160	0.174	0.151	0.162	—	—	—	—	—	
11月	20日	0.160	0.144	0.161	0.159	—	—	—	—	—	
11月	21日	0.152	0.154	0.160	0.148	—	—	—	—	—	
11月	22日	0.150	0.158	0.167	0.141	—	—	—	—	—	
11月	23日	0.157	0.154	0.138	0.140	—	—	—	—	—	
11月	24日	0.149	0.146	0.143	0.144	0.20	0.17	0.17	0.18	0.66	
11月	25日	0.151	0.174	0.154	0.176	—	—	—	—	—	
11月	26日	0.163	0.161	0.155	0.153	—	—	—	—	—	
11月	27日	0.162	0.147	0.166	0.157	—	—	—	—	—	
11月	28日	0.166	0.160	0.154	0.148	—	—	—	—	—	
11月	29日	0.162	0.227	0.150	0.151	—	—	—	—	—	
11月	30日	0.151	0.137	0.150	0.143	—	—	—	—	—	

備考:

- ※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成 28年10月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
10月	1日	0.153	0.153	0.146	0.138	—	—	—	—	—
10月	2日	0.158	0.153	0.153	0.157	—	—	—	—	—
10月	3日	0.153	0.154	0.154	0.152	—	—	—	—	—
10月	4日	0.153	0.152	0.143	0.142	—	—	—	—	—
10月	5日	0.150	0.163	0.160	0.154	—	—	—	—	—
10月	6日	0.150	0.154	0.141	0.161	0.21	0.16	0.18	0.18	0.66
10月	7日	0.162	0.144	0.162	0.150	—	—	—	—	—
10月	8日	0.149	0.167	0.142	0.152	—	—	—	—	—
10月	9日	0.146	0.153	0.146	0.150	—	—	—	—	—
10月	10日	0.172	0.147	0.147	0.154	—	—	—	—	—
10月	11日	0.142	0.153	0.162	0.139	—	—	—	—	—
10月	12日	0.154	0.153	0.151	0.154	—	—	—	—	—
10月	13日	0.146	0.150	0.154	0.130	0.20	0.17	0.19	0.22	0.54
10月	14日	0.145	0.181	0.167	0.149	—	—	—	—	—
10月	15日	0.160	0.155	0.155	0.146	—	—	—	—	—
10月	16日	0.159	0.157	0.162	0.138	—	—	—	—	—
10月	17日	0.170	0.167	0.162	0.156	—	—	—	—	—
10月	18日	0.165	0.159	0.152	0.153	—	—	—	—	—
10月	19日	0.147	0.174	0.151	0.153	—	—	—	—	—
10月	20日	0.169	0.169	0.161	0.153	0.21	0.19	0.19	0.25	0.53
10月	21日	0.166	0.170	0.168	0.161	—	—	—	—	—
10月	22日	0.163	0.162	0.160	0.162	—	—	—	—	—
10月	23日	0.172	0.162	0.163	0.160	—	—	—	—	—
10月	24日	0.146	0.160	0.167	0.158	—	—	—	—	—
10月	25日	0.161	0.188	0.163	0.154	—	—	—	—	—
10月	26日	0.163	0.164	0.150	0.162	—	—	—	—	—
10月	27日	0.161	0.182	0.150	0.163	0.16	0.16	0.16	0.24	0.68
10月	28日	0.176	0.166	0.175	0.167	—	—	—	—	—
10月	29日	0.164	0.153	0.152	0.161	—	—	—	—	—
10月	30日	0.172	0.167	0.160	0.157	—	—	—	—	—
10月	31日	0.164	0.164	0.160	0.167	—	—	—	—	—

備考:

※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成 28年 9月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
9月	1日	0.151	0.141	0.156	0.137	0.20	0.18	0.18	0.16	0.59
9月	2日	0.156	0.141	0.134	0.137	—	—	—	—	—
9月	3日	0.143	0.138	0.138	0.136	—	—	—	—	—
9月	4日	0.158	0.143	0.143	0.130	—	—	—	—	—
9月	5日	0.140	0.143	0.148	0.136	—	—	—	—	—
9月	6日	0.140	0.143	0.148	0.136	—	—	—	—	—
9月	7日	0.134	0.136	0.147	0.139	—	—	—	—	—
9月	8日	0.151	0.152	0.158	0.145	0.17	0.18	0.17	0.17	0.65
9月	9日	0.143	0.140	0.135	0.134	—	—	—	—	—
9月	10日	0.122	0.149	0.138	0.146	—	—	—	—	—
9月	11日	0.142	0.139	0.137	0.128	—	—	—	—	—
9月	12日	0.137	0.130	0.138	0.148	—	—	—	—	—
9月	13日	0.130	0.136	0.133	0.122	—	—	—	—	—
9月	14日	0.132	0.136	0.157	0.141	—	—	—	—	—
9月	15日	0.157	0.148	0.156	0.144	0.23	0.17	0.18	0.17	0.54
9月	16日	0.151	0.129	0.150	0.139	—	—	—	—	—
9月	17日	0.152	0.148	0.147	0.161	—	—	—	—	—
9月	18日	0.145	0.136	0.142	0.134	—	—	—	—	—
9月	19日	0.145	0.136	0.146	0.134	—	—	—	—	—
9月	20日	0.136	0.144	0.137	0.130	—	—	—	—	—
9月	21日	0.124	0.137	0.134	0.136	0.18	0.15	0.17	0.17	0.60
9月	22日	0.138	0.145	0.149	0.143	—	—	—	—	—
9月	23日	0.148	0.133	0.173	0.144	—	—	—	—	—
9月	24日	0.138	0.141	0.150	0.148	—	—	—	—	—
9月	25日	0.141	0.163	0.158	0.142	—	—	—	—	—
9月	26日	0.146	0.142	0.142	0.136	—	—	—	—	—
9月	27日	0.158	0.154	0.158	0.152	—	—	—	—	—
9月	28日	0.154	0.150	0.136	0.142	—	—	—	—	—
9月	29日	0.158	0.140	0.146	0.135	0.21	0.17	0.19	0.21	0.57
9月	30日	0.150	0.152	0.145	0.141	—	—	—	—	—

備考:

- ※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成 28年 8月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
8月	1日	0.129	0.136	0.145	0.137	—	—	—	—	—
8月	2日	0.140	0.137	0.149	0.135	—	—	—	—	—
8月	3日	0.143	0.153	0.165	0.132	—	—	—	—	—
8月	4日	0.131	0.150	0.160	0.136	0.19	0.17	0.18	0.18	0.62
8月	5日	0.142	0.142	0.154	0.129	—	—	—	—	—
8月	6日	0.150	0.140	0.151	0.128	—	—	—	—	—
8月	7日	0.132	0.145	0.148	0.143	—	—	—	—	—
8月	8日	0.142	0.140	0.137	0.142	—	—	—	—	—
8月	9日	0.144	0.141	0.131	0.130	—	—	—	—	—
8月	10日	0.144	0.147	0.134	0.137	0.23	0.19	0.20	0.20	0.60
8月	11日	0.143	0.142	0.154	0.134	—	—	—	—	—
8月	12日	0.142	0.124	0.145	0.141	—	—	—	—	—
8月	13日	0.140	0.145	0.132	0.146	—	—	—	—	—
8月	14日	0.150	0.141	0.146	0.134	—	—	—	—	—
8月	15日	0.140	0.151	0.149	0.124	—	—	—	—	—
8月	16日	0.133	0.146	0.152	0.123	—	—	—	—	—
8月	17日	0.135	0.145	0.150	0.148	—	—	—	—	—
8月	18日	0.144	0.143	0.144	0.148	0.19	0.18	0.19	0.17	0.66
8月	19日	0.140	0.138	0.140	0.149	—	—	—	—	—
8月	20日	0.140	0.154	0.152	0.142	—	—	—	—	—
8月	21日	0.150	0.137	0.142	0.138	—	—	—	—	—
8月	22日	0.147	0.142	0.143	0.142	—	—	—	—	—
8月	23日	0.141	0.139	0.128	0.139	—	—	—	—	—
8月	24日	0.135	0.147	0.144	0.140	—	—	—	—	—
8月	25日	0.142	0.154	0.156	0.140	0.19	0.18	0.19	0.18	0.53
8月	26日	0.132	0.142	—	—	—	—	—	—	—
8月	27日	—	0.146	0.142	0.142	—	—	—	—	—
8月	28日	0.139	0.132	0.134	0.145	—	—	—	—	—
8月	29日	0.142	0.150	0.128	0.140	—	—	—	—	—
8月	30日	0.126	0.161	0.141	0.130	—	—	—	—	—
8月	31日	0.141	0.156	0.153	0.135	—	—	—	—	—

備考:

※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

※3 8月26日夕、夜 8月27日朝 は施設休業、発電機停止のためモニタリングポスト指示値読取不可

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成 28年 7月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
7月	1日	0.131	0.128	0.145	0.132	—	—	—	—	—
7月	2日	0.134	0.130	0.151	0.138	—	—	—	—	—
7月	3日	0.128	0.145	0.138	0.138	—	—	—	—	—
7月	4日	0.146	0.136	0.143	0.126	—	—	—	—	—
7月	5日	0.128	0.134	0.127	0.119	—	—	—	—	—
7月	6日	0.138	0.125	0.133	0.129	—	—	—	—	—
7月	7日	0.138	0.131	0.146	0.140	0.19	0.18	0.19	0.18	0.58
7月	8日	0.137	0.153	0.137	0.143	—	—	—	—	—
7月	9日	0.134	0.140	0.148	0.124	—	—	—	—	—
7月	10日	0.132	0.140	0.142	0.122	—	—	—	—	—
7月	11日	0.148	0.130	0.141	0.130	—	—	—	—	—
7月	12日	0.144	0.146	0.144	0.139	—	—	—	—	—
7月	13日	0.142	0.148	0.121	0.127	0.19	0.18	0.19	0.18	0.64
7月	14日	0.140	0.140	0.148	0.143	—	—	—	—	—
7月	15日	0.146	0.140	0.136	0.133	—	—	—	—	—
7月	16日	0.139	0.158	0.135	0.135	—	—	—	—	—
7月	17日	0.131	0.143	0.151	0.140	—	—	—	—	—
7月	18日	0.145	0.141	0.160	0.134	—	—	—	—	—
7月	19日	0.138	0.135	0.144	0.133	—	—	—	—	—
7月	20日	0.144	0.140	0.147	0.132	—	—	—	—	—
7月	21日	0.146	0.149	0.128	0.151	0.18	0.18	0.19	0.19	0.61
7月	22日	0.122	0.136	0.147	0.129	—	—	—	—	—
7月	23日	0.130	0.134	0.149	0.140	—	—	—	—	—
7月	24日	0.131	0.140	0.134	0.121	—	—	—	—	—
7月	25日	0.138	0.139	0.150	0.131	—	—	—	—	—
7月	26日	0.132	0.148	0.144	0.132	—	—	—	—	—
7月	27日	0.146	0.141	0.139	0.136	—	—	—	—	—
7月	28日	0.138	0.144	0.158	0.140	0.23	0.18	0.20	0.20	0.60
7月	29日	0.146	0.147	0.146	0.140	—	—	—	—	—
7月	30日	0.142	0.140	0.142	0.131	—	—	—	—	—
7月	31日	0.124	0.158	0.150	0.140	—	—	—	—	—

備考:

※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値



飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成 28年 6月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
6月	1日	0.149	0.150	0.138	0.122	—	—	—	—	—	
6月	2日	0.135	0.133	0.137	0.123	0.20	0.21	0.23	0.19	0.57	
6月	3日	0.124	0.152	0.156	0.140	—	—	—	—	—	
6月	4日	0.145	0.140	0.138	0.127	—	—	—	—	—	
6月	5日	0.151	0.154	0.138	0.132	—	—	—	—	—	
6月	6日	0.147	0.143	0.147	0.136	—	—	—	—	—	
6月	7日	0.145	0.135	0.130	0.132	—	—	—	—	—	
6月	8日	0.142	0.139	0.140	0.150	—	—	—	—	—	
6月	9日	0.147	0.132	0.144	0.138	0.22	0.19	0.19	0.19	0.62	
6月	10日	0.141	0.152	0.146	0.140	—	—	—	—	—	
6月	11日	0.151	0.150	0.135	0.133	—	—	—	—	—	
6月	12日	0.135	0.134	0.140	0.127	—	—	—	—	—	
6月	13日	0.148	0.129	0.128	0.132	—	—	—	—	—	
6月	14日	0.144	0.138	0.127	0.124	—	—	—	—	—	
6月	15日	0.131	0.140	0.136	0.135	—	—	—	—	—	
6月	16日	0.129	0.130	0.142	0.130	0.19	0.17	0.18	0.18	0.60	
6月	17日	0.145	0.139	0.124	0.130	—	—	—	—	—	
6月	18日	0.146	0.134	0.138	0.121	—	—	—	—	—	
6月	19日	0.134	0.141	0.135	0.132	—	—	—	—	—	
6月	20日	0.135	0.147	0.145	0.134	—	—	—	—	—	
6月	21日	0.135	0.141	0.128	0.139	—	—	—	—	—	
6月	22日	0.131	0.145	0.136	0.125	—	—	—	—	—	
6月	23日	0.136	0.151	0.143	0.130	0.21	0.19	0.18	0.18	0.61	
6月	24日	0.133	0.136	0.139	0.133	—	—	—	—	—	
6月	25日	0.143	0.147	0.136	0.132	—	—	—	—	—	
6月	26日	0.142	0.139	0.141	0.129	—	—	—	—	—	
6月	27日	0.133	0.134	0.148	0.138	—	—	—	—	—	
6月	28日	0.126	0.151	0.126	0.120	—	—	—	—	—	
6月	29日	0.151	0.136	0.135	0.148	—	—	—	—	—	
6月	30日	0.149	0.139	0.125	0.133	0.19	0.17	0.18	0.18	0.59	

備考:

- ※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週
- ※2 バックグラウンド値は平成28年3月8日測定値

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成 28年 5月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目									
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )									
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)	
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ	
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北		
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56	
測定日											
5月	1日	0.147	0.141	0.133	0.123	—	—	—	—	—	
5月	2日	0.137	0.155	0.136	0.132	—	—	—	—	—	
5月	3日	0.139	0.143	0.128	0.127	—	—	—	—	—	
5月	4日	0.135	0.140	0.137	0.120	—	—	—	—	—	
5月	5日	0.136	0.140	0.142	0.142	—	—	—	—	—	
5月	6日	0.130	0.130	0.127	0.131	0.19	0.17	0.20	0.20	0.66	
5月	7日	0.134	0.142	0.156	0.131	—	—	—	—	—	
5月	8日	0.131	0.150	0.135	0.141	—	—	—	—	—	
5月	9日	0.135	0.144	0.146	0.130	—	—	—	—	—	
5月	10日	0.145	0.149	0.137	0.129	—	—	—	—	—	
5月	11日	0.124	0.146	—	—	0.17	0.16	0.18	0.17	0.63	
5月	12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	15日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5月	17日	0.137	0.135	0.134	0.126	—	—	—	—	—	
5月	18日	0.129	0.151	0.129	0.126	—	—	—	—	—	
5月	19日	0.134	0.135	0.133	0.132	0.21	0.17	0.19	0.19	0.61	
5月	20日	0.135	0.133	0.140	0.132	—	—	—	—	—	
5月	21日	0.116	0.133	0.138	0.141	—	—	—	—	—	
5月	22日	0.121	0.130	0.130	0.130	—	—	—	—	—	
5月	23日	0.139	0.146	0.148	0.125	—	—	—	—	—	
5月	24日	0.142	0.138	0.140	0.138	—	—	—	—	—	
5月	25日	0.145	0.140	0.145	0.134	—	—	—	—	—	
5月	26日	0.140	0.138	0.137	0.139	0.20	0.21	0.18	0.18	0.65	
5月	27日	0.145	0.146	0.142	0.132	—	—	—	—	—	
5月	28日	0.139	0.137	0.148	0.136	—	—	—	—	—	
5月	29日	0.150	0.135	0.144	0.137	—	—	—	—	—	
5月	30日	0.135	0.121	0.152	0.140	—	—	—	—	—	
5月	31日	0.132	0.134	0.136	0.144	—	—	—	—	—	

備考:

※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は3月8日測定値

※3 モニタリングポスト値の5月11日夕~5月16日は、施設休業による発電機停止のため未記録

飯舘村蕨平地区仮設資材化施設 平成 28年 4月 空間線量率測定結果

測定日		測定項目								
		空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )								
		仮設資材化施設(附属棟前)				仮設資材化施設				仮設資材化施設(生成物置場南)
		モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ
		朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	
バックグラウンド						0.19	0.16	0.19	0.16	0.56
測定日										
4月	1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月	2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4月	3日	0.144	0.151	0.136	0.134	—	—	—	—	—
4月	4日	0.134	0.133	0.138	0.126	—	—	—	—	—
4月	5日	0.145	0.138	0.132	0.127	—	—	—	—	—
4月	6日	0.144	0.139	0.138	0.130	—	—	—	—	—
4月	7日	0.136	0.134	0.150	0.146	—	—	—	—	—
4月	8日	0.141	0.153	0.136	0.138	0.20	0.19	0.19	0.21	0.62
4月	9日	0.134	0.140	0.146	0.136	—	—	—	—	—
4月	10日	0.139	0.151	0.138	0.140	—	—	—	—	—
4月	11日	0.134	0.140	0.127	0.127	—	—	—	—	—
4月	12日	0.140	0.130	0.138	0.127	—	—	—	—	—
4月	13日	0.129	0.137	0.156	0.141	—	—	—	—	—
4月	14日	0.140	0.148	0.140	0.138	—	—	—	—	—
4月	15日	0.130	0.138	0.142	0.134	0.20	0.15	0.19	0.19	0.61
4月	16日	0.135	0.134	0.146	0.153	—	—	—	—	—
4月	17日	0.143	0.140	0.141	0.142	—	—	—	—	—
4月	18日	0.140	0.128	0.142	0.140	—	—	—	—	—
4月	19日	0.141	0.157	0.144	0.134	—	—	—	—	—
4月	20日	0.128	0.145	0.130	0.136	—	—	—	—	—
4月	21日	0.138	0.138	0.154	0.130	—	—	—	—	—
4月	22日	0.144	0.132	0.152	0.140	0.18	0.19	0.18	0.18	0.69
4月	23日	0.146	0.150	0.136	0.127	—	—	—	—	—
4月	24日	0.135	0.139	0.146	0.131	—	—	—	—	—
4月	25日	0.142	0.150	0.154	0.137	—	—	—	—	—
4月	26日	0.144	0.154	0.150	0.136	—	—	—	—	—
4月	27日	0.146	0.145	0.138	0.134	—	—	—	—	—
4月	28日	0.137	0.134	0.137	0.129	—	—	—	—	—
4月	29日	0.128	0.152	0.137	0.133	0.17	0.16	0.17	0.17	0.61
4月	30日	0.137	0.145	0.140	0.121	—	—	—	—	—

備考:

※1:業務用地境界での測定頻度は1回/週

※2 バックグラウンド値は3月8日測定値