

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 28年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.210	0.190	0.195	0.202	0.583	0.566	0.589	0.583	0.592	0.566	0.566	0.555	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.194	0.203	0.201	0.194	0.581	0.620	0.588	0.609	0.597	0.558	0.586	0.575	0.21	0.21	0.16	0.23	1.11	0.50	0.48	0.45
3	0.203	0.206	0.207	0.213	0.590	0.618	0.590	0.598	0.570	0.590	0.603	0.566	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.224	0.209	0.200	0.195	0.586	0.640	0.607	0.583	0.559	0.595	0.588	0.575	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.202	0.227	0.215	0.208	0.595	0.632	0.632	0.616	0.586	0.638	0.590	0.599	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.211	0.213	0.199	0.229	0.619	0.614	0.654	0.615	0.575	0.618	0.613	0.603	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.218	0.203	0.217	0.219	0.669	0.627	0.606	0.578	0.603	0.612	0.577	0.573	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.206	0.196	0.203	0.210	0.618	0.600	0.611	0.608	0.576	0.615	0.627	0.585	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.201	0.197	0.194	0.196	0.586	0.581	0.596	0.565	0.573	0.577	0.582	0.568	0.21	0.20	0.16	0.26	1.09	0.53	0.47	0.45
10	0.196	0.200	0.192	0.196	0.584	0.592	0.583	0.626	0.590	0.577	0.582	0.580	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.198	0.192	0.203	0.204	0.592	0.607	0.585	0.573	0.571	0.588	0.603	0.594	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.196	0.217	0.206	0.197	0.564	0.588	0.598	0.591	0.546	0.585	0.607	0.600	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.190	0.205	0.208	0.218	0.590	0.608	0.620	0.607	0.574	0.592	0.592	0.558	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.207	0.199	0.213	0.213	0.577	0.568	0.568	0.587	0.594	0.590	0.561	0.567	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.200	0.201	0.198	0.196	0.569	0.575	0.606	0.594	0.562	0.588	0.608	0.597	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.217	0.212	0.216	0.208	0.587	0.604	0.575	0.597	0.564	0.612	0.603	0.594	0.21	0.20	0.17	0.24	1.08	0.52	0.50	0.45
17	0.211	0.203	0.219	0.220	0.597	0.626	0.616	0.608	0.585	0.609	0.583	0.602	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.212	0.214	0.219	0.218	0.613	0.649	0.639	0.646	0.581	0.608	0.594	0.595	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.195	0.212	0.227	0.212	0.630	0.616	0.626	0.622	0.596	0.611	0.594	0.601	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.204	0.219	0.211	0.193	0.603	0.632	0.614	0.611	0.602	0.583	0.584	0.594	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.198	0.229	0.217	0.207	0.596	0.634	0.628	0.626	0.608	0.586	0.601	0.574	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.197	0.215	0.221	0.207	0.623	0.625	0.654	0.660	0.585	0.613	0.576	0.586	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.202	0.204	0.221	0.215	0.616	0.623	0.618	0.624	0.609	0.614	0.619	0.574	0.23	0.20	0.19	0.24	1.15	0.51	0.48	0.40
24	0.204	0.200	0.209	0.197	0.634	0.624	0.611	0.610	0.612	0.600	0.570	0.614	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.202	0.200	0.209	0.204	0.608	0.608	0.634	0.618	0.584	0.620	0.595	0.567	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.198	0.210	0.217	0.197	0.554	0.627	0.622	0.622	0.587	0.613	0.594	0.582	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.212	0.198	0.211	0.216	0.603	0.664	0.627	0.588	0.588	0.629	0.566	0.600	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.213	0.216	0.206	0.208	0.607	0.618	0.618	0.618	0.588	0.585	0.638	0.607	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.213	0.199	0.219	0.209	0.590	0.651	0.644	0.607	0.579	0.620	0.592	0.588	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.209	0.228	0.220	0.204	0.642	0.648	0.618	0.580	0.613	0.628	0.630	0.594	0.22	0.22	0.18	0.25	1.15	0.50	0.50	0.42
31	0.198	0.199	0.216	0.206	0.587	0.636	0.612	0.620	0.580	0.610	0.636	0.605	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																				