

飯舘村蕨平地区仮設焼却施設 平成 28年4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率(μ Sv/h)																			
	仮設焼却施設				仮設灰保管施設								仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト(北西)				モニタリングポスト(南東)				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	西	南	北	東	西	南	北
1	0.200	0.200	0.187	0.190	0.606	0.635	0.608	0.607	0.590	0.593	0.610	0.599	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.207	0.204	0.211	0.215	0.603	0.592	0.609	0.631	0.610	0.571	0.559	0.587	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.203	0.222	0.230	0.218	0.601	0.641	0.624	0.636	0.571	0.626	0.612	0.613	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.211	0.229	0.189	0.191	0.632	0.570	0.581	0.579	0.606	0.580	0.554	0.547	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.210	0.217	0.210	0.211	0.572	0.589	0.580	0.619	0.552	0.560	0.573	0.558	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.206	0.217	0.214	0.206	0.594	0.609	0.657	0.608	0.564	0.583	0.573	0.606	0.22	0.19	0.17	0.22	1.09	0.53	0.48	0.42
7	0.194	0.200	0.209	0.201	0.602	0.554	0.567	0.599	0.620	0.568	0.537	0.612	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.224	0.198	0.214	0.220	0.585	0.583	0.613	0.597	0.548	0.584	0.572	0.571	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.196	0.222	0.229	0.206	0.616	0.623	0.620	0.640	0.555	0.593	0.589	0.586	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.204	0.212	0.220	0.204	0.609	0.643	0.642	0.596	0.591	0.570	0.596	0.565	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.199	0.216	0.219	0.193	0.606	0.600	0.611	0.612	0.571	0.586	0.578	0.554	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.181	0.206	0.222	0.202	0.580	0.637	0.603	0.633	0.565	0.588	0.581	0.596	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.204	0.220	0.214	0.209	0.647	0.643	0.644	0.633	0.578	0.607	0.582	0.577	0.21	0.18	0.16	0.22	1.16	0.48	0.45	0.36
14	0.223	0.216	0.232	0.207	0.618	0.624	0.621	0.615	0.543	0.547	0.586	0.591	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.206	0.206	0.214	0.198	0.590	0.616	0.644	0.609	0.566	0.571	0.579	0.578	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.192	0.199	0.235	0.202	0.599	0.626	0.611	0.606	0.579	0.593	0.570	0.581	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.217	0.206	0.222	0.220	0.617	0.668	0.642	0.626	0.627	0.601	0.586	0.601	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.215	0.218	0.207	0.188	0.616	0.638	0.648	0.623	0.573	0.623	0.603	0.565	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.209	0.216	0.234	0.221	0.633	0.630	0.636	0.653	0.584	0.581	0.591	0.577	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.213	0.196	0.223	0.208	0.610	0.667	0.666	0.643	0.584	0.604	0.637	0.566	0.21	0.18	0.18	0.20	1.34	0.44	0.43	0.32
21	0.203	0.230	0.227	0.214	0.651	0.682	0.662	0.672	0.593	0.605	0.610	0.614	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.208	0.218	0.216	0.212	0.629	0.635	0.653	0.654	0.585	0.599	0.570	0.609	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.232	0.192	0.213	0.202	0.631	0.625	0.650	0.647	0.579	0.606	0.614	0.603	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.202	0.213	0.216	0.199	0.637	0.652	0.627	0.626	0.562	0.602	0.615	0.600	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.211	0.215	0.224	0.231	0.672	0.664	0.643	0.645	0.615	0.637	0.602	0.633	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.210	0.227	0.224	0.211	0.619	0.672	0.675	0.606	0.604	0.587	0.598	0.600	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.210	0.223	0.206	0.215	0.637	0.679	0.651	0.622	0.563	0.614	0.596	0.612	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.215	0.206	0.207	0.213	0.599	0.597	0.552	0.602	0.567	0.544	0.544	0.562	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.204	0.208	0.216	0.200	0.581	0.630	0.639	0.622	0.556	0.569	0.569	0.556	0.20	0.19	0.17	0.22	1.24	0.53	0.42	0.31
30	0.196	0.204	0.229	0.214	0.626	0.640	0.627	0.650	0.587	0.568	0.565	0.584	—	—	—	—	—	—	—	—
備考																				